





POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2011	2012
Powierzchnia w km ²	69	69
Ludność - ogółem	176106	174724
Mężczyźni	84523	83738
Kobiety	91583	90986
Wiek przedprodukcyjny	28895	28259
Wiek produkcyjny	113101	111570
Wiek poprodukcyjny	34110	34895

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2012 ROKU



RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

Wyszczególnienie	2011		2012	
	liczba osób (w tys.)	w odsetkach	liczba osób (w tys.)	w odsetkach
		/śląskie=100,0/		/śląskie=100,0/
Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII)				
Śląskie	186,2	100,0	205,5	100,0
mężczyźni	81,8	43,9	93,1	45,3
kobiety	104,4	56,1	112,4	54,7
Bytom	10,7	5,7	11,0	5,4
Bytom		/ogółem=100,0/		/ogółem=100,0/
mężczyźni	4,6	43,0	4,8	43,6
kobiety	6,1	57,0	6,2	56,4
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ^b				
Śląskie		3794,62		3855,26
Bytom		3266,64		3319,18

^b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Bytom	
	2011	2012
Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego		
- pyłowych tys.t	0,3	0,3
- gazowych w tys.t	3,7 ^b	3,3 ^b
Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ^a		
- pyłowych w %	97,9	98,1
- gazowych w %	11,1 ^b	11,6 ^b

Uwaga.

Prezentowane dane dotyczą emisji i redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych

^a Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych

^b bez dwutlenku węgla

Źródło: Dane o emisji zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych GUS (Rocznika Statystycznego Województw, Banku Danych Lokalnych).

Dane o redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach - „Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy”.


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2011 – 2012
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2011	2012		
	Liczby bezwzględne			
Urodzenia żywe	1585	1598		
Zgony	2002	2124		
w tym niemowląt	6	7		
Przyrost naturalny	-417	-526		
	Współczynniki na 1000 ludności			
	Śląskie	Bytom	Śląskie	Bytom
Urodzenia żywe	9,7	8,7	9,6	9,1
Zgony	10,3	11,0	10,6	12,1
w tym niemowląt ^a	6,0	3,8	4,8	4,4
Przyrost naturalny	-0,6	-2,3	-1,0	-3,0

a na 1000 urodzeń żywych

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2012 ROKU



PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Mężczyźni			Kobiety		
	w wieku lat					
	0	30	60	0	30	60
Polska	72,7	43,9	18,6	81,0	51,7	23,8
Śląskie	72,0	43,2	18,1	80,0	50,6	23,0
Bytom ^a	69,8	41,5	17,0	76,9	48,3	21,7

a ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok

Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.


ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN

Wyszczególnienie		Ogółem (A00-R99), (V01-Y89)	w tym:		
			Nowotwory (C00-D48)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)
			na 100 000 ludności		
Śląskie	2010	1028,5	270,8	454,6	64,4
	2011	1030,4	271,0	469,0	63,5
Bytom	2010	1113,8	304,5	436,6	87,9
	2011	1133,0	339,0	456,7	69,0


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego..

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW

2010



2011



■ Nowotwory (C00-D48)

■ Choroby układu krążenia (I00-I99)

■ Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)

■ Pozostałe


Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

ZGONY NIEMOWLĄT

Wyszczególnienie	Lata	
	2011	2012
Liczby bezwzględne	6	7
Na 1 000 urodzeń żywych	3,8	4,4
Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/	7	17

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

**ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2011 – 2012
NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH**



MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2011				2012			
		Śląskie		Bytom		Śląskie		Bytom	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo- zdawczym
Niedokrwistość D50-D59		8046	2181	490	145	7474	2000	452	97
Choroby tarczycy E00-E07		3436	719	112	21	3395	732	90	12
Niedożywienie E40-E46		3116	453	134	11	2796	433	86	4
Otyłość E65-E68		13787	2130	423	94	13302	1872	366	36
Padaczka G40		3586	498	150	26	3267	471	81	10
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		32861	3082	518	58	30527	2773	443	32
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	27037	3881	1437	258	24149	3671	1012	147
	Pokarmowe K52.2	10333	1740	599	82	9838	1539	490	56
	Skórne L27.2	11650	1806	528	70	10504	1571	413	50
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		45748	5319	694	123	41928	4398	614	103
Choroby układu moczowego N00-N23		6146	1148	235	35	5488	949	149	22
Zaburzenia rozwoju R62		8742	1335	146	25	8057	1186	92	15
w tym	fizycznego R62.8	4797	630	86	13	4614	560	45	7
	psychomotorycznego R62.0	2533	362	46	7	2404	330	29	2

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI ^a

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2011				2012			
		Śląskie		Bytom		Śląskie		Bytom	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawo- zdawczym
Niedokrwistość D50-D59		89,4	24,0	148,6	43,4	84,2	22,4	140,5	29,7
Choroby tarczycy E00-E07		38,2	7,9	34,0	6,3	38,3	8,2	28,0	3,7
Niedożywienie E40-E46		34,6	5,0	40,6	3,3	31,5	4,8	26,7	1,2
Otyłość E65-E68		153,2	23,5	128,3	28,2	149,9	21,0	113,7	11,0
Padaczka G40		39,8	5,5	45,5	7,8	36,8	5,3	25,2	3,1
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		365,2	34,0	157,1	17,4	344,0	31,0	137,7	9,8
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	300,4	42,8	435,8	77,3	272,1	41,1	314,5	45,1
	Pokarmowe K52.2	114,8	19,2	181,6	24,6	110,9	17,2	152,3	17,2
	Skórne L27.2	129,5	19,9	160,1	21,0	118,4	17,6	128,3	15,3
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		508,4	58,6	210,5	36,9	472,4	49,2	190,8	31,6
Choroby układu moczowego N00-N23		68,3	12,7	71,3	10,5	61,8	10,6	46,3	6,7
Zaburzenia rozwoju R62		97,1	14,7	44,3	7,5	90,8	13,3	28,6	4,6
w tym	fizycznego R62.8	53,3	6,9	26,1	3,9	52,0	6,3	14,0	2,1
	psychomotorycznego R62.0	28,1	4,0	13,9	2,1	27,1	3,7	9,0	0,6

^a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO**

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2011				2012			
	Śląskie		Bytom		Śląskie		Bytom	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo- zdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawo- zdawczym
	Liczby bezwzględne							
Choroby tarczycy E00-E07	61616	8673	3696	592	54781	8246	2703	299
Cukrzyca E10-E14	156343	16176	7479	1120	149336	14968	6890	855
Choroby układu krążenia I00-I99	565964	49995	30435	3261	572132	63120	28764	3687
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	80572	9668	4662	588	72048	8643	3549	456
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	144621	17424	9354	1445	121457	18614	6662	1032
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	198642	20153	11716	1561	180318	27908	9828	1571

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – BYTOM

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2011				2012			
	Śląskie		Bytom		Śląskie		Bytom	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym
	wskaźniki na 10 000 ludności ^a							
Choroby tarczycy E00-E07	165,3	23,3	258,2	41,3	146,9	22,1	189,6	20,9
Cukrzyca E10-E14	419,6	43,5	522,5	78,1	400,5	40,2	483,4	59,9
Choroby układu krążenia I00-I99	1518,8	134,3	2126,4	227,5	1534,5	169,4	2017,9	258,3
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	216,2	26,0	325,7	41,0	193,2	23,2	249,0	31,9
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	388,1	46,8	653,5	100,8	325,8	49,9	467,4	72,3
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	533,1	54,1	818,6	108,9	483,6	74,9	689,5	110,0

^a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej", według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE

Wyszczególnienie		Bytom			
		2011		2012	
Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych		w liczbach bezwzględnych			
Dur brzuszny	/A 01.0/	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A 03/	-	-	-	-
Krztusiec	/A 37/	10	11	11	11
Szkarlatyna (płonica)	/A 38/	120	91	91	91
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	1	2	2	2
Odra	/B 05/	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby ^a :	/B15-B19/	9	9	9	9
w tym typu B ^b	/B16; B18.0-1/	3	4	4	4
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	17	16	16	16
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	36	34	34	34
w tym salmonellozy	/A02.0/	25	23	23	23
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	1	1	1	1
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie ^c	/J10;J11/	5	-	-	-
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	5	4	4	4
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	-	-	-	-
		na 100 000 ludności			
		Śląskie		Bytom	
		2011	2012	2011	2012
Dur brzuszny	/A 01.0/	0,02	-	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A 03/	0,2	0,04	-	-
Krztusiec	/A 37/	5,7	8,5	5,7	6,3
Szkarlatyna (płonica)	/A 38/	68,0	93,7	67,9	51,9
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	0,7	0,7	0,6	1,1
Odra	/B 05/	0,04	0,5	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby ^a :	/B15-B19/	6,2	8,3	5,1	5,1
w tym typu B ^b	/B16; B18.0-1/	2,7	3,5	1,7	2,3
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	8,1	8,4	9,6	9,1
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	33,5	28,7	20,4	19,4
w tym salmonellozy	/A02.0/	13,1	11,0	14,1	13,1
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,3	0,6	0,6	0,6
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie ^c	/J10;J11/	3,4	0,2	2,8	-
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	2,7 ^d	2,2 ^d	2,8	2,3
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	-	-	-	-

^a WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)

^c w tym przypadki grypy A/H1N1v

^d w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2011 - 21, w roku 2012 - 9)


Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2011 roku"

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ

Zachorowania	Ogółem	
	2011	2012
	liczby bezwzględne	
Polska	8478	7542
Śląskie	1300	1185
Bytom	39	44
	wskaźniki na 100 000 ludności	
Polska	22,2	19,6
Śląskie	28,0	25,6
Bytom	22,1	25,1

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
WSKAŹNIK NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wyszczególnienie	Śląskie		Bytom	
	2009	2010	2009	2010
	liczby bezwzględne			
Ogółem	17483	16915	640	654
Mężczyźni	8860	8563	312	316
Kobiety	8623	8352	328	338
	wskaźniki na 100 000 ludności			
	2009	2010	2009	2010
Ogółem	376,6	364,7	349,2	367,7
Mężczyźni	395,8	382,2	352,6	369,5
Kobiety	358,6	348,4	346,1	366,1

Uwaga: Dane za rok 2009 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.


Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2011 r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych (www.onkologia.org.pl)

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM
W LATACH 2009- 2010**




**STRUKTURA CHOROBYHOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2011 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**

ŚLĄSKIE



BYTOM




- | | |
|--|---|
| I00-I99 - Choroby układu krążenia | Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego | C00-D48 - Nowotwory |
| K00-K93 - Choroby układu trawiennego | O00-O99 - Ciąża, poród i połóg |
| Pozostałe | |


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

**STRUKTURA CHOROBYHOŚCI HOSPITALIZOWANEJ W 2012 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI**

ŚLĄSKIE



BYTOM



- | | |
|--|---|
| I00-I99 - Choroby układu krążenia | Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego | C00-D48 - Nowotwory |
| K00-K93 - Choroby układu trawiennego | O00-O99 - Ciąża, poród i połóg |
| Pozostałe | |

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna"

**CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W LATACH 2011 – 2012**

A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)				
Wyszczególnienie	2011		2012	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	147194	318,2	147207	318,9
w tym: po raz pierwszy	37652	81,3	31772	68,8
Bytom				
Leczeni ogółem	4271	242,5	4717	270,0
w tym: po raz pierwszy	792	44,8	926	52,8
B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu				
Wyszczególnienie	2011		2012	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	24849	53,7	23654	51,2
w tym: po raz pierwszy	11186	24,2	8919	19,3
Bytom				
Leczeni ogółem	669	38,0	644	36,9
w tym: po raz pierwszy	339	19,2	307	17,5
C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych				
Wyszczególnienie	2011		2012	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	3426	7,4	3027	6,6
w tym: po raz pierwszy	1818	3,9	1081	2,3
Bytom				
Leczeni ogółem	-	-	222	12,7
w tym: po raz pierwszy	-	-	72	4,1

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

Wyszczególnienie		Ogółem		W tym publiczne	
		2011	2011	2011	2012
Bytom					
Szpitale		3	4	3	3
Łóżka ogółem		1483	1479	1483	1479
Chorób wewnętrznych		201	201	201	201
Hematologicznych		35	30	35	30
Kardiologicznych		73	73	73	73
Nefrologicznych		36	36	36	36
Dermatologicznych		42	42	42	42
Neurologicznych		94	95	94	95
Udarowy			16		16
Onkologicznych		20	35	20	35
Intensywnej terapii		7	10	7	10
Reumatologicznych		30	24	30	24
Zakaźnych		60	60	60	60
Dziecięcych		80	80	80	80
Ginekologiczno - położniczych		145	145	145	145
Chirurgii ogólnej		161	138	161	138
Chirurgii dziecięcej		12	12	12	12
Chirurgii naczyniowej		60	60	60	60
Chirurgii onkologicznej		-	20	-	20
Neurochirurgicznych		55	55	55	55
Urazowo - ortopedyczne		70	45	70	45
Okulistycznych		65	60	65	60
Otolaryngologicznych		70	70	70	70
Urologicznych		50	55	50	55
Psychiatrycznych		51	51	51	51
Neonatologicznych		66	66	66	66
Leczeni ^b (w ciągu roku)		41144	38310	41144	38310
Osobodni leczenia (w ciągu roku)		322458	294272	322458	294272
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności		84,2	84,6	84,2	84,6
Śląskie					
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności		55,4	56,0	45,9	42,7

SZPITALE I ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2011	2011	2011	2012
Bytom				
Szpitala i zakłady psychiatryczne	1	1	-	-
Łóżka ogółem	24	24	-	-
w tym na oddziałach :				
rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych	24	24	-	-
Leczeni ^a (w ciągu roku)	135	149	-	-
Osobodni leczenia (w ciągu roku)	6623	6546	-	-
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	1,4	1,4	-	-
Śląskie				
<i>Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności</i>	6,3	6,3	5,4	5,2

**ZAKŁADY PIEŁĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE
I OPIEKUŃCZO – LECZNICZE /5160,5161,5162,5163,5170,5171,5172/**

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2011	2011	2011	2012
Bytom				
Zakłady	3	3	1	1
Liczba miejsc	201	199	64	63
Leczeni ^a (w ciągu roku)	320	338	120	134
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	11,4	11,4	3,6	3,6
Śląskie				
<i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i>	8,3	8,2	3,0	3,0

**ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/ ORAZ ODDZIAŁY
MEDYCYNY PALIATYWNEJ /5182/**

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym publiczne	
	2011	2011	2011	2012
Bytom				
Zakłady	-	-	-	-
Liczba miejsc	-	-	-	-
Leczeni ^a (w ciągu roku)	-	-	-	-
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	-	-	-	-
Śląskie				
<i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i>	0,2	0,4	-	0,1

a Bez ruchu międzyoddziałowego

Uwaga: Od 2010 r. do łóżek ogółem doliczone są łóżka neonatologiczne

Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdań na form.: MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego, MZ - 29A o działalności podmiotu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej i MZ-30 podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Wyszczególnienie	2011		2012	
	Śląskie	Bytom	Śląskie	Bytom
	Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej ^a			
Poradnie chorób wewnętrznych:	2633015	106756	2474279	94579
liczba porad na 10 000 ludności:	5686,9	6041,5	5354,9	5392,9
w tym:				
Alergologiczna:	364348	2716	365283	2584
liczba porad na 10 000 ludności:	786,9	153,7	790,5	147,3
Diabetologiczna:	288962	18933	311381	18875
liczba porad na 10 000 ludności:	624,1	1071,4	673,9	1076,3
Nefrologiczna:	76026	2889	68351	2676
liczba porad na 10 000 ludności:	164,2	163,5	147,9	152,6
Kardiologiczna:	656694	20814	623211	19897
liczba porad na 10 000 ludności:	1418,3	1177,9	1348,8	1134,5
Medycyny nuklearnej	9030	-	3212	-
liczba porad na 10 000 ludności:	19,5	-	7,0	-
Poradnie innych specjalności zachowawczych:	2948089	117365	2966308	105656
liczba porad na 10 000 ludności:	6367,4	6641,9	6419,7	6024,5
w tym:				
Dermatologiczna:	724004	18836	724527	29462
liczba porad na 10 000 ludności:	1563,7	1066,0	1568,0	1679,9
Neurologiczna:	1023987	45635	1016106	19919
liczba porad na 10 000 ludności:	2211,6	2582,6	2199,1	1135,8
Onkologiczna:	299486	10502	287563	12040
liczba porad na 10 000 ludności:	646,8	594,3	622,3	686,5
Rehabilitacyjna:	298043	8371	281433	7759
liczba porad na 10 000 ludności:	643,7	473,7	609,1	442,4
Chorób zakaźnych:	47756	8195	42131	6631
liczba porad na 10 000 ludności:	103,1	463,8	91,2	378,1
Poradnie opieki nad matką i dzieckiem:	1501942	41365	1506668	56621
liczba porad na 10 000 ludności:	3243,9	2340,9	3260,7	3228,5
w tym:				
Pediatryczna:	9713	-	14441	-
liczba porad na 10 000 ludności - od 0 -19 lat	107,0	-	161,6	-

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

Wyszczególnienie	2011		2012	
	Śląskie	Bytom	Śląskie	Bytom
Neonatologiczna:	12190	186	12847	206
liczba porad na 10 000 ludności - do 1 roku	2679,2	1150,3	2917,3	1324,8
Ginekologiczno-położnicza:	1465700	41179	1404024	53187
liczba porad na 10 000 ludności - kobiety	6122,1	4484,4	5874,8	5828,1
Poradnie zabiegowe:	5093034	175840	5140673	280013
liczba porad na 10 000 ludności:	11000,1	9951,0	11125,5	15966,3
w tym:				
Chirurgii ogólnej:	1142658	64722	1074197	51886
liczba porad na 10 000 ludności:	2467,9	3662,7	2324,8	2958,5
Chirurgii onkologicznej:	39782	969	40931	568
liczba porad na 10 000 ludności:	85,9	54,8	88,6	32,4
Urazowo-ortopedyczna:	1230359	26815	1194339	26165
liczba porad na 10 000 ludności:	2657,4	1517,5	2584,8	1491,9
Okulistyczna:	1298029	41750	1329137	42198
liczba porad na 10 000 ludności:	2803,5	2362,7	2876,5	2406,1
Otolaryngologiczna:	867057	23198	832134	26368
liczba porad na 10 000 ludności:	1872,7	1312,8	1800,9	1503,5
Urologiczna:	345728	8379	373136	8988
liczba porad na 10 000 ludności:	746,7	474,2	807,5	512,5
Poradnie stomatologiczne:	2490386	170264	2380975	152189
liczba porad na 10 000 ludności:	5378,8	9635,5	5152,9	8677,8
w tym:				
Ortodontyczna:	112342	11734	116152	17652
liczba porad na 10 000 ludności:	242,6	664,0	251,4	1006,5
Protetyki stomatologicznej:	32102	5171	36738	4739
liczba porad na 10 000 ludności:	69,3	292,6	79,5	270,2
Chirurgii stomatologicznej:	64052	24863	81456	27208
liczba porad na 10 000 ludności:	138,3	1407,0	176,3	1551,4

a porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ^{ab}
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2011	2012	2011			2012		
	Bytom		Polska ^c	Śląskie	Bytom	Polska	Śląskie	Bytom
	liczby bezwzględne		liczba ludności na 1 osobę personelu					
lekarze	480	477	468	431	367	465	432	366
lekarze dentyści	86	86	2967	3272	2048	3097	3367	2032
pielęgniarki ^c	1156	1066	198	177	152	193	185	164
położne ^c	156	157	1695	1591	1129	1601	1764	1113
farmaceuci	135	138	1470	1472	1304	.	1423	1266

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie pielęgniarkami i położnymi z wyższym wykształceniem

a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy

b zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

c dane skorygowane

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Roczno sprawozdania o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2011 - 2012
LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO

