





POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2008	2009
Powierzchnia w km ²	69	69
Ludność - ogółem	183829	182749
Mężczyźni	88758	88287
Kobiety	95071	94462
Wiek przedprodukcyjny	31103	30352
Wiek produkcyjny	119372	118310
Wiek poprodukcyjny	33354	34087

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W 2009 ROKU



RYNEK PRACY. WYNAGRODZENIE

Wyszczególnienie	2008		2009	
	liczba osób (w tys.)	w odsetkach	liczba osób (w tys.)	w odsetkach
		/śląskie=100,0/		/śląskie=100,0/
Zarejestrowani bezrobotni ogółem (stan w dniu 31 XII)				
Śląskie	122,7	100,0	168,4	100,0
mężczyźni	49,7	40,5	78,5	46,6
kobiety	73,1	59,5	89,9	53,4
Bytom	6,8	5,5	9,3	5,5
Bytom		/ogółem=100,0/		/ogółem=100,0/
mężczyźni	2,5	36,8	4,1	44,1
kobiety	4,3	63,2	5,2	55,9
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ^b				
Śląskie	3239,09		3405,18	
Bytom	2830,2		2918,55	

b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Bytom	
	2007	2008
Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego		
- pyłowych tys.t	0,5	0,5
- gazowych w tys.t	432,1	448,9
Redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ^a		
- pyłowych w %	97,2	98,1
- gazowych w %	12,2 ^b	5,1 ^b

a Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w % zanieczyszczeń wytworzonych

b bez dwutlenku węgla

Źródło: Emisję zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie danych Rocznika Statystycznego Województw.

Redukcję przemysłowych zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie US w Katowicach -

Województwo Śląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy


RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W LATACH 2008 – 2009
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2008	2009		
	Liczby bezwzględne			
Urodzenia żywe	1778	1828		
Zgony	1983	2031		
w tym niemowląt	16	17		
Przyrost naturalny	-205	-203		
	Współczynniki na 1000 ludności			
	Śląskie	Bytom	Śląskie	Bytom
Urodzenia żywe	10,1	9,6	10,3	9,9
Zgony	10,3	10,7	10,5	11,0
w tym niemowląt ^a	6,8	9,0	7,2	9,3
Przyrost naturalny	-0,2	-1,1	-0,2	-1,1

a na 1000 urodzeń żywych

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W 2009 ROKU



PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA W 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Mężczyźni			Kobiety		
	w wieku lat					
	0	30	60	0	30	60
Polska ^a	71,53	42,86	17,90	80,05	50,85	23,15
Śląskie ^a	71,03	42,43	17,58	79,08	49,91	22,50
Bytom ^b	69,80	41,50	17,00	76,90	48,30	21,70

a ostatnie dostępne dane za 2009 rok

b ostatnie dostępne dane dla powiatów za 2002 rok

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.


ZGONY WEDŁUG NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN

Wyszczególnienie		Ogółem (A00-R99), (V01-Y89) i (U01)	w tym:		
			Nowotwory (C00-D48)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89)
			na 100 000 ludności		
Śląskie	2007	1023,8	265,9	473,7	65,2
	2008	1032,5	264,9	470,9	68,1
Bytom	2007	1136,2	289,4	448,6	83,6
	2008	1069,6	286,4	422,9	84,7


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

STRUKTURA GŁÓWNYCH PRZYCZYN ZGONÓW

2007



2008




Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizji X.

ZGONY NIEMOWLĄT

Wyszczególnienie	Lata	
	2008	2009
Liczby bezwzględne	16	17
Na 1 000 urodzeń żywych	9,0	9,3
Kolejność miejsc według wysokości współczynnika /licząc od najniższego/	30	31

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego.

ZGONY NIEMOWLĄT W LATACH 2008 – 2009 NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2008				2009			
		Śląskie		Bytom		Śląskie		Bytom	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym
Niedokrwistość D50-D59		7552	2004	451	75	8209	2310	357	89
Niedożywienie E40-E46		4629	723	291	45	3943	607	120	15
Otyłość E65-E68		13861	2221	329	79	14018	2233	321	86
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		38823	4289	720	61	36963	3704	440	59
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	22126	2880	953	130	24517	3530	940	259
	Pokarmowe K52.2	10575	2044	331	76	10629	1899	409	82
	Skórne L27.2	11816	2088	314	52	12286	2046	454	105
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		56618	6687	721	104	53246	5934	605	125
Choroby układu moczowego N00-N23		7272	1094	163	14	7127	1264	180	42
Zaburzenia rozwoju R62		9107	1182	259	26	8851	1265	145	17
w tym	fizycznego R62.8	5446	617	180	16	5225	674	80	6
	psychomotorycznego R62.0	2952	388	81	10	2861	371	57	11

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0-18 LAT
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO)
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI ^a

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)		2008				2009			
		Śląskie		Bytom		Śląskie		Bytom	
		Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozda wczym
Niedokrwistość D50-D59		79,8	21,0	125,9	20,6	88,4	24,6	102,1	25,1
Niedożywienie E40-E46		48,9	7,6	81,2	12,4	42,5	6,5	34,3	4,2
Otyłość E65-E68		146,5	23,2	91,8	21,7	151,0	23,8	91,8	24,3
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		410,2	44,8	200,9	16,8	398,0	39,5	125,8	16,6
Alergie	Dychawica oskrzelowa J45	233,8	30,1	266,0	35,7	264,0	37,6	268,8	73,1
	Pokarmowe K52.2	111,7	21,4	92,4	20,9	114,5	20,2	117,0	23,1
	Skórne L27.2	124,9	21,8	87,6	14,3	132,3	21,8	129,8	29,6
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		598,3	69,9	201,2	28,6	573,4	63,3	173,0	35,3
Choroby układu moczowego N00-N23		76,8	11,4	45,5	3,8	76,7	13,5	51,5	11,9
Zaburzenia rozwoju R62		96,2	12,4	72,3	7,1	95,3	13,5	41,5	4,8
w tym	fizycznego R62.8	57,5	6,5	50,2	4,4	56,3	7,2	22,9	1,7
	psychomotorycznego R62.0	31,2	4,1	22,6	2,7	30,8	4,0	16,3	3,1

a obliczono dla ludności w wieku od 0 do 19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2008				2009			
	Śląskie		Bytom		Śląskie		Bytom	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym
	Liczby bezwzględne							
Choroby tarczycy E00-E07	45305	5421	2295	303	51770	5800	3020	419
Cukrzyca E10-E14	125718	11231	4455	484	143535	13776	6428	938
Choroby układu krążenia I00-I99	472839	34736	17813	2082	525216	42531	24224	2755
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	72874	6930	3338	207	76618	7171	3943	456
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	113619	11073	4072	306	128414	11742	6982	688
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	149696	12392	3836	300	171163	13772	8412	1018

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) dok.

Rozpoznanie - według najczęstszych schorzeń (kod wg ICD 10)	2008				2009			
	Śląskie		Bytom		Śląskie		Bytom	
	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII)	w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozda wczym
	wskaźniki na 10 000 ludności ^a							
Choroby tarczycy E00-E07	122,5	14,7	155,1	20,5	139,5	15,7	204,4	28,3
Cukrzyca E10-E14	339,8	30,4	301,0	32,7	386,7	37,2	435,0	63,5
Choroby układu krążenia I00-I99	1278,2	94,1	1203,6	140,7	1414,9	114,8	1639,2	186,4
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47	197	18,8	225,5	14,0	206,4	19,4	266,8	30,8
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93	307,1	30,0	275,1	20,7	345,9	31,7	472,5	46,5
Choroby układu mięśniowo- kostnego i tkanki łącznej M00-M99	404,7	33,6	259,2	20,3	461,1	37,2	569,2	68,9

a obliczono do ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz 11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej", według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE

Wyszczególnienie		Bytom			
		2008		2009	
Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych		w liczbach bezwzględnych			
Dur brzuszny	/A01.0/	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A03/	-	-	-	-
Krztusiec	/A37/	8	13		
Szkarlatyna (płonica)	/A38/	100	30		
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	3	2		
Odra	/B05/	24	1		
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie	/J10;J11/	-	5		
Wirusowe zapalenie wątroby ^a :	/B15-B19/	8	13		
w tym typu B ^b	/B16; B18.0-1/	5	4		
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	22	14		
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	81	42		
w tym salmonelozy	/A02.0/	40	28		
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	2	-		
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	4	8		
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	.	-		
Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1)	-	.	5		
		na 100 000 ludności			
		Śląskie		Bytom	
		2008	2009	2008	2009
Dur brzuszny	/A01.0/	-	0,02	-	-
Czerwonka bakteryjna	/A03/	0,1	0,1	-	-
Krztusiec	/A37/	4,1	4,4	4,3	7,1
Szkarlatyna (płonica)	/A38/	43,7	54,4	54,3	16,4
Choroba meningokokowa (inwazyjna)	/A39/	0,8	0,9	1,6	1,1
Odra	/B05/	0,8	0,1	13,0	0,5
Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie	/J10;J11/	0,2	8,8	-	2,7
Wirusowe zapalenie wątroby ^a :	/B15-B19/	10,5	12,9	4,3	7,1
w tym typu B ^b	/B16; B18.0-1/	3,7	4,1	2,7	2,2
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	9,7	9,1	11,9	7,6
Bakteryjne zatrucia pokarmowe:	/A02.0;A05/	34,9	25,7	43,9	22,9
w tym salmonelozy	/A02.0/	17,4	14,2	21,7	15,3
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,5	0,3	1,1	-
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	6,0 ^c	2,4 ^c	2,2	4,4
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi	/J09/	.	-	.	-
Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1)	-	.	6,8	.	2,7

^a dane z 2009r.: w tym WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005 i 2009 łącznie

^b łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV (typ B+C)

^c w tym przypadku zachorowania bez możliwości rozbicia terytorialnego na poszczególne powiaty (w roku 2008 - 188, w roku 2009 - 36)


Źródło: Opracowano na podstawie danych Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2008 roku"

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ

Zachorowania	Ogółem	
	2008	2009
	liczby bezwzględne	
Polska	8081	8236
Śląskie	1032	1119
Bytom	79	48
wskaźniki na 100 000 ludności		
Polska	21,2	21,6
Śląskie	22,2	24,1
Bytom	42,9	26,2

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy. (Dla powiatu według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSKAŹNIK NA 100 000 UDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wyszczególnienie	Śląskie		Bytom	
	2006	2007	2006	2007
	liczby bezwzględne			
Ogółem	15815	15503	607	585
Mężczyźni	8229	7951	324	268
Kobiety	7586	7552	283	317
	wskaźniki na 100 000 ludności			
	2006	2007	2006	2007
Ogółem	338,1	332,5	324,2	314,9
Mężczyźni	364,3	353,4	357,5	298,1
Kobiety	313,7	313,1	293,0	330,6



Uwaga: Dane za rok 2007 - ostatnie dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe.

Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie, Warszawa 2008r. oraz Krajowa Baza Danych Nowotworowych (www.onkologia.org.pl)

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE OGÓŁEM W LATACH 2006 - 2007



STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2008 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI




- | | |
|---|---|
| ■ I00-I99 Choroby układu krążenia | ■ C00-D48 Nowotwory |
| ■ N00-N99 Choroby układu moczowopłciowego | ■ K00-K93 Choroby układu trawiennego |
| ■ O00-O99 Ciąża, poród i połóg | ■ Z00-Z99 Czynniki wpływające na stan zdrowia |
| ■ Pozostałe | |


Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna

STRUKTURA CHOROBY HOSPITALIZOWANEJ W 2009 ROKU
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI

ŚLĄSKIE



BYTOM



- I00-I99 - Choroby układu krążenia
- C00-D48 - Nowotwory
- N00-N99 - Choroby układu moczowo płciowego
- K00-K93 - Choroby układu trawiennego
- O00-O99 - Ciąża, poród i połóg
- Z00-Z99 - Czynniki wpływające na stan zdrowia
- Pozostałe

Uwaga: Według rozdziałów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X
Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych w oparciu o Komputerowy System "Karta Statystyczna

CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
W LATACH 2008 – 2009

A. Zaburzenia psychiczne (bez uzależnień)				
Wyszczególnienie	2008		2009	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	138167	297,4	138604	298,7
w tym: po raz pierwszy	34122	73,4	34654	74,6
Bytom				
Leczeni ogółem	10937	595,0	6643	363,5
w tym: po raz pierwszy	313	17,0	640	34,9
B. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu				
Wyszczególnienie	2008		2009	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	21250	45,7	22825	49,2
w tym: po raz pierwszy	9417	20,3	10281	22,1
Bytom				
Leczeni ogółem	880	47,9	908	49,7
w tym: po raz pierwszy	479	26,0	391	21,3
C. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych				
Wyszczególnienie	2008		2009	
	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności	Liczby bezwzględne	Wskaźnik na 10 000 ludności
Śląskie				
Leczeni ogółem	2677	5,8	3458	7,5
w tym: po raz pierwszy	1248	2,7	1410	3,0
Bytom				
Leczeni ogółem	-	-	35	1,9
w tym: po raz pierwszy	-	-	-	-

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, według lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.

SZPITALE OGÓLNE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym: wg organu założycielskiego ^a	
	2008	2009	2008	2009
Bytom				
Szpitala	3	3	1	1
Łóżka ogółem	1524	1563	393	432
w tym na oddziałach :				
Chorób wewnętrznych	236	236	75	75
Hematologicznych	-	35	-	35
Kardiologicznych	73	73	28	28
Nefrologicznych	36	36	-	-
Dermatologicznych	54	54	-	-
Neurologicznych	124	124	64	64
Onkologicznych	20	20	-	-
Intensywnej terapii	7	7	-	-
Reumatologicznych	34	30	34	30
Rehabilitacyjnych	24	24	-	-
Zakaźnych	60	60	60	60
Dziecięcych	90	90	-	-
Ginekologiczno - położniczych	145	145	-	-
Chirurgii ogólnej	165	165	37	37
Chirurgii dziecięcej	15	15	-	-
Chirurgii naczyniowej	60	60	-	-
Neurochirurgicznych	55	55	-	-
Urazowo - ortopedyczne	90	90	-	-
Okulistycznych	80	80	50	50
Otolaryngologicznych	72	80	17	25
Urologicznych	53	53	28	28
Psychiatrycznych	31	31	-	-
Leczeni ^b (w ciągu roku)	43570	46062	14049	14407
Osobodni leczenia (w ciągu roku)	337419	343298	82677	76743
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	82,9	85,5	21,4	23,6
Śląskie				
Wskaźnik łóżek na 10 000 ludności	55,0	54,6	23,8	22,1

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy

b Bez ruchu międzyoddziałowego

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego

ZAKŁADY PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZE
I OPIEKUŃCZO - LECZNICZE

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym: wg organu założycielskiego ^a	
	2008	2009	2008	2009
Bytom				
Zakłady	3	3	1	1
Liczba miejsc	205	204	64	64
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	11,2	11,2	3,5	3,5
Śląskie				
<i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i>	6,6	7,3	1,6	1,7

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ - 29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej.

ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI HOSPICYJNEJ - /5180/

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym: wg organu założycielskiego ^a	
	2008	2009	2008	2009
Bytom				
Zakłady	-	-	-	-
Liczba miejsc	-	-	-	-
Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności	-	-	-	-
Śląskie				
<i>Wskaźnik miejsc na 10 000 ludności</i>	0,1	0,1	-	-

a Jednostki podległe samorządowi powiatu i gminy

Źródło: Sprawozdanie MZ - 29A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej.

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Wyszczególnienie	2008		2009	
	Śląskie	Bytom	Śląskie	Bytom
Porady udzielone w specjalistycznej opiece zdrowotnej ^a				
Poradnie chorób wewnętrznych:		90539		91835
liczba porad na 10 000 ludności:	4464,6	4911,8	4650,3	5011,4
w tym:				
Alergologiczna:		3504		3248
liczba porad na 10 000 ludności:	753,8	190,1	702,4	177,2
Diabetologiczna:		21392		22047
liczba porad na 10 000 ludności:	557,7	1160,5	669,1	1203,1
Nefrologiczna:		3635		3942
liczba porad na 10 000 ludności:	149,4	197,2	132,0	215,1
Kardiologiczna:		24589		25994
liczba porad na 10 000 ludności:	1365,0	1334,0	1462,6	1418,5
Poradnie innych specjalności zachowawczych:		87361		92623
liczba porad na 10 000 ludności:	5887,6	4739,4	6029,1	5054,4
w tym:				
Dermatologiczna:		19293		18921
liczba porad na 10 000 ludności:	1506,1	1046,7	1551,5	1032,5
Neurologiczna:		23788		25373
liczba porad na 10 000 ludności:	1838,5	1290,5	2093,5	1384,6
Onkologiczna:		8846		9021
liczba porad na 10 000 ludności:	676,9	479,9	608,1	492,3
Rehabilitacyjna:		7945		6805
liczba porad na 10 000 ludności:	740,7	431,0	722,0	371,3
Chorób zakaźnych:		6435		6562
liczba porad na 10 000 ludności:	89,9	349,1	106,3	358,1
Poradnie opieki nad matką i dzieckiem:		58053		56737
liczba porad na 10 000 ludności:	3060,0	3149,4	3296,8	3096,1
w tym:				
Pediatryczna:		212		296
liczba porad na 10 000 ludności - od 0 -19 lat	27,6	58,3	63,1	83,5

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (dok.)

Wyszczególnienie	2008		2009	
	Śląskie	Bytom	Śląskie	Bytom
Neonatologiczna:		178		104
liczba porad na 10 000 ludności - do 1 roku	2572,4	1047,1	2451,0	582,6
Ginekologiczno-położnicza:		56866		56337
liczba porad na 10 000 ludności - kobiety	5661,4	5966,0	6257,4	5945,1
Poradnie zabiegowe:		151421		159300
liczba porad na 10 000 ludności:	10273,9	8214,8	10450,3	8693,0
w tym:				
Chirurgii ogólnej:		41437		44901
liczba porad na 10 000 ludności:	2258,7	2248,0	2333,9	2450,2
Chirurgii onkologicznej:		-		-
liczba porad na 10 000 ludności:	18,4	-	81,2	-
Urazowo-ortopedyczna:		26085		29290
liczba porad na 10 000 ludności:	2353,0	1415,1	2416,3	1598,4
Okulistyczna:		44512		38940
liczba porad na 10 000 ludności:	2632,1	2414,8	2694,4	2125,0
Otolaryngologiczna:		23978		25834
liczba porad na 10 000 ludności:	1782,2	1300,8	1895,9	1409,8
Urologiczna:		11535		11605
liczba porad na 10 000 ludności:	891,6	625,8	686,3	633,3
Poradnie stomatologiczne:		172548		228430
liczba porad na 10 000 ludności:	6082,9	9360,9	5920,8	12465,4
w tym:				
Ortodontyczna:		12503		12782
liczba porad na 10 000 ludności:	262,0	678,3	265,3	697,5
Protetyki stomatologicznej:		6545		7552
liczba porad na 10 000 ludności:	72,9	355,1	47,7	412,1
Chirurgii stomatologicznej:		18211		21930
liczba porad na 10 000 ludności:	129,3	988,0	97,5	1196,7

a porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ^{a b}
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie	2008	2009	2008			2009		
	Bytom		Polska	Śląskie	Bytom	Polska	Śląskie	Bytom
	liczby bezwzględne		liczba ludności na 1 osobę personelu					
lekarze	471	485	488	456	390	.	446	377
lekarze dentyści	93	76	2987	2916	1977	.	3155	2405
pielęgniarki	1098	1216	208	183	167	.	179	150
położne	138	163	1748	1750	1332	.	1719	1121
farmaceuci	95	96	1627	1848	1935	.	1723	1904

Uwaga: Pielęgniarki i położne łącznie z mgr pielęgniarstwa i położnictwa

a zatrudnienie według podstawowego miejsca pracy

b zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 - Roczne sprawozdania o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia.

PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA W LATACH 2008 - 2009
LICZBA LUDNOŚCI NA 1 OSOBĘ PERSONELU MEDYCZNEGO

