

GRUŹLICA

UWAGI WSTĘPNE

- Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu gruźlicy opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Zachorowania z powodu gruźlicy płuc i pozapłucnej	
	Polska	Katowickie ^a /Śląskie
1985	58,2	55,0
1986	55,0	54,6
1987	52,5	50,0
1988	48,9	45,8
1989	42,6	42,3
1990	42,3	42,1
1991	43,1	46,2
1992	43,1	45,1
1993	43,8	46,6
1994	43,2	44,3
1995	41,4	43,8
1996	39,8	46,6
1997	36,1	45,0
1998	34,4	39,6
1999	31,5	39,2
2000	29,7	35,4
2001	27,6	30,1
2002	27,4	31,2
2003	26,5	27,2
2004	24,9	28,0
2005	24,3	26,5
2006	22,5	22,3
2007	22,6	23,9
2008	21,2	22,2
2009	21,6	24,1
2010	19,7	25,5
2011	22,2	28,0
2012	19,6	25,6
2013	18,8	23,9
2014	17,4	25,1

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Dane dla Polski łącznie z resortami MON i MSW, woj. katowickie bez resortów.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Zachorowania			
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
1990	16136	42,3	1675	42,1
2000	11477	29,7	1722	35,4
2001	10672	27,6	1456	30,1
2002	10475	27,4	1479	31,2
2003	10124	26,5	1283	27,2
2004	9493	24,9	1320	28,0
2005	9269 ^a	24,3	1244 ^a	26,5
2006	8587 ^a	22,5	1041 ^a	22,3
2007	8616 ^a	22,6	1114	23,9
2008	8081	21,2	1032	22,2
2009	8236	21,6	1119	24,1
2010	7509	19,7	1181	25,5
2011	8478	22,2	1300	28,0
2012	7542	19,6	1185	25,6
2013	7250	18,8	1100	23,9
2014	6698	17,4	1154	25,1

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2010

b od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE**

Lata	Zachorowania		Zgony	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
1990	1349	3,5	179	4,6
2000	1041	2,7	246	5,1
2001	1001	2,6	204	4,2
2002	892	2,3	200	4,2
2003	904	2,4	209	4,4
2004	813	2,1	166	3,5
2005	806	2,1	172	3,7
2006	739	1,9	152	3,2
2007	744	2,0	183	3,9
2008	810	2,1	173	3,7
2009	743	2,0	181	3,9
2010	575	1,5	131	2,8
2011	640	1,7	144	3,1
2012	630	1,6	134	2,9
2013	532	1,4	99	2,1
2014	.	.	.	.

^aod 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
	w liczbach bezwzględnych			na 100 tys. ludności		
Katowickie						
1970	4813	3246	1567	131,1	.	.
1975	2491	1762	729	71,9	102,1	41,9
1980	2649	1948	701	71,5	105,9	37,6
1985	2153	1625	528	55,0	84,0	26,7
1990	1675	1204	471	42,1	61,3	23,4
1995	1721	1224	497	43,8	63,8	24,7
1996	1826	1309	517	46,6	68,5	25,7
1997	1763	1240	523	45,0	65,0	26,0
1998	1544	1111	433	39,6	58,6	21,6
Śląskie						
1999	1911	1354	557	39,2	57,2	22,2
2000	1722	1221	501	35,4	51,8	20,0
2001	1456	1036	420	30,1	44,1	16,9
2002	1479	1057	422	31,2	46,0	17,3
2003	1283	930	353	27,2	40,7	14,5
2004	1320	950	370	28,0	41,7	15,2
2005	1244 ^a	860	387	26,5	37,9	16,0
2006	1041 ^a	747	295	22,3	33,1	12,2
2007	1114	784	330	23,9	34,8	13,7
2008	1032	766	266	22,2	34,2	11,1
2009	1119	791	328	24,1	35,3	13,6
2010	1181	864	317	25,5	38,6	13,2
2011	1300	939	361	28,0	42,0	15,0
2012	1185	884	301	25,6	39,6	12,6
2013	1100	789	311	23,9	35,5	13,1
2014	1154	820	334	25,1	37,0	14,1

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczono na podstawie sprawozdania Mz-13, woj. śląskie – dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1970	127,2	170,8	86,0
	/41536/	/27090/	/14446/
1975	75,9	102,9	50,4
1980	71,5	98,4	46,0
1985	58,2	79,2	36,7
1990	42,3	57,3	27,2
1995	41,4	56,9	26,9
2000	29,7	40,9	19,1
	/11477/	/7673/	/3804/
2001	27,6	37,7	18,1
	/10672/	/7076/	/3596/
2002	27,4	36,8	17,9
	/10475/	/6913/	/3562/
2003	26,5	36,1	17,5
	/10124/	/6670/	/3454/
2004	24,9	34,1	16,2
	/9493/	/6300/	/3193/
2005	24,3	32,9	16,2
	/9269/ ^a	/6080/	/3200/
2006	22,5	30,9	14,7
	/8587/ ^a	/5701/	/2892/
2007	22,6	31,4	14,4
	/8616/ ^a	/5775/	/2841/
2008	21,2	29,8	13,2
	/8081/	/5483/	/2598/
2009	21,6	30,1	13,6
	/8236/	/5546/	/2690/
2010	19,7	28,0	11,9
	/7509/	/5157/	/2352/
2011	22,2	31,0	14,0
	/8478/	/5714/	/2764/
2012	19,6	27,4	12,2
	/7542/	/5109/	/2433/
2013	18,8	26,8	11,4
	/7250/	/4991/	/2259/
2014	17,4	24,6	10,7
	/6698/	/4582/	/2116/

^a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGIChP, Warszawa 2009.

Uwaga: W nawiasach podano liczbę zachorowań.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG GRUP WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	grupy wieku				
		0-14	15-19	20-44	45-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
2000	1722	10	31	669	693	319
2001	1456	12	28	519	627	270
2002	1479	22	22	519	629	287
2003	1283	10	24	441	541	267
2004	1320	6	15	413	599	287
2005	1244 ^a	16	21	401	560	249
2006	1041 ^a	3	22	306	490	221
2007	1114	9	9	341	535	520
2008	1032	8	10	301	513	200
2009	1119	12	19	336	517	235
2010	1181	13	17	326	587	238
2011	1300	23	17	349	643	268
2012	1185	15	18	356	566	230
2013	1100	28	11	303	524	234
2014	1154	18	14	320	556	246
współczynniki na 100 000 ludności						
2000	35,4	1,2	7,4	36,7	57,4	58,1
2001	30,1	1,5	6,8	28,6	50,9	48,0
2002	31,2	2,7	5,4	28,7	50,5	50,4
2003	27,2	1,3	6,3	25,2	43,0	45,8
2004	28,0	0,8	4,1	23,7	46,9	48,0
2005	26,6	2,3	6,1	23,0	43,4	40,7
2006	22,3	0,4	6,6	17,6	37,7	35,2
2007	23,9	1,4	2,8	19,7	40,9	34,4
2008	22,2	1,2	3,3	17,4	39,0	30,9
2009	24,1	1,9	6,5	19,4	39,1	35,9
2010	25,5	2,0	6,1	18,9	44,1	36,0
2011	28,0	3,6	6,3	20,2	48,2	40,4
2012	25,6	2,3	7,2	20,9	42,3	33,8
2013	23,9	4,4	4,6	17,9	39,5	33,4
2014	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0

^a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna
Polska						
2001	10672	10183	489	27,6	26,4	1,3
2002	10475	9438	1037	27,4	24,7	2,7
2003	10124	9207	917	26,5	24,1	2,4
2004	9493	8691	802	24,9	22,8	2,1
2005	9269 ^a	8449	820	24,3	22,1	2,2
2006	8587 ^a	7879	708	22,5	20,7	1,9
2007	8616 ^a	7988	628	22,6	21,0	1,7
2008	8081	7484	597	21,2	19,6	1,6
2009	8236	7654	582	21,6	20,1	1,5
2010	7509	6992	517	19,7	18,3	1,4
2011	8478	7879	599	22,2	20,6	1,6
2012	7542	7018	524	19,6	18,2	1,4
2013	7250	6835	415	18,8	17,8	1,1
2014	6698	6311	387	17,4	16,4	1,0
Śląskie						
2001	1456	1411	45	30,1	29,2	0,9
2002	1479	1321	158	31,2	27,9	3,3
2003	1283	1164	119	27,2	24,6	2,5
2004	1320	1220	100	28,0	25,9	2,1
2005	1244 ^a	1150	97	26,5	24,5	2,1
2006	1041 ^a	966	76	22,3	20,7	1,6
2007	1114	1040	74	23,9	22,3	1,6
2008	1032	952	80	22,2	20,5	1,7
2009	1119	1052	67	24,1	22,7	1,4
2010	1181	1108	73	25,5	23,9	1,6
2011	1300	1205	95	28,0	26,0	2,0
2012	1185	1094	91	25,6	23,7	2,0
2013	1100	1011	89	23,9	21,9	1,9
2014	1154	1088	66	25,1	23,7	1,4

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc.

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna oraz gruźlica pozapłucna czynna (chorobowość)		w tym nowe przypadki gruźlicy (zachorowania)		
	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna	gruźlica płuc i pozapłucna	gruźlica płuc czynna	w tym gruźlica płuc zakaźna (potw. bakt.)
Katowickie	liczby bezwzględne				
1970	16721	15750	4813	4626	2387
1975	5569	5245	2491	2400	1475
1980	5847	5487	2649	2536	1461
1985	4507	4299	2153	2087	1114
1990	3826	3628	1675	1631	894
1995	4069	3897	1721	1664	859
Śląskie					
2000	2758	2565	1722	1665	798
2001	2758	2564	1456	1411	646
2002	2934	2732	1479	1321	690
2003	2692	2476	1283	1164	637
2004	2849	2611	1320	1220	632
2005	.	.	1244 ^a	1150	655
2006	.	.	1041 ^a	966	532
2007	.	.	1114	1040	571
2008	.	.	1032	952	578
2009	.	.	1119	1052	633
2010	.	.	1181	1108	673
2011	.	.	1300	1205	797
2012	.	.	1185	1094	736
2013	.	.	1100	1011	637
2014	.	.	1154	1088	687
Katowickie	współczynniki na 100 000 ludności				
1970	453,0	726,0	131,0	126,0	65,0
1975	159,7	150,4	71,9	69,3	42,6
1980	156,6	147,0	71,5	68,5	39,5
1985	115,1	109,8	55,0	53,3	28,5
1990	95,9	91,0	42,1	41,0	22,5
1995	103,7	99,3	43,8	42,3	21,1
Śląskie					
2000	56,9	52,9	35,4	34,3	16,4
2001	57,1	53,1	30,1	29,2	13,3
2002	62,0	57,7	31,2	27,9	14,6
2003	57,1	52,5	27,2	24,6	13,5
2004	60,6	55,5	28,0	25,9	13,4
2005	.	.	26,6	24,5	14,0
2006	.	.	22,3	20,7	11,4
2007	.	.	23,9	22,3	12,2
2008	.	.	22,2	20,5	12,4
2009	.	.	24,1	22,7	13,6
2010	.	.	25,5	23,9	14,5
2011	.	.	28,0	26,0	17,2
2012	.	.	25,6	23,7	15,9
2013	.	.	23,9	21,9	13,8
2014	.	.	25,1	23,7	15,0

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Dla woj. katowickiego obliczenia na podstawie sprawozdania Mz - 13, dla woj. śląskiego dane IGiChP w Warszawie.

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŻLICĘ W POLSCE,
WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica układu oddechowego/płuc*							
	Zachorowania				Zgony			
	Polska ^a		Katowickie ^b /Śląskie		Polska		Katowickie/Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności
1970	39648	120,9	4626	126,0	8056	24,5	807	22,0
1975	24758	72,8	2400	69,3	4127	12,2	390	11,3
1980	24408	68,6	2536	68,5	2867	8,1	324	8,7
1985	20757	55,8	2087	53,3	1946	5,2	205	5,4
1990	15484	40,6	1631	41,0	1318	3,4	177	4,6
1995	15311	39,7	1664	42,3	1070	2,8	176	4,5
2000	10960	28,4	1665	34,3	1016	2,6	246	5,1
2001	10183	26,4	1411	29,2	969	2,5	204	4,2
2002	9438	24,7	1321	27,9	856	2,2	200	4,2
2003	9207	24,1	1164	24,6	873	2,3	209	4,4
2004	8691	22,8	1220	25,9	786	2,0	166	3,5
2005	8449	22,1	1150	24,5	777	2,0	172	3,7
2006	7879	20,7	966	20,7	716	1,9	152	3,2
2007	7988	21,0	1040	22,3	744	2,0	183	3,9
2008	7484	19,6	952	20,5	778	2,0	173	3,7
2009	7654	20,1	1052	22,7	721	1,9	177	3,8
2010	6992	18,3	1108	23,9	555	1,5	129	2,8
2011	7879	20,6	1205	26,0	609	1,6	139	3,0
2012	7018	18,2	1094	23,7	616	1,6	132	2,9
2013	6835	17,8	1011	21,9	518	1,3	97	2,1
2014	6311	16,4	1088	23,7	.	.	.	.

a łącznie z PKP, MON i MSW b bez PKP, MON i MSW. Od 1999 r. woj. śląskie

Uwaga: Zamieszczone w tablicy dane o umieralności opracowano według każdorazowej MKChU i PZ;

Polska - w roku 1970 i 1975 od nr 010 - 012, w latach 1980 - 1996 od nr 010 - 012 i nr 18, w latach 1997 - 2004 od nr A15 - A16; katowickie/śląskie - w latach 1970 - 1996 od nr 010 - 012, w latach 1997 - 2008 od nr A15 - A19. Zgony w latach 2009 - 2013 wg kodów A15-A16.

*Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 roku gruźlica płuc.

Dane o zgonach dla województwa śląskiego od roku 2002 opracowano na podstawie danych GUS według klasyfikacji ICD-10 w zakresie A15-A16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19). OGÓŁEM

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1985	2005	5,4	0,53	211	5,5	0,53
1990	1349	3,5	0,35	179	4,6	0,46
1991	1382	3,7	0,34	191	4,9	0,47
1992	1379	3,6	0,35	224	5,7	0,57
1993	1303	3,4	0,33	183	4,7	0,47
1994	1191	3,1	0,31	171	4,3	0,45
1995	1130	2,9	0,29	182	4,6	0,49
1996	1024	2,7	0,27	176	4,5	0,47
1997	775	2,0	0,20	.	3,6	.
1998	695	1,8	0,18	122	2,5	0,26
1999	1022	2,6	0,26	230	4,7	0,48
2000	1041	2,7	0,28	246	5,1	0,53
2001	1001	2,6	0,28	204	4,2	0,44
2002	892	2,3	0,24	200	4,2	0,44
2003	904	2,4	0,25	209	4,4	0,46
2004	813	2,1	0,22	166	3,5	0,36
2005	806	2,1	0,22	172	3,7	0,37
2006	739	1,9	0,20	152	3,2	0,33
2007	744	2,0	0,20	183	3,9	0,38
2008	810	2,1	0,20	173	3,7	0,36
2009	743	2,0	0,19	181	3,9	0,37
2010	575	1,5	0,15	131	2,8	0,27
2011	640	1,7	0,17	144	3,1	0,30
2012	630	1,6	0,16	134	2,9	0,27
2013	532	1,4	0,14	99	2,1	0,20

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

1997- Dane niepełne – u 21,2% ogółu zmarłych nie zdołano ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

1998 - Dane niepełne – u 20,1% ogółu zmarłych nie zdołano ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 – A19)
MIASTO

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	694	3,0	0,31	153	4,5	0,45
1993	688	2,9	0,31	161	4,7	0,48
1994	595	2,5	0,27	150	4,4	0,46
1995	609	2,6	0,28	159	4,7	0,50
1996	525	2,2	0,24	144	4,2	0,45
1997	424	1,8	.	.	.	.
1998	394	1,7	0,17	97	2,5	0,26
1999	606	2,5	0,27	194	5,0	0,51
2000	632	2,7	0,28	207	5,4	0,57
2001	600	2,5	0,28	178	4,6	0,49
2002	512	2,2	0,24	155	4,1	0,44
2003	519	2,2	0,24	171	4,6	0,48
2004	477	2,0	0,22	135	3,6	0,37
2005	484	2,1	0,22	145	3,9	0,39
2006	486	2,1	0,22	130	3,5	0,35
2007	469	2,0	0,21	150	4,1	0,40
2008	500	2,1	0,22	150	4,1	0,40
2009	483	2,1	0,21	158	4,4	0,41
2010	360	1,5	0,16	109	3,0	0,29
2011	387	1,7	0,17	119	3,3	0,32
2012	389	1,7	0,17	119	3,3	0,31
2013	341	1,5	0,15	87	2,4	0,22

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
WIEŚ**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	655	4,4	0,40	26	5,3	0,53
1993	615	4,1	0,37	22	4,3	0,41
1994	596	4,1	0,37	21	4,1	0,41
1995	521	3,5	0,32	23	4,4	0,43
1996	499	3,4	0,31	32	6,1	0,62
1997	351	2,4	.	.	.	.
1998	301	2,0	0,19	25	2,5	0,25
1999	416	2,8	0,26	36	3,6	0,35
2000	409	2,8	0,27	39	3,9	0,39
2001	401	2,7	0,27	26	2,6	0,27
2002	380	2,6	0,26	45	4,5	0,48
2003	385	2,6	0,26	38	3,8	0,39
2004	336	2,3	0,23	31	3,1	0,33
2005	322	2,2	0,22	27	2,7	0,28
2006	253	1,7	0,17	22	2,2	0,23
2007	275	1,9	0,18	33	3,3	0,33
2008	310	2,1	0,21	23	2,3	0,23
2009	260	1,7	0,17	23	2,3	0,23
2010	215	1,4	0,14	22	2,2	0,22
2011	253	1,7	0,17	25	2,4	0,25
2012	241	1,6	0,16	15	1,5	0,14
2013	191	1,3	0,13	12	1,2	0,12

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15 – A19)
MĘŻCZYŹNI**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1021	5,5	0,49	136	7,2	0,67
1993	1011	5,4	0,49	153	8,0	0,76
1994	923	4,9	0,45	136	7,0	0,69
1995	865	4,6	0,42	156	8,2	0,80
1996	799	4,3	0,39	142	7,4	0,73
1997	611	3,2	.	.	.	.
1998	513	2,7	0,30	104	4,4	0,42
1999	789	4,2	0,38	179	7,6	0,70
2000	779	4,1	0,39	201	8,5	0,83
2001	774	4,1	0,40	167	7,1	0,69
2002	679	3,7	0,35	169	7,4	0,71
2003	710	3,8	0,37	175	7,7	0,73
2004	650	3,5	0,33	131	5,8	0,54
2005	631	3,4	0,32	135	6,0	0,55
2006	578	3,1	0,29	121	5,4	0,49
2007	581	3,2	0,29	151	6,7	0,59
2008	619	3,4	0,31	142	6,3	0,56
2009	592	3,2	0,29	148	6,6	0,57
2010	455	2,5	0,23	110	4,9	0,43
2011	504	2,7	0,25	124	5,5	0,49
2012	480	2,6	0,24	111	5,0	0,43
2013	416	2,2	0,21	83	3,7	0,32

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
KOBIECY**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	328	1,7	0,18	43	2,2	0,23
1993	292	1,5	0,16	30	1,4	0,16
1994	268	1,4	0,15	35	1,7	0,19
1995	265	1,3	0,15	26	1,3	0,15
1996	225	1,2	0,12	34	1,7	0,19
1997	164	0,8	.	.	.	.
1998	182	0,9	0,10	18	0,7	0,08
1999	233	1,2	0,13	51	2,0	0,22
2000	262	1,3	0,15	45	1,8	0,20
2001	227	1,1	0,13	37	1,5	0,17
2002	213	1,1	0,13	31	1,3	0,15
2003	194	1,0	0,11	34	1,4	0,16
2004	163	0,8	0,10	35	1,4	0,17
2005	175	0,9	0,10	37	1,5	0,17
2006	161	0,8	0,10	31	1,3	0,14
2007	163	0,8	0,10	32	1,3	0,14
2008	191	1,0	0,11	31	1,3	0,14
2009	151	0,8	0,08	33	1,4	0,14
2010	120	0,6	0,07	21	0,9	0,09
2011	136	0,7	0,08	20	0,8	0,09
2012	150	0,8	0,08	23	1,0	0,10
2013	116	0,6	0,06	16	0,7	0,07

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS). Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WEDŁUG WIEKU
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Ogółem	w wieku lat ukończonych							
		0-4	5-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem 2013	532	-	-	1	7	27	63	154	280
Mężczyźni	416	-	-	1	6	23	53	135	198
Kobiety	116	-	-	-	1	4	10	19	82
Miasta	341	-	-	1	5	13	46	122	154
Wieś	191	-	-	-	2	14	17	32	126
Śląskie ogółem 2013	99	-	-	-	2	6	19	35	37
Mężczyźni	83	-	-	-	1	6	16	31	29
Kobiety	16	-	-	-	1	-	3	4	8
Miasta	87	-	-	-	2	5	18	34	28
Wieś	12	-	-	-	-	1	1	1	9
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Polska ogółem 2013	1,4	-	-	0,05	0,1	0,4	1,3	2,8	3,4
Mężczyźni	2,2	-	-	0,1	0,2	0,7	2,2	5,0	5,9
Kobiety	0,6	-	-	-	0,04	0,1	0,4	0,7	1,7
Miasta	1,5	-	-	0,1	0,1	0,3	1,6	3,5	2,9
Wieś	1,3	-	-	-	0,1	0,6	0,8	1,5	4,4
Śląskie ogółem 2013	2,1	-	-	-	0,3	0,8	3,2	5,0	3,6
Mężczyźni	3,7	-	-	-	0,3	1,6	5,3	9,1	6,8
Kobiety	0,7	-	-	-	0,3	-	1,0	1,1	1,3
Miasta	2,4	-	-	-	0,4	0,9	3,9	6,1	3,4
Wieś	1,2	-	-	-	-	0,6	0,7	0,7	4,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY PŁUC*
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności
1980	2867	8,1	324	8,7
1985	1946	5,2	205	5,4
1990	1318	3,4	177	4,6
1995	1070	2,8	176	4,5
1996	981	2,5	176	4,5
1997	760	2,0	.	3,6
1998	677	1,8	122	2,5
1999	995	2,6	230	4,6
2000	1016	2,6	246	5,1
2001	958	2,5	204	4,2
2002	856	2,2	193	4,1
2003	873	2,3	206	4,4
2004	786	2,0	159	3,4
2005	777	2,0	167	3,6
2006	716	1,9	151	3,2
2007	725	1,9	180	3,9
2008	778	2,0	168	3,6
2009	721	1,9	177	3,8
2010	555	1,5	129	2,8
2011	609	1,6	139	3,0
2012	616	1,6	132	2,9
2013	518	1,3	97	2,1

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc

^aod 1999 roku woj. śląskie

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS oraz corocznych biuletynów statystycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZPITALA. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270 – 4273)

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni / z ruchem międzyoddziałowym /	Osobo- dni	Średnie wykorzystanie łóżek w		Średnia długość pobytu chorego	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio- roczne	na koniec roku			dniach	%		
Śląskie									
2000	36	1632	1632	20439	472970	289,8	79,4	23,1	12,5
2005	33	1398	1398	26087	376717	269,5	73,8	14,4	18,7
2006	33	1316	1295	25247	344993	262,2	71,8	13,7	19,2
2007	33	1274	1273	26387	336858	264,4	72,4	12,8	20,7
2008	31	1273	1272	25825	321956	252,9	69,3	12,5	20,3
2009	28	1262	1265	26185	313664	248,5	68,1	12,0	20,7
2010	27	1372	1356	26810	311811	227,3	62,3	11,6	19,5
2011	26	1285	1261	26630	291372	226,7	62,1	10,9	20,7
2012	26	1204	1189	25942	270897	184,7	50,6	10,9	17,1
2013	26	1193	1183	26437	252718	211,8	58,0	9,6	22,2
2014	26	1141	1154	28720	269605	236,3	64,7	9,4	25,2
	ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC								
Razem - 4270	9	429	429	7311	118552	276,3	75,7	16,2	17,0
	ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI								
Razem - 4271	1	171	171	2446	18539	108,4	29,7	7,6	14,3
	ODDZIAŁY PULMONOLOGII								
Razem - 4272	16	541	554	18963	132514	244,9	67,1	7,0	35,1

Źródło: Sprawozdanie MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, OAiSM - Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

**CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJESTROWANI W PORADNIACH GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – POWIATY
ZAPADALNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Gruźlica wszystkich postaci	z tego		Gruźlica wszystkich postaci	z tego	
		gruźlica płuc	gruźlica pozapłucna		gruźlica płuc	gruźlica pozapłucna
	liczby bezwzględne			współczynniki na 100 tys. ludności		
Śląskie 2014	1154 ^a	1088 ^a	66 ^a	25,1	23,7	1,4
Powiaty						
będziński	76	69	7	50,4	45,7	4,6
bielski	84	74	10	52,2	46,0	6,2
bieruńsko-lędziński	-	-	-	-	-	-
cieszyński	38	34	4	21,4	19,1	2,3
częstochowski	-	-	-	-	-	-
gliwicki	120	116	4	104,0	100,6	3,5
kłobucki	2	2	-	2,3	2,3	-
lubliniecki	37	35	2	48,0	45,4	2,6
mikołowski	75	71	4	78,1	73,9	4,2
myszkowski	9	7	2	12,5	9,7	2,8
pszczyński	18	17	1	16,5	15,6	0,9
raciborski	16	16	-	14,6	14,6	-
rybnicki	.	.	.	.	.	.
tarnogórski	6	6	-	4,3	4,3	-
wodzisławski	88	83	5	55,8	52,6	3,2
zawierciański	4	4	-	3,3	3,3	-
żywiecki	14	13	1	9,1	8,5	0,7
Miasta na prawach powiatu						
Bielsko-Biała	2	1	1	1,2	0,6	0,6
Bytom	42	38	4	24,3	22,0	2,3
Chorzów	131	128	3	118,5	115,8	2,7
Częstochowa	143	138	5	61,8	59,6	2,2
Dąbrowa Górnicza	25	25	-	20,2	20,2	-
Gliwice	43	41	2	23,2	22,2	1,1
Jastrzębie Zdrój	1	1	-	1,1	1,1	-
Jaworzno	7	7	-	7,5	7,5	-
Katowice	38	37	1	12,5	12,2	0,3
Mysłowice	4	4	-	5,3	5,3	-
Piekary Śląskie	2	1	1	3,5	1,8	1,8
Ruda Śląska	4	3	1	2,8	2,1	0,7
Rybnik	6	6	-	4,3	4,3	-
Siemianowice Śląskie	6	6	-	8,7	8,7	-
Sosnowiec	41	39	2	19,5	18,5	1,0
Świętochłowice	3	3	-	5,8	5,8	-
Tychy	8	8	-	6,2	6,2	-
Zabrze	24	24	0	13,5	13,5	0,0
Żory	.	.	.	.	.	.

^a w tym zachorowania bez możliwości umiejscowienia terytorialnego w skali województwa – 37-gruźlica wszystkich postaci, 31-gruźlica płuc, 6- gruźlica pozapłucna

Źródło: Opracowano na podstawie danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc -Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą w Warszawie (wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU
LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	liczby bezwzględne	współczynniki	liczby bezwzględne	współczynniki	liczby bezwzględne	współczynniki
Ogółem	1082	23.5	794	35.8	288	12.1
Powiaty						
Będziński	34	22.5	21	29.1	13	16.4
Bielski	18	11.2	13	16.6	5	6.1
Bieruńsko-lędziński	14	23.9	12	41.5	2	6.7
Cieszyński	30	16.9	24	27.9	6	6.6
Częstochowski	39	28.8	29	43.7	10	14.5
Gliwicki	37	32.1	31	55.4	6	10.1
Kłobucki	27	31.6	17	40.3	10	23.0
Lubliniecki	21	27.2	16	42.1	5	12.8
Mikołowski	19	19.8	16	34.3	3	6.1
Myszkowski	15	20.8	10	28.6	5	13.5
Pszczynski	17	15.6	12	22.5	5	9.0
Raciborski	24	21.9	16	30.3	8	14.1
Rybnicki	15	19.5	13	34.3	2	5.1
Tarnogórski	22	15.9	19	28.2	3	4.2
Wodzisławski	41	26.0	31	40.4	10	12.4
Zawierciański	25	20.5	20	33.9	5	8.0
Żywiecki	23	15.0	14	18.7	9	11.5
Miasta na prawach powiatu						
Bielsko - Biała	29	16.7	18	22.0	11	12.0
Bytom	48	27.7	33	39.7	15	16.6
Chorzów	59	53.3	36	68.3	23	39.6
Częstochowa	70	30.1	49	44.9	21	17.1
Dąbrowa Górnicza	31	25.0	27	45.3	4	6.2
Gliwice	69	37.2	49	54.9	20	20.8
Jastrzębie Zdrój	13	14.2	9	20.1	4	8.6
Jaworzno	9	9.6	8	17.6	1	2.1
Katowice	58	19.1	45	31.1	13	8.1
Mysłowice	17	22.6	13	35.7	4	10.3
Piekary Śląskie	22	38.5	15	54.7	7	23.5
Ruda Śląska	48	33.9	35	51.1	13	17.8
Rybnik	34	24.3	29	42.3	5	7.0
Siemianowice Śl.	19	27.6	16	48.6	3	8.3
Sosnowiec	45	21.3	38	37.9	7	6.3
Świętochłowice	5	9.6	4	16.1	1	3.7
Tychy	21	16.3	14	22.5	7	10.5
Zabrze	62	34.8	40	46.4	22	23.9
Żory	2	3.2	2	6.6	0	0.0

Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Oddział Analiz i Statystyki Medycznej, Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śl. UW

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Polska	7542	7250	6698	19,6	18,8	17,4
1. Dolnośląskie	594	659	547	20,4	22,6	18,8
2. Kujawsko - pomorskie	399	348	287	19,0	16,6	13,7
3. Lubelskie	656	591	570	30,2	27,4	26,5
4. Lubuskie	108	209	143	10,6	20,4	14,0
5. Łódzkie	711	574	572	28,1	22,8	22,8
6. Małopolskie	523	560	538	15,6	16,7	16,0
7. Mazowieckie	1040	1175	973	19,6	22,1	18,3
8. Opolskie	155	167	132	15,3	16,6	13,2
9. Podkarpackie	421	279	336	19,8	13,1	15,8
10. Podlaskie	160	150	134	13,3	12,5	11,2
11. Pomorskie	432	356	330	18,9	15,5	14,4
12. Śląskie	1185	1100	1154	25,6	23,9	25,1
13. Świętokrzyskie	374	309	296	29,3	24,3	23,4
14. Warmińsko-mazurskie	196	192	166	13,5	13,3	11,5
15. Wielkopolskie	377	343	321	10,9	9,9	9,3
16. Zachodniopomorskie	211	238	199	12,3	13,8	11,6

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
W POLSCE W ROKU 2014 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2013	6698	70	86	1787	3001	1754	17,4	1,2	4,1	12,4	28,7	30,4
1. Dolnośląskie	547	5	4	135	264	139	18,8	1,2	2,8	12,3	32,1	31,5
2. Kujawsko - pomorskie	287	2	2	103	124	56	13,7	0,6	1,7	13,2	21,6	18,6
3. Lubelskie	570	2	5	130	222	211	26,5	0,6	4,0	16,3	38,7	62,7
4. Lubuskie	143	-	-	24	78	41	14,0	-	-	6,2	27,4	29,3
5. Łódzkie	572	2	11	163	245	151	22,8	0,6	8,6	18,1	34,8	35,8
6. Małopolskie	538	4	2	134	218	180	16,0	0,8	1,0	10,4	25,3	36,4
7. Mazowieckie	973	28	19	279	409	238	18,3	3,4	7,0	13,9	29,4	28,6
8. Opolskie	132	-	5	37	58	32	13,2	-	9,5	9,9	20,1	20,5
9. Podkarpackie	336	2	4	93	144	93	15,8	0,6	3,1	11,4	26,1	30,7
10. Podlaskie	134	2	2	35	57	38	11,2	1,2	2,9	7,9	17,7	20,5
11. Pomorskie	330	1	2	87	164	76	14,4	0,3	1,6	1-	27,0	24,0
12. Śląskie	1154	18	14	320	556	246	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0
13. Świętokrzyskie	296	-	3	69	127	97	23,4	-	4,2	15,0	36,2	46,9
14. Warmińsko-mazurskie	166	-	3	43	76	44	11,5	-	3,5	7,9	19,0	23,2
15. Wielkopolskie	321	4	7	89	145	76	9,3	0,7	3,6	6,7	15,9	15,9
16. Zachodniopomorskie	199	-	3	46	114	36	11,6	-	3,2	7,2	23,3	14,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Polska	7018	6835	6311	18,2	17,8	16,4
1. Dolnośląskie	555	618	506	19,0	21,2	17,4
2. Kujawsko - pomorskie	369	326	270	17,6	15,6	12,9
3. Lubelskie	594	551	535	27,4	25,5	24,9
4. Lubuskie	98	201	136	9,6	19,7	13,3
5. Łódzkie	663	555	546	26,2	22,0	21,8
6. Małopolskie	500	534	502	14,9	15,9	14,9
7. Mazowieckie	952	1100	926	18,0	20,7	17,4
8. Opolskie	148	162	122	14,6	16,1	12,2
9. Podkarpackie	388	263	317	18,2	12,4	14,9
10. Podlaskie	146	145	127	12,2	12,1	10,6
11. Pomorskie	402	334	313	17,6	14,6	13,6
12. Śląskie	1094	1011	1088	23,7	21,9	23,7
13. Świętokrzyskie	358	298	279	28,1	23,5	22,0
14. Warmińsko-mazurskie	189	180	154	13,0	12,4	10,7
15. Wielkopolskie	355	327	295	10,3	9,4	8,5
16. Zachodniopomorskie	207	230	195	12,0	13,4	11,4

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC
W POLSCE W ROKU 2014 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska 2014	6311	44	84	1692	2877	1614	16,4	0,8	4,0	11,7	27,5	28,0
1. Dolnośląskie	506	2	4	125	251	124	17,4	0,5	2,8	11,4	30,5	28,1
2. Kujawsko - pomorskie	270	1	2	97	118	52	12,9	0,3	1,7	12,4	20,6	17,3
3. Lubelskie	535	1	5	126	212	191	24,9	0,3	4,0	15,8	36,9	56,8
4. Lubuskie	136	-	-	21	77	38	13,3	-	-	5,4	27,1	27,1
5. Łódzkie	546	1	11	155	238	141	21,8	0,3	8,6	17,2	33,8	33,4
6. Małopolskie	502	1	2	125	208	166	14,9	0,2	1,0	9,7	24,2	33,6
7. Mazowieckie	926	21	19	270	394	222	17,4	2,5	7,0	13,5	28,3	26,7
8. Opolskie	122	-	5	33	54	30	12,2	-	9,5	8,8	18,7	19,2
9. Podkarpackie	317	1	4	89	136	87	14,9	0,3	3,1	10,9	24,6	28,7
10. Podlaskie	127	1	2	34	54	36	10,6	0,6	2,9	7,6	16,8	19,4
11. Pomorskie	313	-	2	83	161	67	13,6	-	1,6	9,5	26,5	21,1
12. Śląskie	1088	12	14	307	535	220	23,7	1,9	6,2	18,2	40,7	30,4
13. Świętokrzyskie	279	-	3	64	120	92	22,0	-	4,2	13,9	34,2	44,5
14. Warmińsko-mazurskie	154	-	2	39	71	42	10,7	-	2,4	7,1	17,8	22,1
15. Wielkopolskie	295	3	7	79	136	70	8,5	0,5	3,6	5,9	14,9	14,6
16. Zachodniopomorskie	195	-	2	45	112	36	11,4	-	2,2	7,0	22,8	14,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Polska	640	630	532	1,7	1,6	1,4
1. Dolnośląskie	55	55	42	1,9	1,9	1,4
2. Kujawsko - pomorskie	26	22	17	1,2	1,0	0,8
3. Lubelskie	57	31	34	2,6	1,4	1,6
4. Lubuskie	19	26	12	1,9	2,5	1,2
5. Łódzkie	52	37	59	2,0	1,5	2,3
6. Małopolskie	39	53	51	1,2	1,6	1,5
7. Mazowieckie	61	94	65	1,2	1,8	1,2
8. Opolskie	14	14	13	1,4	1,4	1,3
9. Podkarpackie	27	30	14	1,3	1,4	0,7
10. Podlaskie	22	9	14	1,8	0,8	1,2
11. Pomorskie	36	26	31	1,6	1,1	1,4
12. Śląskie	144	134	99	3,1	2,9	2,1
13. Świętokrzyskie	15	22	15	1,2	1,7	1,2
14. Warmińsko-mazurskie	17	25	24	1,2	1,7	1,7
15. Wielkopolskie	34	24	21	1,0	0,7	0,6
16. Zachodniopomorskie	22	28	21	1,3	1,6	1,2

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%)

Lata	Polska	Śląskie
2000	95,5	95,5
2003	93,5	93,7
2004	94,1	93,7
2005	94,4	94,4
2006	93,7	93,6
2007	93,3	93,4
2008	93,3	93,4
2009	93,7	93,4
2010	93,4	93,7
2011	93,7	94,2
2012	93,8	94,0
2013	92,5	93,0
2014	92,4	92,5

Źródło: Dane wg corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Województwa	Szczepienia BCG noworodków* (%)		
	2012	2013	2014
Polska	93,8	92,5	92,4
1. Dolnośląskie	94,6	94,1	92,0
2. Kujawsko - pomorskie	94,1	93,3	92,6
3. Lubelskie	91,0	90,0	89,6
4. Lubuskie	93,6	92,1	93,9
5. Łódzkie	92,7	91,7	92,0
6. Małopolskie	93,8	92,0	92,8
7. Mazowieckie	94,9	94,2	93,6
8. Opolskie	93,2	92,0	91,3
9. Podkarpackie	91,8	90,0	89,9
10. Podlaskie	93,9	91,2	92,3
11. Pomorskie	95,6	94,4	95,0
12. Śląskie	94,0	93,0	92,5
13. Świętokrzyskie	90,0	89,5	89,0
14. Warmińsko-mazurskie	92,1	90,8	90,4
15. Wielkopolskie	95,0	92,9	93,5
16. Zachodniopomorskie	93,6	91,0	92,4

* w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2012, 2013, 2014 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
(RATES PER 100 000 POPULATION)**

Country		2000		2011		2012		2013	
		N	Rate	N	Rate	N	Rate	N	Rate
EU/EEA									
1	Austria	1225	15,1	684	8,2	647	7,7	649	7,7
2	Belgium	1313	12,8	1019	9,3	975	8,8	981	8,8
3	Bulgaria	.	.	2406	32,6	2280	31,1	1932	26,5
4	Croatia	.	.	619	14,6	575	13,7	517	12,3
5	Cyprus	33	4,2	54	6,4	69	8,0	41	4,7
6	Czech Republic	1442	14,0	600	5,7	598	5,7	501	4,8
7	Denmark	548	10,3	381	6,9	389	7,0	356	6,4
8	Estonia	791	57,9	339	25,5	288	21,7	286	21,7
9	Finland	537	10,4	324	6,0	276	5,1	271	5,0
10	France	6714	11,0	4991	7,7	4978	7,6	4939	7,5
11	Germany	9064	11,0	4307	5,3	4217	5,2	4318	5,3
12	Greece	703	6,4	489	4,4	558	5,0	540	4,9
13	Hungary	3598	35,9	1445	14,7	1223	12,4	1045	10,6
14	Iceland	.	.	9	2,8	11	3,4	11	3,4
15	Ireland	403	10,6	413	9,0	359	7,8	384	8,4
16	Italy	4759	8,3	3521	5,9	3142	5,3	3153	5,3
17	Latvia	2063	87,0	885	42,7	993	48,6	904	44,7
18	Lithuania	2981	85,2	1904	62,4	1781	59,3	1705	57,4
19	Luxembourg	44	10,1	26	5,1	45	8,6	38	7,1
20	Malta	18	4,6	33	8,0	42	10,1	50	11,9
21	Netherlands	1404	8,8	1004	6,0	957	5,7	848	5,1
22	Norway	.	.	354	7,2	374	7,5	401	7,9
23	Poland	11477	29,7	8478	22,0	7542	19,6	7250	18,8
24	Portugal	4494	44,9	2611	25,2	2605	24,7	2393	22,8
25	Romania	.	.	19202	96,4	18190	90,5	16711	83,5
26	Slovakia	1111	20,6	399	7,4	345	6,4	401	7,4
27	Slovenia	380	19,1	192	9,4	138	6,7	140	6,8
28	Spain	8395	20,6	6798	14,6	6070	13,0	5539	11,9
29	Sweden	458	5,2	580	6,2	623	6,6	648	6,8
30	United Kingdom	6792	11,5	8923	14,3	8729	13,7	7892	12,4
Subtotal EU/EEA		70747	15,6	72990	14,3	69019	13,5	64844	12,7

Źródło. Dane za rok 2000: Surveillance of Tuberculosis in Europe – EuroTB. Raport on tuberculosis cases notified in 2003, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. September 2005.

Dane z lat 2011-2013: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2015, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm, 2015

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2013 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
1	Austria	10	1,6	13	2,1	89	14,3	185	29,6	183	29,3	144	23,1	0	0,0	624
2	Belgium	35	3,9	24	2,6	121	13,4	386	42,6	197	21,7	143	15,8	0	0,0	906
3	Bulgaria	46	2,4	100	5,2	162	8,4	627	32,5	630	32,6	365	18,9	0	0,0	1930
4	Croatia	0	0,0	4	0,8	30	5,9	96	18,8	197	38,6	184	36,0	0	0,0	511
5	Cyprus	0	0,0	0	0,0	4	9,8	25	61,0	7	17,1	5	12,2	0	0,0	41
6	Czech Republic	3	0,6	2	0,4	30	6,4	122	25,9	166	35,2	148	31,4	0	0,0	471
7	Denmark	7	2,1	15	4,5	39	11,8	123	37,3	123	37,3	23	7,0	0	0,0	330
8	Estonia	1	0,4	0	0,0	8	3,0	101	38,4	105	39,9	48	18,3	0	0,0	263
9	Finland	0	0,0	2	0,8	32	12,0	54	20,3	52	19,5	126	47,4	0	0,0	266
10	France	133	2,8	125	2,7	598	12,7	1756	37,3	1097	23,3	997	21,2	2	0,0	4708
11	Germany	76	1,8	92	2,2	460	11,0	1325	31,6	1106	26,4	1131	27,0	3	0,1	4193
12	Greece	12	2,4	18	3,6	57	11,5	158	32,0	112	22,7	131	26,5	6	1,2	494
13	Hungary	6	0,6	1	0,1	48	4,6	229	22,0	513	49,3	243	23,4	0	0,0	1040
14	Iceland	0	0,0	0	0,0	1	9,1	6	54,5	1	9,1	3	27,3	0	0,0	11
15	Ireland	7	2,0	2	0,6	47	13,2	164	46,1	88	24,7	48	13,5	0	0,0	356


ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2013 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES (DOK.)

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
16	Italy	43	1,4	81	2,7	308	10,2	988	32,7	521	17,3	493	16,3	585	19,4	3019
17	Latvia	13	1,5	32	3,7	72	8,3	348	39,9	316	36,2	91	10,4	0	0,0	872
18	Lithuania	10	0,6	27	1,7	91	5,8	564	35,9	647	41,1	234	14,9	0	0,0	1573
19	Luxembourg	1	2,6	0	0,0	5	13,2	21	55,3	9	23,7	2	5,3	0	0,0	38
20	Malta	0	0,0	0	0,0	24	48,0	19	38,0	0	0,0	7	14,0	0	0,0	50
21	Netherlands	8	1,0	24	2,9	118	14,2	348	41,8	204	24,5	130	15,6	0	0,0	832
22	Norway	5	1,4	12	3,3	100	27,6	173	47,8	45	12,4	27	7,5	0	0,0	362
23	Poland	28	0,4	88	1,2	327	4,6	1640	23,3	3121	44,3	1839	26,1	0	0,0	7043
24	Portugal	22	0,9	26	1,1	212	9,1	805	34,4	777	33,2	493	21,1	3	0,1	2338
25	Romania	247	1,6	448	2,9	2153	13,9	5174	33,3	5230	33,7	2271	14,6	0	0,0	15523
26	Slovakia	22	5,5	16	4,0	29	7,3	69	17,3	156	39,2	106	26,6	0	0,0	398
27	Slovenia	1	0,7	1	0,7	5	3,6	27	19,4	47	33,8	58	41,7	0	0,0	139
28	Spain	204	3,9	173	3,3	488	9,3	2040	38,9	1282	24,4	1048	20,0	9	0,2	5244
29	Sweden	7	1,1	41	6,7	142	23,3	256	42,0	100	16,4	64	10,5	0	0,0	610
30	United Kingdom	112	1,5	199	2,7	992	13,4	3407	46,1	1654	22,4	1020	13,8	0	0,0	7384
Subtotal EU/EAA		1059	1,7	1566	2,5	6792	11,0	21236	34,5	18686	30,3	11622	18,9	608	1,0	61569


Źródło: "Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2015", European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm 2015

WYKRESY GRUŻLICA


ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNA) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM-
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2014 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI.





ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2013 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



**SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC (4270-4273)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

