

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)
- Ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2012.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2011		2012		2011		2012	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	8924	8948	9175	9440	373,0	400,5	384,3	423,7
C00	Warga	4	24	6	16	0,2	1,1	0,3	0,7
C01	Nasada języka	7	8	4	14	0,3	0,4	0,2	0,6
C02	Inne i nieokreślone części języka	15	75	26	63	0,6	3,4	1,1	2,8
C03	Dziąsła	9	7	7	11	0,4	0,3	0,3	0,5
C04	Dno jamy ustnej	14	55	17	36	0,6	2,5	0,7	1,6
C05	Podniebienie	4	17	3	10	0,2	0,8	0,1	0,4
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	10	16	13	19	0,4	0,7	0,5	0,9
C07	Ślinianki przyuszne	12	14	9	11	0,5	0,6	0,4	0,5
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	5	4	3	8	0,2	0,2	0,1	0,4
C09	Migdałek	13	59	19	38	0,5	2,6	0,8	1,7
C10	Część ustna gardła	7	43	12	34	0,3	1,9	0,5	1,5
C11	Część nosowa gardła	4	15	4	14	0,2	0,7	0,2	0,6
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	7	0	6	0,1	0,3	0,0	0,3
C13	Część krtaniowa gardła	13	49	13	49	0,5	2,2	0,5	2,2
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	2	15	3	13	0,1	0,7	0,1	0,6
C15	Przetyk	42	152	43	164	1,8	6,8	1,8	7,4
C16	Żołądek	260	494	250	452	10,9	22,1	10,5	20,3
C17	Jelito cienkie	22	14	22	17	0,9	0,6	0,9	0,8
C18	Jelito grube	539	600	589	634	22,5	26,9	24,7	28,5
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	37	49	53	56	1,5	2,2	2,2	2,5
C20	Odbytnica	269	434	291	408	11,2	19,4	12,2	18,3
C21	Odbyt i kanał odbytu	15	4	19	7	0,6	0,2	0,8	0,3
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	82	106	58	107	3,4	4,7	2,4	4,8
C23	Pęcherzyk żółciowy	95	21	78	16	4,0	0,9	3,3	0,7
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	43	51	53	43	1,8	2,3	2,2	1,9
C25	Trzustka	240	219	232	250	10,0	9,8	9,7	11,2
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	14	14	14	16	0,6	0,6	0,6	0,7

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2011		2012		2011		2012	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	4	9	8	8	0,2	0,4	0,3	0,4
C31	Zatoki przynosowe	5	9	4	9	0,2	0,4	0,2	0,4
C32	Krtąń	27	255	49	252	1,1	11,4	2,1	11,3
C33	Tchawica	2	3	0	2	0,1	0,1	0,0	0,1
C34	Oskrzela i płuca	804	1814	856	1860	33,6	81,2	35,8	83,5
C37	Grasica	1	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	8	12	10	21	0,3	0,5	0,4	0,9
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	3	2	3	0,0	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	4	7	7	2	0,2	0,3	0,3	0,1
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	13	16	10	14	0,5	0,7	0,4	0,6
C43	Czerniak złośliwy skóry	157	152	187	158	6,6	6,8	7,8	7,1
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	563	573	713	654	23,5	25,6	29,9	29,4
C45	Międzybłonniak	17	38	23	53	0,7	1,7	1,0	2,4
C46	Mięsak Kaposi'ego	2	2	0	2	0,1	0,1	0,0	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	2	0	1	1	0,1	0,0	0,0	0,0
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	10	7	10	8	0,4	0,3	0,4	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	38	41	40	46	1,6	1,8	1,7	2,1
C50	Sutek	2118	10	2022	11	88,5	0,4	84,7	0,5
C51	Srom	47	0	67	0	2,0	0,0	2,8	0,0
C52	Pochwa	19	0	14	0	0,8	0,0	0,6	0,0
C53	Szyjka macicy	366	0	345	0	15,3	0,0	14,4	0,0
C54	Trzon macicy	686	0	692	0	28,7	0,0	29,0	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	2	0	3	0	0,1	0,0	0,1	0,0
C56	Jajnik	461	0	419	0	19,3	0,0	17,5	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	18	0	18	0	0,8	0,0	0,8	0,0
C58	Łożysko	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	21	0	35	0,0	0,9	0,0	1,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2011		2012		2011		2012	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	1260	0	1482	0,0	56,4	0,0	66,5
C62	Jądra	0	124	0	137	0,0	5,6	0,0	6,1
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	2	0	3	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	221	362	223	310	9,2	16,2	9,3	13,9
C65	Miedniczki nerkowe	13	16	14	19	0,5	0,7	0,6	0,9
C66	Moczowód	3	9	3	14	0,1	0,4	0,1	0,6
C67	Pęcherz moczowy	138	490	165	598	5,8	21,9	6,9	26,8
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe		1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	Oko	21	13	20	20	0,9	0,6	0,8	0,9
C70	Opony	8	2	4	3	0,3	0,1	0,2	0,1
C71	Mózg	157	151	152	172	6,6	6,8	6,4	7,7
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	6	3	4	5	0,3	0,1	0,2	0,2
C73	Tarczycy	256	37	242	58	10,7	1,7	10,1	2,6
C74	Nadnerczy	4	7	2	6	0,2	0,3	0,1	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	3	0	2	0,1	0,1	0,0	0,1
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	46	21	40	22	1,9	0,9	1,7	1,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	13	35	13	24	0,5	1,6	0,5	1,1
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	42	49	76	52	1,8	2,2	3,2	2,3
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	50	79	48	78	2,1	3,5	2,0	3,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	72	92	95	111	3,0	4,1	4,0	5,0
C81	Choroba Hodgkina	48	44	44	42	2,0	2,0	1,8	1,9
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	27	20	40	29	1,1	0,9	1,7	1,3
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	110	118	102	117	4,6	5,3	4,3	5,3
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	12	20	8	20	0,5	0,9	0,3	0,9
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	31	36	19	30	1,3	1,6	0,8	1,3

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2011		2012		2011		2012	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	6	4	2	2	0,3	0,2	0,1	0,1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	78	88	88	66	3,3	3,9	3,7	3,0
C91	Białaczka limfatyczna	69	115	65	115	2,9	5,1	2,7	5,2
C92	Białaczka szpikowa	92	77	67	87	3,8	3,4	2,8	3,9
C93	Białaczka monocytowa	2	1	0	1	0,1	0,0	0,0	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	4	2	4	0,1	0,2	0,1	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	4	5	6	5	0,2	0,2	0,3	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	3	2	5	3	0,1	0,1	0,2	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	4	0	4	0,0	0,2	0,0	0,2
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	5	8	4	7	0,2	0,4	0,2	0,3
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	2	4	1	2	0,1	0,2	0,0	0,1
D03	Czerniak in situ	12	4	20	10	0,5	0,2	0,8	0,4
D04	Rak in situ skóry	19	14	21	18	0,8	0,6	0,9	0,8
D05	Rak in situ sutka	102	0	123	1	4,3	0,0	5,2	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	56	0	81	0	2,3	0,0	3,4	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	8	0	11	3	0,3	0,0	0,5	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	28	85	21	103	1,2	3,8	0,9	4,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2011		2012		2011		2012	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	72550	71786	76493	76362	364,9	384,8	384,7	409,5
C00	Warga	108	335	93	318	0,5	1,8	0,5	1,7
C01	Nasada języka	42	125	37	132	0,2	0,7	0,2	0,7
C02	Inne i nieokreślone części języka	107	306	122	333	0,5	1,6	0,6	1,8
C03	Dziąsła	62	54	67	67	0,3	0,3	0,3	0,4
C04	Dno jamy ustnej	97	325	94	298	0,5	1,7	0,5	1,6
C05	Podniebienie	27	89	37	87	0,1	0,5	0,2	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	65	101	89	120	0,3	0,5	0,4	0,6
C07	Ślinianki przyuszne	99	129	95	160	0,5	0,7	0,5	0,9
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	31	34	51	48	0,2	0,2	0,3	0,3
C09	Migdałek	104	383	143	376	0,5	2,1	0,7	2,0
C10	Część ustna gardła	39	234	62	211	0,2	1,3	0,3	1,1
C11	Część nosowa gardła	63	133	52	144	0,3	0,7	0,3	0,8
C12	Zachyłek gruszkowaty	10	61	11	84	0,1	0,3	0,1	0,5
C13	Część krtańowa gardła	43	244	54	271	0,2	1,3	0,3	1,5
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	30	152	39	129	0,2	0,8	0,2	0,7
C15	Przetyk	261	1012	337	1084	1,3	5,4	1,7	5,8
C16	Żołądek	1858	3510	1971	3469	9,3	18,8	9,9	18,6
C17	Jelito cienkie	124	128	144	140	0,6	0,7	0,7	0,8
C18	Jelito grube	4381	4811	4567	5188	22,0	25,8	23,0	27,8
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	477	549	555	687	2,4	2,9	2,8	3,7
C20	Odbytica	2247	3461	2259	3463	11,3	18,6	11,4	18,6
C21	Odbyt i kanał odbytu	141	59	165	79	0,7	0,3	0,8	0,4
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrznowątrobowe	590	791	610	910	3,0	4,2	3,1	4,9
C23	Pęcherzyk żółciowy	811	196	766	228	4,1	1,1	3,9	1,2
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	358	269	381	314	1,8	1,4	1,9	1,7
C25	Trzustka	1645	1645	1761	1816	8,3	8,8	8,9	9,7
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	109	107	121	107	0,5	0,6	0,6	0,6

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2011		2012		2011		2012	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	29	47	41	40	0,1	0,3	0,2	0,2
C31	Zatoki przynosowe	50	94	47	78	0,3	0,5	0,2	0,4
C32	Krtąń	272	1925	308	2057	1,4	10,3	1,5	11,0
C33	Tchawica	10	22	13	20	0,1	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzela i płuca	6283	14522	6660	15177	31,6	77,8	33,5	81,4
C37	Grasica	20	22	28	22	0,1	0,1	0,1	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	79	130	82	148	0,4	0,7	0,4	0,8
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	10	18	11	26	0,1	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	56	92	65	80	0,3	0,5	0,3	0,4
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	92	98	91	91	0,5	0,5	0,5	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	1375	1267	1693	1390	6,9	6,8	8,5	7,5
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6031	5408	6719	5889	30,3	29,0	33,8	31,6
C45	Międzybłonniak	91	169	99	200	0,5	0,9	0,5	1,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	12	13	8	8	0,1	0,1	0,0	0,0
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	32	26	23	16	0,2	0,1	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	107	71	107	74	0,5	0,4	0,5	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	314	322	355	351	1,6	1,7	1,8	1,9
C50	Sutek	16534	109	17000	144	83,2	0,6	85,5	0,8
C51	Srom	463	0	489	1	2,3	0,0	2,5	0,0
C52	Pochwa	101	0	84	0	0,5	0,0	0,4	0,0
C53	Szyjka macicy	2968	0	2783	0	14,9	0,0	14,0	0,0
C54	Trzon macicy	5251	0	5426	1	26,4	0,0	27,3	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	65	0	58	0	0,3	0,0	0,3	0,0
C56	Jajnik	3527	0	3544	0	17,7	0,0	17,8	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	119	0	126	0	0,6	0,0	0,6	0,0
C58	Łożysko	2	0	8	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	208	0	218	0,0	1,1	0,0	1,2

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2011		2012		2011		2012	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	10318	0	10948	0,0	55,3	0,0	58,7
C62	Jądra	0	1025	0	1091	0,0	5,5	0,0	5,9
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	15	0	25	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	1813	2702	1909	2910	9,1	14,5	9,6	15,6
C65	Miedniczki nerkowe	88	121	95	139	0,4	0,6	0,5	0,7
C66	Moczowód	29	47	37	81	0,1	0,3	0,2	0,4
C67	Pęcherz moczowy	1361	4778	1474	5115	6,8	25,6	7,4	27,4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	11	13	10	13	0,1	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	148	146	173	158	0,7	0,8	0,9	0,8
C70	Opony	119	58	101	43	0,6	0,3	0,5	0,2
C71	Mózg	1271	1398	1349	1444	6,4	7,5	6,8	7,7
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	50	53	51	50	0,3	0,3	0,3	0,3
C73	Tarczycyca	1978	411	2177	464	9,9	2,2	10,9	2,5
C74	Nadnerczy	70	69	69	65	0,4	0,4	0,3	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	33	38	26	42	0,2	0,2	0,1	0,2
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	342	252	343	218	1,7	1,4	1,7	1,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	71	186	75	140	0,4	1,0	0,4	0,8
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	413	420	501	473	2,1	2,3	2,5	2,5
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	302	407	339	446	1,5	2,2	1,7	2,4
C80	Bez określenia umiejscowienia	931	952	974	1129	4,7	5,1	4,9	6,1
C81	Choroba Hodgkina	395	374	367	361	2,0	2,0	1,8	1,9
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	196	114	216	136	1,0	0,6	1,1	0,7
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	712	771	782	889	3,6	4,1	3,9	4,8
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	86	151	100	142	0,4	0,8	0,5	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	344	326	361	379	1,7	1,7	1,8	2,0

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2011		2012		2011		2012	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	27	20	28	28	0,1	0,1	0,1	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	652	654	765	648	3,3	3,5	3,8	3,5
C91	Białaczka limfatyczna	630	925	691	967	3,2	5,0	3,5	5,2
C92	Białaczka szpikowa	556	569	561	628	2,8	3,1	2,8	3,4
C93	Białaczka monocytowa	18	25	28	32	0,1	0,1	0,1	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	29	40	47	40	0,1	0,2	0,2	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	37	53	43	52	0,2	0,3	0,2	0,3
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	31	23	42	31	0,2	0,1	0,2	0,2
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	2	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	4	13	12	15	0,0	0,1	0,1	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	16	22	22	29	0,1	0,1	0,1	0,2
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	6	34	6	30	0,0	0,2	0,0	0,2
D03	Czerniak in situ	63	28	94	50	0,3	0,2	0,5	0,3
D04	Rak in situ skóry	156	100	196	129	0,8	0,5	1,0	0,7
D05	Rak in situ sutka	799	4	893	5	4,0	0,0	4,5	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	773		791	0	3,9	0,0	4,0	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	62	14	64	13	0,3	0,1	0,3	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	104	311	129	469	0,5	1,7	0,6	2,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2011	2012	2011	2012
		Ogółem			
C15	Przełyk	1273	1421	194	207
C16	Żołądek	5368	5440	754	702
C18	Jelito grube	9192	9755	1139	1223
C20	Odbytnica	5708	5722	703	699
C25	Trzustka	3290	3577	459	482
C32	Krtąń	2197	2365	282	301
C34	Oskrzela i płuca	20805	21837	2618	2716
C43	Czerniak złośliwy wargi	2642	3083	309	345
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	11439	12608	1136	1367
C50	Sutek	16643	17144	2128	2033
C53	Szyjka macicy	2968	2783	366	345
C54	Trzon macicy	5251	5427	686	692
C56	Jajnik	3527	3544	461	419
C61	Gruczoł krokowy	10318	10948	1260	1482
C62	Jądra	1025	1091	124	137
C64	Nerki	4515	4819	583	533
C67	Pęcherz moczowy	6139	6589	628	763
C71	Mózg	2669	2793	308	324
C73	Tarczycyca	2389	2641	293	300
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1883	2103	164	206

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2011	2012	2011	2012
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1858	1971	260	250
C18	Jelito grube	4381	4567	539	589
C20	Odbytnica	2247	2259	269	291
C25	Trzustka	1645	1761	240	232
C34	Oskrzela i płuca	6283	6660	804	856
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6031	6719	563	713
C50	Sutek	16534	17000	2118	2022
C53	Szyjka macicy	2968	2783	366	345
C54	Trzon macicy	5251	5426	686	692
C56	Jajnik	3527	3544	461	419
C64	Nerki	1813	1909	221	223
C73	Tarczycza	1978	2177	256	242
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C 15	Przełyk	1012	1084	152	164
C16	Żołądek	3510	3469	494	452
C18	Jelito grube	4811	5188	600	634
C20	Odbytnica	3461	3463	434	408
C25	Trzustka	1645	1816	219	250
C32	Krtań	1925	2057	255	252
C34	Oskrzela i płuca	14522	15177	1814	1860
C43	Czerniak złośliwy wargi	1267	1390	152	158
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	5408	5889	573	654
C61	Gruzoł krokowy	10318	10948	1260	1482
C62	Jądra	1025	1091	124	137
C64	Nerki	2702	2910	362	310
C67	Pęcherz moczowy	4778	5115	490	598
C71	Mózg	1398	1444	151	172
C80	bez określenia jego umiejscowienia	952	1129	92	111

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2011	2012	2011	2012
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,9	1,1	1,1
C16	Żołądek	3,7	3,6	4,2	3,8
C18	Jelito grube	6,4	6,4	6,4	6,6
C20	Odbytnica	4,0	3,7	3,9	3,8
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,6	2,6
C32	Krtąń	1,5	1,5	1,6	1,6
C34	Oskrzela i płuca	14,4	14,3	14,6	14,6
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,8	2,0	1,7	1,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,9	8,2	6,4	7,3
C50	Sutek	11,5	11,2	11,9	10,9
C53	Szyjka macicy	2,1	1,8	2,0	1,9
C54	Trzon macicy	3,6	3,6	3,8	3,7
C56	Jajnik	2,4	2,3	2,6	2,3
C61	Gruzoł krokowy	7,1	7,2	7,1	8,0
C62	Jądra	0,7	0,7	0,7	0,7
C64	Nerki	3,1	3,2	3,3	2,9
C67	Pęcherz moczowy	4,3	4,3	3,5	4,1
C71	Mózg	1,8	1,8	1,7	1,7
C73	Tarczycza	1,7	1,7	1,6	1,6
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,3	1,4	0,9	1,1

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2011	2012	2011	2012
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,6	2,6	2,9	2,7
C18	Jelito grube	6,0	6,0	6,0	6,4
C20	Odbytnica	3,1	3,0	3,0	3,2
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,7	2,5
C34	Oskrzelą i płuca	8,7	8,7	9,0	9,3
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,3	8,8	6,3	7,8
C50	Sutek	22,8	22,2	23,7	22,0
C53	Szyjka macicy	4,1	3,6	4,1	3,8
C54	Trzon macicy	7,2	7,1	7,7	7,5
C56	Jajnik	4,9	4,6	5,2	4,6
C64	Nerki	2,5	2,5	2,5	2,4
C73	Tarczycą	2,7	2,8	2,9	2,6
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,4	1,4	1,7	1,7
C16	Żołądek	4,9	4,5	5,5	4,8
C18	Jelito grube	6,7	6,8	6,7	6,7
C20	Odbytnica	4,8	4,5	4,9	4,3
C25	Trzustka	2,3	2,4	2,4	2,6
C32	Krtań	2,7	2,7	2,8	2,7
C34	Oskrzelą i płuca	20,2	19,9	20,3	19,7
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,8	1,8	1,7	1,7
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,5	7,7	6,4	6,9
C61	Gruczoł krokowy	14,4	14,3	14,1	15,7
C62	Jądra	1,4	1,4	1,4	1,5
C64	Nerki	3,8	3,8	4,0	3,3
C67	Pęcherz moczowy	6,7	6,7	5,5	6,3
C71	Mózg	1,9	1,9	1,7	1,8
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,3	1,5	1,0	1,2

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2011	O	17872	99	196	515	1125	3853	5504	6580
	M	8948	54	100	183	413	1709	2865	3624
	K	8924	45	96	332	712	2144	2639	2956
2012	O	18615	72	218	499	1101	3822	5782	7121
	M	9440	41	113	181	388	1781	3065	3871
	K	9175	31	105	318	713	2041	2717	3250

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2011	O	386,0	10,9	27,6	72,8	185,2	524,1	1119,7	1396,2
	M	400,2	11,6	27,8	51,2	136,0	483,0	1288,8	2081,2
	K	372,7	10,2	27,4	95,0	234,4	562,2	980,1	994,8
2012	O	402,9	8,1	31,6	69,3	183,0	529,3	1126,7	1479,9
	M	423,2	9,0	32,3	49,7	129,1	511,6	1319,6	2171,5
	K	383,9	7,1	30,9	89,4	237,0	545,8	967,2	1072,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2011	O	144336	1002	1828	4283	9111	30631	41598	55883
	M	71786	546	879	1522	3141	13967	22258	29473
	K	72550	456	949	2761	5970	16664	19340	26410
2012	O	152855	992	1923	4567	9307	30867	45894	59305
	M	76362	563	879	1559	3195	14260	24752	31154
	K	76493	429	1044	3008	6112	16607	21142	28151

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2011	O	374,6	12,2	30,1	72,0	188,5	527,6	1088,6	1454,0
	M	384,9	13,0	28,5	50,5	129,3	496,0	1285,9	2148,4
	K	365,0	11,4	31,8	94,1	248,2	557,3	925,2	1068,6
2012	O	396,7	12,3	32,4	75,3	192,7	540,5	1132,7	1533,8
	M	409,4	13,6	29,1	50,7	131,6	514,2	1345,6	2255,6
	K	384,7	10,9	35,8	100,6	254,4	565,4	955,7	1132,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	144336	314	165	163	360	661	1167	1794	2489	3336	5775	11890	18741	23534	18064	18763	37120
	M	71786	184	80	88	194	354	525	682	840	1038	2103	4928	9039	12408	9850	10719	18754
	K	72550	130	85	75	166	307	642	1112	1649	2298	3672	6962	9702	11126	8214	8044	18366
Śląskie	O	16951	29	14	14	42	59	137	197	318	412	713	1507	2346	3047	2457	2581	3078
	M	8027	17	6	9	22	29	71	78	105	140	273	607	1102	1543	1322	1500	2124
	K	8924	12	8	5	20	30	66	119	213	272	440	900	1244	1504	1135	1081	1875
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	374,6	15,2	9,1	8,3	15,2	23,5	35,9	57,2	88,4	139,4	236,5	409,8	645,2	975,8	1281,4	1399,1	1483,5
	M	384,9	17,4	8,6	8,8	16,0	24,7	31,8	42,9	58,9	86,0	172,1	345,9	649,9	1112,8	1599,1	1978,6	2259,1
	K	365,0	12,9	9,6	7,9	14,3	22,3	40,0	71,9	118,7	193,8	301,1	471,6	641,0	858,0	1034,9	1006,3	1098,4
Śląskie	O	366,1	12,5	7,0	6,6	16,0	18,1	35,7	52,6	95,5	139,4	228,6	407,0	642,9	1024,2	1266,3	1394,5	1075,5
	M	359,0	14,3	5,9	8,2	16,4	17,5	36,5	41,2	62,4	94,4	175,6	336,7	635,0	1122,1	1559,1	1930,7	2202,5
	K	372,7	10,6	8,2	4,8	15,6	18,7	34,8	64,3	129,4	184,6	281,3	473,7	650,0	940,0	1038,9	1006,6	988,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	152855	289	177	175	351	658	1265	1907	2660	3481	5826	11747	19120	25066	20828	19151	40154
	M	76362	164	110	92	197	311	568	726	833	1081	2114	4987	9273	13216	11536	10988	20166
	K	76493	125	67	83	154	347	697	1181	1827	2400	3712	6760	9847	11850	9292	8163	19988
Śląskie	O	18615	26	10	12	24	71	147	202	297	444	657	1401	2421	3112	2670	2689	4432
	M	9440	17	5	6	13	35	78	81	100	139	249	607	1174	1630	1435	1571	2300
	K	9175	9	5	6	11	36	69	121	197	305	408	794	1247	1482	1235	1118	2132
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	396,7	14,0	9,6	9,2	15,5	24,0	39,5	60,3	91,6	142,6	243,8	421,9	653,4	996,8	1355,0	1465,9	1568,5
	M	409,4	15,5	11,6	9,4	17,0	22,3	35,0	45,3	56,6	87,8	176,7	364,2	660,4	1135,5	1707,6	2074,2	2368,4
	K	384,7	12,4	7,5	9,0	13,9	25,9	44,2	75,8	127,5	198,4	311,2	477,7	646,9	877,3	1078,5	1051,0	1169,9
Śląskie	O	402,9	11,1	4,9	5,8	9,6	22,7	39,1	53,6	86,6	149,3	216,1	393,9	660,8	994,0	1334,4	1453,5	1496,4
	M	423,2	14,2	4,8	5,7	10,2	21,9	40,9	42,5	57,7	93,2	164,4	349,8	672,5	1128,1	1634,8	2026,5	2283,0
	K	383,9	7,9	5,0	5,9	9,0	23,5	37,1	65,0	116,2	205,6	267,5	435,9	650,1	879,0	1099,7	1040,2	1090,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2011	2012	2000	2011	2012	2000	2011	2012
	Liczby bezwzględne								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	15886	17872	18615	8053	8948	9440	7833	8924	9175
Powiaty									
Będziński	639	641	665	324	325	339	315	316	326
Bielski	518	643	702	238	335	368	280	308	334
Bieruńsko-łódziński	134	133	156	70	73	100	64	60	56
Cieszyński	497	632	715	241	322	363	256	310	352
Częstochowski	407	429	527	230	236	292	177	193	235
Gliwicki	386	461	437	193	236	202	193	225	235
Kłobucki	257	297	312	156	160	162	101	137	150
Lubliniecki	225	271	252	117	136	137	108	135	115
Mikołowski	324	330	303	178	174	145	146	156	158
Myszkowski	254	231	217	134	101	109	120	130	108
Pszczynski	245	313	316	124	166	173	121	147	143
Raciborski	305	392	371	169	181	195	136	211	176
Rybnicki	231	243	233	126	118	114	105	125	119
Tarnogórski	431	499	525	211	277	280	220	222	245
Wodzisławski	609	590	562	334	295	288	275	295	274
Zawierciański	410	385	393	221	201	189	189	184	204
Żywiecki	489	556	563	260	285	282	229	271	281
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	762	871	848	385	435	425	377	436	423
Bytom	661	662	700	329	317	338	332	345	362
Chorzów	436	534	543	214	261	296	222	273	247
Częstochowa	897	1006	1080	433	481	512	464	525	568
Dąbrowa Górnicza	498	530	541	249	269	267	249	261	274
Gliwice	703	895	853	349	443	393	354	452	460
Jastrzębie Zdrój	289	326	404	137	160	202	152	166	202
Jaworzno	333	356	348	166	167	182	167	189	166
Katowice	1216	1311	1411	579	698	723	637	613	688
Mysłowice	230	244	260	125	115	133	105	129	127
Piekary Śl.	188	245	256	94	118	119	94	127	137
Ruda Śl.	500	582	608	240	286	320	260	296	288
Rybnik	447	495	518	224	228	246	223	267	272
Siemianowice Śl.	255	290	306	122	137	149	133	153	157
Sosnowiec	742	922	1060	355	440	543	387	482	517
Świętochłowice	203	205	194	117	91	97	86	114	97
Tychy	413	438	514	218	228	260	195	210	254
Zabrze	591	700	699	300	353	367	291	347	332
Żory	161	214	223	91	100	130	70	114	93

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2011	2012	2000	2011	2012	2000	2011	2012
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O	O	O	M	M	M	K	K	K
ŚLĄSKIE	327,0	386,0	402,9	341,4	400,2	423,2	313,4	372,7	383,9
Powiaty									
Będziński	432,7	421,3	437,8	458,4	447,5	467,8	409,0	397,3	410,5
Bielski	352,8	408,1	442,4	331,8	436,8	476,0	372,9	380,9	410,4
Bieruńsko-łódziński	223,4	229,7	267,9	231,3	255,3	347,7	215,5	204,7	190,1
Cieszyński	289,8	358,6	404,5	291,1	378,8	425,2	288,6	339,8	385,1
Częstochowski	302,3	316,5	388,7	347,4	354,8	439,2	258,6	279,5	340,1
Gliwicki	288,2	400,6	379,2	314,3	421,8	360,5	266,0	380,4	397,0
Kłobucki	298,3	346,3	363,7	363,5	378,9	383,5	233,5	314,7	344,5
Lubliniecki	279,5	350,9	325,8	293,0	357,5	359,3	266,3	344,5	293,1
Mikołowski	349,2	349,7	319,2	391,3	378,6	313,6	308,7	322,4	324,6
Myszkowski	346,3	320,5	301,4	373,6	289,3	312,7	320,1	349,8	290,8
Pszczynski	236,6	289,9	291,4	242,7	312,8	324,9	230,6	267,8	259,1
Raciborski	253,3	356,1	337,2	288,1	341,2	367,5	220,1	369,9	309,0
Rybnicki	309,2	318,8	304,4	339,1	314,5	302,2	279,7	322,9	306,5
Tarnogórski	299,9	360,8	378,8	299,0	411,9	415,8	300,8	312,4	343,9
Wodzisławski	384,3	372,9	354,8	429,8	383,0	373,5	340,6	363,3	337,1
Zawierciański	319,5	313,2	320,8	354,9	338,0	318,8	286,1	289,9	322,7
Żywiecki	324,0	363,2	367,7	349,9	380,7	376,6	299,0	346,4	359,1
Miasta	O	O	O	M	M	M	K	K	K
Bielsko - Biała	424,3	499,0	486,5	451,4	528,8	517,4	399,7	472,5	459,0
Bytom	325,9	374,6	399,1	334,2	373,5	401,8	317,9	375,7	396,7
Chorzów	360,3	478,2	487,8	369,4	490,6	558,0	351,9	466,9	423,9
Częstochowa	350,4	425,2	459,3	354,9	432,3	463,3	346,4	418,9	455,7
Dąbrowa Górnicza	381,0	421,5	432,6	398,3	444,1	443,5	365,1	400,5	422,5
Gliwice	334,2	477,7	457,7	339,7	490,3	437,6	328,9	465,9	476,5
Jastrzębie Zdrój	284,3	352,8	439,4	270,2	352,2	447,2	298,4	353,4	431,8
Jaworzno	341,6	375,9	368,4	347,9	362,8	396,3	335,6	388,3	342,0
Katowice	355,4	422,3	457,7	356,4	472,6	493,3	354,8	376,7	425,5
Mysłowice	290,3	323,6	344,7	322,7	313,9	363,1	259,3	332,8	327,4
Piekary Śl.	286,9	423,4	444,7	295,9	424,4	430,5	278,4	422,5	457,7
Ruda Śl.	321,7	406,3	426,2	317,3	410,9	461,8	325,9	401,9	392,5
Rybnik	309,9	351,1	367,7	317,7	331,1	357,6	302,5	370,2	377,4
Siemianowice Śl.	332,8	413,5	438,9	331,7	407,5	446,8	333,7	419,0	431,8
Sosnowiec	307,1	426,7	494,2	308,5	428,8	533,1	305,8	424,9	459,0
Świętochłowice	345,4	386,2	369,0	408,6	355,9	383,6	285,4	414,4	355,5
Tychy	314,5	338,6	398,2	342,9	364,2	416,8	287,9	314,5	380,8
Zabrze	297,5	387,0	388,6	311,1	403,4	422,1	284,6	371,7	357,3
Żory	245,1	344,6	359,1	277,6	326,9	425,9	212,7	361,8	294,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2011	2012	2000	2011	2012	2000	2011	2012
POLSKA	114871	144336	152855	58985	71786	76362	55886	72550	76493
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	12389	12343	4769	6345	6047	5125	6044	6296
Kujawsko-pomorskie	5893	8592	8911	2946	4204	4482	2947	4388	4429
Lubelskie	6427	8043	8176	3013	3843	4227	3414	4200	3949
Lubuskie	2247	3514	3944	1057	1843	1989	1190	1671	1955
Łódzkie	6894	10221	11088	3227	5130	5244	3667	5091	5844
Małopolskie	10103	12063	13374	4902	6137	6815	5201	5926	6559
Mazowieckie	13740	17478	18050	6945	9058	8486	6795	8420	9564
Opolskie	3353	3986	4223	1588	2024	2123	1765	1962	2100
Podkarpackie	5740	7263	7949	2636	3453	4267	3104	3810	3682
Podlaskie	3499	3786	4015	1588	1881	2076	1911	1905	1939
Pomorskie	7509	9475	10474	3636	4609	5240	3873	4866	5234
Śląskie	15886	17872	18615	7833	8924	9440	8053	8948	9175
Świętokrzyskie	4966	5182	5192	2291	2565	2720	2675	2617	2472
Warmińsko-mazurskie	3407	5173	5562	1636	2671	2790	1771	2502	2772
Wielkopolskie	10551	13816	14262	5341	6966	7140	5210	6850	7122
Zachodniopomorskie	4762	5483	6677	2478	2897	3276	2284	2586	3401

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2011	2012	2000	2011	2012	2000	2011	2012
POLSKA	300,3	374,6	396,7	283,5	384,9	384,7	318,1	365,0	409,4
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	424,9	423,4	315,4	430,9	416,1	365,4	419,3	431,2
Kujawsko-pomorskie	284,8	409,5	424,8	275,4	431,5	409,7	294,8	388,8	440,8
Lubelskie	291,2	369,8	377,0	265,7	398,3	353,4	318,0	343,0	402,1
Lubuskie	222,8	343,5	385,5	204,0	335,4	372,5	242,7	351,2	399,2
Łódzkie	261,9	402,8	438,5	234,6	420,8	441,6	291,7	386,4	435,0
Małopolskie	313,6	361,1	399,2	295,8	365,5	380,3	332,4	356,9	419,2
Mazowieckie	268,8	331,4	341,0	261,8	333,5	346,5	276,4	329,4	335,0
Opolskie	312,6	392,5	417,2	288,1	399,6	401,7	338,6	385,8	433,7
Podkarpackie	273,3	341,3	373,4	245,9	365,8	338,9	301,8	317,9	409,4
Podlaskie	288,8	315,0	334,7	256,8	324,7	315,6	322,1	305,7	354,6
Pomorskie	346,3	415,7	458,0	327,2	437,7	446,7	366,3	394,7	469,9
Śląskie	333,1	386,0	402,9	318,7	400,2	383,9	348,4	372,7	423,2
Świętokrzyskie	381,0	404,8	407,1	343,6	418,6	378,9	420,1	391,7	436,6
Warmińsko-mazurskie	239,0	356,0	383,1	224,6	351,5	374,2	254,0	360,3	392,4
Wielkopolskie	315,7	400,4	412,3	310,6	408,1	400,9	321,2	393,1	424,4
Zachodniopomorskie	280,5	318,2	387,7	285,0	308,0	385,0	275,8	328,0	390,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2006	91632	51777	39855	5513	16658	5117	5212	1824
2007	92932	52322	40610	5610	16582	5566	5255	1907
2008	93060	52219	40841	5573	16880	5643	5362	1745
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2006	11615	6475	5140	783	1998	598	745	235
2007	12036	6730	5306	785	1986	661	785	275
2008	11938	6590	5348	779	2054	661	775	222
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2006	240,3	280,8	202,3	14,5	90,4	26,0	26,5	9,3
2007	243,8	284,1	206,2	14,7	90,0	28,3	26,7	9,7
2008	244,2	283,7	207,2	14,6	91,6	28,6	27,2	8,9
2009	244,5	284,4	207,3	14	89	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281	206,6	14	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28	8,4
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2006	248,4	286,7	212,6	16,7	88,5	24,7	30,8	9,7
2007	258,1	299,1	220,0	16,8	88,3	27,4	32,5	11,4
2008	256,7	293,8	222,2	16,8	91,6	27,5	32,2	9,2
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227	17	86,6	33,8	31,3	10,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1761	1842	275	260	251
C18	Jelito grube	3293	3213	3492	422	398	499
C20	Odbytnica	1277	1275	1288	154	171	148
C22	Wątroba i przewody żółciowe we- wnątrzwątrobowe	957	936	899	105	108	115
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	852	913	95	81	108
C25	Trzustka	2250	2210	2397	282	302	294
C34	Oskrzelą i płuca	6161	6255	6434	756	759	807
C50	Sutek	5226	5437	5574	711	746	748
C53	Szyjka macicy	1735	1656	1669	254	234	244
C54	Trzon macicy	1042	1085	1162	111	125	144
C56	Jajnik	2547	2558	2432	349	351	316
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	998	1006	144	112	129
C71	Mózg	1412	1334	1423	168	140	153
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	2244	2140	133	287	325
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1156	1256	168	190	186
C16	Żołądek	3486	3478	3475	511	502	534
C18	Jelito grube	3768	3675	3917	505	475	507
C20	Odbytnica	1852	1842	1858	273	231	249
C22	Wątroba i przewody żółciowe we- wnątrzwątrobowe	1058	1005	1128	157	134	150
C25	Trzustka	2280	2238	2375	314	273	314
C32	Krtań	1358	1298	1285	188	204	179
C34	Oskrzelą i płuca	16187	15961	16182	1916	1934	1927
C61	Gruzoł krokowy	3940	4085	4199	472	471	521
C64	Nerki	1574	1546	1605	218	200	231
C67	Pęcherz moczowy	2470	2559	2550	289	306	361
C71	Mózg	1413	1400	1545	176	152	185
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	2233	2023	170	260	299

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	4,3	4,4	5,3	5,0	4,6
C18	Jelito grube	8,1	7,9	8,3	8,2	7,7	9,2
C20	Odbytnica	3,1	3,1	3,1	3,0	3,3	2,7
C22	Wątroba i przewody żółciowe we- wnątrzwątrobowe	2,3	2,3	2,1	2,0	2,1	2,1
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	2,1	2,2	1,8	1,6	2,0
C25	Trzustka	5,5	5,4	5,7	5,5	5,9	5,4
C34	Oskrzelą i płuca	15,1	15,4	15,3	14,7	14,7	14,9
C50	Sutek	12,8	13,4	13,3	13,8	14,5	13,8
C53	Szyjka macicy	4,3	4,1	4,0	4,9	4,5	4,5
C54	Trzon macicy	2,6	2,7	2,8	2,2	2,4	2,7
C56	Jajnik	6,2	6,3	5,8	6,8	6,8	5,8
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,5	2,4	2,8	2,2	2,4
C71	Mózg	3,5	3,3	3,4	3,3	2,7	2,8
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	5,5	5,1	2,6	5,6	6,0
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,2	2,4	2,5	2,9	2,7
C16	Żołądek	6,7	6,7	6,6	7,7	7,7	7,8
C18	Jelito grube	7,3	7,1	7,4	7,7	7,3	7,4
C20	Odbytnica	3,6	3,6	3,5	4,1	3,6	3,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe we- wnątrzwątrobowe	2,0	1,9	2,1	2,4	2,1	2,2
C25	Trzustka	4,4	4,3	4,5	4,8	4,2	4,6
C32	Krtań	2,6	2,5	2,4	2,8	3,1	2,6
C34	Oskrzelą i płuca	31,2	31,0	30,7	29,0	29,8	28,1
C61	Gruzoł krokowy	7,6	7,9	8,0	7,2	7,3	7,6
C64	Nerki	3,0	3,0	3,0	3,3	3,1	3,4
C67	Pęcherz moczowy	4,8	5,0	4,8	4,4	4,7	5,3
C71	Mózg	2,7	2,7	2,9	2,7	2,3	2,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	4,3	3,8	2,6	4,0	4,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2011	2012	2000	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	10665	11752	11647	12084	223,6	253,4	251,6	261,5
Powiaty								
będziński	424	444	397	455	288,2	291,5	260,9	299,6
bielski	288	354	363	385	198,0	226,1	230,4	242,6
bieruńsko-lędziński	84	139	94	130	152,4	241,4	162,3	223,3
cieszyński	330	389	391	408	196,0	221,6	221,9	230,8
częstochowski	298	339	330	311	222,3	250,5	243,4	229,4
gliwicki	236	284	255	263	199,1	247,2	221,6	228,2
kłobucki	194	198	201	199	228,2	230,9	234,4	232,0
lubliniecki	140	163	158	181	181,4	211,1	204,6	234,0
mikołowski	215	207	201	186	237,6	220,9	213,0	196,0
myszkowski	184	184	179	181	253,7	255,0	248,3	251,4
pszczyński	148	248	184	215	143,9	230,8	170,4	198,3
raciborski	220	273	227	257	189,7	247,8	206,2	233,6
rybnicki	182	147	137	195	249,7	194,2	179,7	254,7
tarnogórski	279	322	316	323	198,3	233,3	228,5	233,1
wodzisławski	369	369	389	442	237,0	233,5	245,8	279,0
zawierciański	316	351	356	367	249,2	284,3	289,6	299,6
żywiecki	298	333	361	383	200,9	217,9	235,8	250,1
Miasta								
m.Bielsko-Biała	382	441	451	434	213,5	252,1	258,4	249,0
m.Bytom	479	519	554	506	243,5	291,8	313,5	288,5
m.Chorzów	329	338	353	356	275,8	302,1	316,1	319,8
m.Częstochowa	597	669	688	643	235,5	281,2	290,8	273,4
m.Dąbrowa Górnicza	333	313	378	327	249,8	247,9	300,6	261,5
m.Gliwice	424	519	488	505	205,7	275,8	260,5	271,0
m.Jastrzębie-Zdrój	169	211	213	263	172,8	227,3	230,5	286,0
m.Jaworzno	216	250	239	255	222,2	263,4	252,4	269,9
m.Katowice	878	935	888	951	264,3	299,4	286,1	308,5
m.Mysłowice	179	168	194	187	234,9	222,6	257,3	248,0
m.Piekary Śląskie	138	150	149	164	224,1	258,0	257,5	284,9
m.Ruda Śląska	380	384	414	364	247,6	267,0	289,0	255,1
m.Rybnik	298	296	321	344	207,6	210,0	227,7	244,2
m.Siemianowice Śląskie	186	201	197	198	248,2	285,3	280,9	284,0
m.Sosnowiec	580	632	607	671	246,8	290,2	280,9	312,8
m.Świętochłowice	141	158	124	158	247,5	295,4	233,6	300,5
m.Tychy	270	305	283	316	201,6	235,4	218,8	244,8
m.Zabrze	394	400	456	433	199,1	220,0	252,1	240,7
m.Żory	87	119	111	128	136,9	191,3	178,7	206,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2011	2012	2000	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	4669	5153	5162	5301	190,0	215,0	215,6	221,8
Powiaty								
będziński	195	192	180	197	252,9	241,0	226,3	248,1
bielski	122	139	167	164	163,4	173,0	206,6	201,5
bieruńsko-lędzki	30	58	46	48	107,4	198,9	157,0	162,9
cieszyński	133	176	172	177	152,0	193,7	188,6	193,6
częstochowski	118	146	140	120	172,4	211,9	202,8	173,7
gliwicki	94	125	95	132	155,2	211,8	160,6	223,0
kłobucki	74	76	77	83	171,8	174,4	176,9	190,6
lubliniecki	56	72	82	76	143,3	183,8	209,3	193,7
mikołowski	96	81	83	81	206,9	168,5	171,5	166,4
myszkowski	81	72	78	70	217,0	193,7	209,9	188,5
pszczyński	61	103	68	84	116,6	188,4	123,9	152,2
raciborski	99	122	109	105	165,8	213,5	191,1	184,4
rybnicki	72	57	56	85	195,8	148,3	144,7	218,9
tarnogórski	109	135	133	126	151,6	190,6	187,2	176,9
wodzisławski	155	158	160	184	193,6	194,8	197,0	226,4
zawierciański	114	160	167	161	174,1	251,1	263,2	254,7
żywiecki	122	135	148	178	161,5	172,9	189,2	227,5
Miasta								
m.Bielsko-Biała	169	206	199	201	179,1	222,8	215,7	218,1
m.Bytom	228	227	237	216	225,8	245,8	258,1	236,7
m.Chorzów	148	171	162	160	238,0	292,1	277,1	274,6
m.Częstochowa	262	312	309	291	196,0	247,7	246,6	233,5
m.Dąbrowa Górnicza	162	140	175	155	235,8	214,2	268,5	239,0
m.Gliwice	198	231	234	238	186,5	237,2	241,2	246,5
m.Jastrzębie-Zdrój	69	75	95	108	141,0	159,1	202,3	230,9
m.Jaworzno	84	103	104	117	169,4	211,3	213,7	241,0
m.Katowice	432	430	402	449	247,8	262,7	247,0	277,7
m.Mysłowice	71	86	97	87	182,9	221,6	250,3	224,3
m.Piekary Śląskie	62	65	69	76	195,0	215,0	229,6	253,9
m.Ruda Śląska	168	157	189	162	214,0	212,4	256,6	220,8
m.Rybnik	127	150	143	132	174,0	208,1	198,3	183,2
m.Siemianowice Śląskie	92	79	88	88	237,0	215,4	241,0	242,0
m.Sosnowiec	267	308	270	317	217,6	269,8	238,0	281,5
m.Świętochłowice	68	65	61	71	231,7	234,6	221,7	260,2
m.Tychy	121	125	118	138	176,9	187,2	176,7	206,9
m.Zabrze	172	167	199	175	169,1	178,0	213,1	188,3
m.Żory	38	49	50	49	119,3	155,2	158,7	155,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYŹN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2011	2012	2000	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	5996	6599	6485	6783	259,4	294,6	290,0	304,1
Powiaty								
będziński	229	252	217	258	326,1	346,8	298,8	356,0
bielski	166	215	196	221	235,1	282,1	255,6	285,9
bieruńsko-lędzki	54	81	48	82	199,9	285,1	167,8	285,1
cieszyński	197	213	219	231	244,5	251,5	257,6	270,6
częstochowski	180	193	190	191	273,3	290,6	285,6	287,3
gliwicki	142	159	160	131	245,0	284,6	286,0	233,8
kłobucki	120	122	124	116	283,8	289,2	293,7	274,6
lubliniecki	84	91	76	105	221,2	239,2	199,8	275,4
mikołowski	119	126	118	105	272,4	276,1	256,7	227,1
myszkowski	103	112	101	111	291,7	320,2	289,3	318,5
pszczyński	87	145	116	131	172,3	274,7	218,6	246,1
raciborski	121	151	118	152	216,0	284,8	222,4	286,5
rybnicki	110	90	81	110	306,8	241,5	215,9	291,6
tarnogórski	170	187	183	197	247,9	278,3	272,1	292,5
wodzisławski	214	211	229	258	282,2	274,2	297,3	334,6
zawierciański	202	191	189	206	325,8	319,8	317,8	347,5
żywiecki	176	198	213	205	240,5	264,8	284,5	273,8
Miasta								
m.Bielsko-Biała	213	235	252	233	252,1	284,9	306,3	283,7
m.Bytom	251	292	317	290	261,1	341,4	373,5	344,8
m.Chorzów	181	167	191	196	316,8	313,0	359,0	369,5
m.Częstochowa	335	357	379	352	282,5	318,9	340,6	318,5
m.Dąbrowa Górnicza	171	173	203	172	266,2	284,2	335,1	285,7
m.Gliwice	226	288	254	267	232,5	317,1	281,1	297,3
m.Jastrzębie-Zdrój	100	136	118	155	202,1	297,7	259,8	343,2
m.Jaworzno	132	147	135	138	276,5	318,4	293,3	300,5
m.Katowice	446	505	486	502	285,4	339,8	329,1	342,5
m.Mysłowice	108	82	97	100	291,6	223,5	264,8	273,0
m.Piekary Śląskie	76	85	80	88	254,3	304,6	287,7	318,4
m.Ruda Śląska	212	227	225	202	282,8	324,6	323,2	291,5
m.Rybnik	171	146	178	212	242,1	212,0	258,5	308,1
m.Siemianowice Śląskie	94	122	109	110	259,5	361,1	324,2	329,8
m.Sosnowiec	313	324	337	354	278,2	312,8	328,4	347,5
m.Świętochłowice	73	93	63	87	264,0	360,9	246,4	344,0
m.Tychy	149	180	165	178	227,2	286,7	263,6	285,4
m.Zabrze	222	233	257	258	230,8	264,9	293,7	296,8
m.Żory	49	70	61	79	152,7	228,4	199,4	258,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2011	2012	2000	2010	2011	2012
POLSKA	84559	92611	92198	94740	221,0	240,4	239,3	245,9
Dolnośląskie	6712	7359	7578	7900	230,5	252,3	259,9	271,0
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5206	5530	230,4	273,4	248,1	263,6
Lubelskie	4275	4635	4784	4757	192,8	212,5	220,0	219,4
Lubuskie	2097	2359	2480	2505	207,8	230,6	242,4	244,8
Łódzkie	6475	6843	6808	6757	245,6	268,7	268,3	267,2
Małopolskie	6785	7394	7354	7540	211,4	222,0	220,1	225,1
Mazowieckie	12185	12959	12929	12982	239,0	246,5	245,1	245,3
Opolskie	2245	2332	2320	2457	209,4	229,0	228,4	242,7
Podkarpackie	3765	3933	3921	4154	178,3	184,9	184,3	195,1
Podlaskie	2670	2774	2821	2824	219,8	230,3	234,7	235,4
Pomorskie	5051	5553	5583	5686	233,5	244,6	245,0	248,7
Śląskie	10665	11752	11647	12282	224,0	253,4	251,6	265,8
Świętokrzyskie	2812	3008	3006	3234	213,9	234,1	234,8	253,5
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3311	3539	204,6	237,3	227,9	243,7
Wielkopolskie	7429	8218	8181	8164	222,6	238,8	237,1	236,0
Zachodniopomorskie	3691	4305	4269	4429	217,9	249,7	247,8	257,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2011	2012	2000	2010	2011	2012
POLSKA	36538	40794	40644	42041	185,3	205,3	204,5	211,4
Dolnośląskie	2958	3275	3439	3648	195,8	216,4	227,3	241,1
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2325	2481	191,4	240,2	215,0	229,5
Lubelskie	1743	1931	1955	1946	153,1	171,8	174,5	174,2
Lubuskie	897	1088	1095	1156	173,0	207,3	208,6	220,3
Łódzkie	2821	3080	3113	3083	204,9	231,2	234,4	233,0
Małopolskie	2965	3274	3141	3244	179,5	191,0	182,7	188,1
Mazowieckie	5470	5950	5776	5922	206,6	217,2	210,1	214,6
Opolskie	910	1006	994	1085	165,2	191,2	189,5	207,5
Podkarpackie	1620	1607	1633	1748	150,3	148,0	150,3	160,9
Podlaskie	1075	1146	1240	1173	173,3	185,9	201,5	190,9
Pomorskie	2148	2416	2512	2516	193,7	207,7	215,1	214,7
Śląskie	4669	5153	5162	5426	190,2	215,0	215,6	227,0
Świętokrzyskie	1186	1237	1231	1369	176,3	188,2	188,0	209,8
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1466	1553	158,1	206,7	197,8	209,6
Wielkopolskie	3321	3615	3636	3666	193,4	204,5	205,2	206,4
Zachodniopomorskie	1551	1886	1926	2025	178,7	213,4	218,0	229,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.




**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTŲ**

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2011	2012	2000	2010	2011	2012
POLSKA	48021	51817	51554	52699	259,0	277,9	276,4	282,5
Dolnośląskie	3754	4084	4139	4252	267,9	291,1	295,1	303,2
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	2881	3049	272,0	308,6	283,3	299,8
Lubelskie	2532	2704	2829	2811	234,7	255,6	268,3	267,4
Lubuskie	1200	1271	1385	1349	244,6	255,2	278,0	270,7
Łódzkie	3654	3763	3695	3674	290,1	309,9	305,4	304,8
Małopolskie	3820	4120	4213	4296	245,2	254,9	259,8	264,3
Mazowieckie	6715	7009	7153	7060	273,9	278,5	283,3	278,7
Opolskie	1335	1326	1326	1372	256,2	269,4	270,1	280,3
Podkarpackie	2145	2326	2288	2406	207,5	223,4	219,7	230,8
Podlaskie	1595	1628	1581	1651	268,2	277,0	269,5	282,0
Pomorskie	2903	3137	3071	3170	275,4	283,3	276,3	284,3
Śląskie	5996	6599	6485	6856	259,9	294,6	290,0	307,3
Świętokrzyskie	1626	1771	1775	1865	253,2	282,2	283,9	299,3
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	1845	1986	253,1	269,1	259,2	279,3
Wielkopolskie	4108	4603	4545	4498	253,5	274,9	270,8	267,4
Zachodniopomorskie	2140	2419	2343	2404	259,1	287,8	279,0	286,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2011 R.




KOBIETY 2012 R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2011 R.




MĘŻCZYŹNI 2012 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2011R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2012R.



**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY




KOBIETY




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI



MĘŻCZYŹNI



ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2011-2012
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



2000

2011


2012




współczynnik na 100 000 ludności



współczynnik na 100 000 ludności




współczynnik na 100 000 ludności




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2011-2012
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2011




2012




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2011-2012
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2011




2012




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2011-2012
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY


2000



2011



2012



ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2011-2012
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000

2011


2012




współczynnik na 100 000 ludności



współczynnik na 100 000 ludności




współczynnik na 100 000 ludności




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2011-2012
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM


2000



2011




2012




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2011-2012
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2011




2012




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2011-2012
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2000



2011



2012

