

Nowotwory

UWAGI WSTĘPNE

- Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl)... W roku 2023 dokonano weryfikacji danych publikowanych w bazie KRN, w tym w odniesieniu do danych historycznych (różnice w danych publikowanych w raportach rocznych „Nowotwory złośliwe w Polsce” oraz w danych dostępnych w raportach KRN.)
- Ze względu na cykl opracowywania danych na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów ostatnie dostępne dane prezentowane w rozdziale dotyczą roku 2020.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata M - mężczyźni K - kobiety O - ogółem	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2000	114871	58985	55886	15886	8053	7833	297,2	314,1	281,3	327,0	341,4	313,4
2001	114707	58761	55946	13720	6960	6760	296,9	313,1	281,5	283,5	296,3	271,4
2002	115214	58387	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7
2012	152855	76362	76493	18615	9440	9175	396,7	409,4	384,7	402,9	423,2	383,9
2013	156487	78236	78251	19166	9688	9478	406,4	419,8	393,9	416,1	435,7	397,8
2014	159208	79229	79979	18786	9377	9409	413,7	425,4	402,7	409,0	423,0	395,9
2015	163281	81649	81632	19180	9567	9613	424,6	438,8	411,3	419,0	433,2	405,7
2016	164140	82520	81620	19556	9852	9704	427,1	443,9	411,5	428,4	447,5	410,7
2017	164875	82450	82425	19993	9936	10057	429,1	443,5	415,6	439,2	452,6	426,7
2018	167446	83570	83876	20839	10344	10495	435,9	449,7	423,0	459,0	472,6	446,3
2019	171218	85559	85659	21801	10952	10849	446,0	460,7	432,3	481,9	502,2	463,0
2020	147744	73467	74277	20144	10200	9944	385,2	396,0	375,1	446,8	469,5	425,7

a-Województwo Katowickie.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2019		2020		2019		2020	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	10849	10952	9944	10200	463,0	502,2	425,7	469,5
C00	Warga	10	23	7	21	0,4	1,1	0,3	1,0
C01	Nasada języka	6	20	10	27	0,3	0,9	0,4	1,2
C02	Inne i nieokreślone części języka	31	69	26	73	1,3	3,2	1,1	3,4
C03	Dziąsła	10	13	9	16	0,4	0,6	0,4	0,7
C04	Dno jamy ustnej	19	40	15	55	0,8	1,8	0,6	2,5
C05	Podniebienie	8	16	14	13	0,3	0,7	0,6	0,6
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	14	21	15	15	0,6	1,0	0,6	0,7
C07	Ślinianki przyuszne	15	26	12	22	0,6	1,2	0,5	1,0
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	9	6	5	5	0,4	0,3	0,2	0,2
C09	Migdałek	21	38	21	57	0,9	1,7	0,9	2,6
C10	Część ustna gardła	16	30	21	31	0,7	1,4	0,9	1,4
C11	Część nosowa gardła	6	16	8	18	0,3	0,7	0,3	0,8
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	8	2	14	0,0	0,4	0,1	0,6
C13	Część krtańowa gardła	8	37	6	32	0,3	1,7	0,3	1,5
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	2	2	3	5	0,1	0,1	0,1	0,2
C15	Przetyk	56	157	50	155	2,4	7,2	2,1	7,1
C16	Żołądek	245	452	251	444	10,5	20,7	10,8	20,4
C17	Jelito cienkie	18	23	11	25	0,8	1,1	0,5	1,2
C18	Jelito grube	694	767	677	659	29,6	35,2	29,0	30,3
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	79	71	71	90	3,4	3,3	3,0	4,1
C20	Odbytnica	319	510	357	479	13,6	23,4	15,3	22,1
C21	Odbyt i kanał odbytu	15	13	29	16	0,6	0,6	1,2	0,7
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	56	140	64	93	2,4	6,4	2,7	4,3
C23	Pęcherzyk żółciowy	48	20	42	25	2,0	0,9	1,8	1,2
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	51	44	59	73	2,2	2,0	2,5	3,4
C25	Trzustka	232	229	248	225	9,9	10,5	10,6	10,4
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	7	15	14	17	0,3	0,7	0,6	0,8

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2019		2020		2019		2020	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	8	7	8	9	0,3	0,3	0,3	0,4
C31	Zatoki przynosowe	6	14	6	10	0,3	0,6	0,3	0,5
C32	Krtąń	48	229	56	268	2,0	10,5	2,4	12,3
C33	Tchawica	1	1	2	2	0,0	0,0	0,1	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	1110	1707	1020	1618	47,4	78,3	43,7	74,5
C37	Grasica	6	3	4	3	0,3	0,1	0,2	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	11	17	7	17	0,5	0,8	0,3	0,8
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	4	6	4	1	0,2	0,3	0,2	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	5	6	9	6	0,2	0,3	0,4	0,3
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	11	7	9	19	0,5	0,3	0,4	0,9
C43	Czerniak złośliwy skóry	193	158	198	172	8,2	7,2	8,5	7,9
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	858	844	611	619	36,6	38,7	26,2	28,5
C45	Międzybłonniak	17	39	17	47	0,7	1,8	0,7	2,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	8	1	3	0,0	0,4	0,0	0,1
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	2	3	2	1	0,1	0,1	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	16	11	10	8	0,7	0,5	0,4	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	56	46	50	40	2,4	2,1	2,1	1,8
C50	Sutek	2530	15	2266	21	108,0	0,7	97,0	1,0
C51	Srom	61	0	83	0	2,6	0,0	3,6	0,0
C52	Pochwa	8	0	22	0	0,3	0,0	0,9	0,0
C53	Szyjka macicy	303	0	299	0	12,9	0,0	12,8	0,0
C54	Trzon macicy	792	0	864	0	33,8	0,0	37,0	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	Jajnik	528	0	453	0	22,5	0,0	19,4	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	13	0	12	0	0,6	0,0	0,5	0,0
C58	Łożysko	1	0	3	0	0,0	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	34	0	38	0,0	1,6	0,0	1,8

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2019		2020		2019		2020	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	2404	0	2259	0,0	110,2	0,0	104,0
C62	Jądra	0	138	0	162	0,0	6,3	0,0	7,5
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	6	0	5	0,0	0,3	0,0	0,2
C64	Nerki	233	353	238	339	9,9	16,2	10,2	15,6
C65	Miedniczki nerkowe	23	20	20	21	1,0	0,9	0,9	1,0
C66	Moczowód	11	12	2	15	0,5	0,6	0,1	0,7
C67	Pęcherz moczowy	246	670	230	645	10,5	30,7	9,9	29,7
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	2	0	3	0,1	0,1	0,0	0,1
C69	Oko	43	39	25	26	1,8	1,8	1,1	1,2
C70	Opony	1	1	3	1	0,0	0,0	0,1	0,1
C71	Mózg	178	202	156	162	7,6	9,3	6,7	7,5
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	7	10	6	6	0,3	0,5	0,3	0,3
C73	Tarczycy	414	77	255	60	17,7	3,5	10,9	2,8
C74	Nadnerczy	3	4	4	10	0,1	0,2	0,2	0,5
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	10	7	2	1	0,4	0,3	0,1	0,1
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	10	17	28	21	0,4	0,8	1,2	1,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	5	19	4	10	0,2	0,9	0,2	0,5
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	56	51	58	50	2,4	2,3	2,5	2,3
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	64	61	66	79	2,7	2,8	2,8	3,6
C80	Bez określenia umiejscowienia	72	86	88	84	3,1	3,9	3,8	3,9
C81	Choroba Hodgkina	40	50	32	43	1,7	2,3	1,4	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	29	33	40	39	1,2	1,5	1,7	1,8
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	68	85	65	67	2,9	3,9	2,8	3,1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	7	18	8	13	0,3	0,8	0,3	0,6
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	49	62	66	70	2,1	2,8	2,8	3,2

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2019		2020		2019		2020	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	11	5	9	5	0,5	0,2	0,4	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	150	131	104	108	6,4	6,0	4,5	5,0
C91	Białaczka limfatyczna	148	195	96	119	6,3	8,9	4,1	5,5
C92	Białaczka szpikowa	103	118	70	86	4,4	5,4	3,0	4,0
C93	Białaczka monocytowa	6	5	0	0	0,3	0,2	0,0	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	5	4	5	5	0,2	0,2	0,2	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	12	10	4	0,1	0,6	0,4	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	9	11	12	8	0,4	0,5	0,5	0,4
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	2	1	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	2	4	3	1	0,1	0,2	0,1	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	4	6	2	8	0,2	0,3	0,1	0,4
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	10	2	3	0,0	0,5	0,1	0,1
D03	Czerniak in situ	11	12	13	7	0,5	0,6	0,6	0,3
D04	Rak in situ skóry	46	27	14	31	2,0	1,2	0,6	1,4
D05	Rak in situ sutka	148	2	98	0	6,3	0,1	4,2	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	39	0	37	0	1,7	0,0	1,6	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	4	2	3	1	0,2	0,1	0,1	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	5	19	6	16	0,2	0,9	0,3	0,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2019		2020		2019		2020	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	85659	85559	74277	73467	432,3	460,7	375,1	396,0
C00	Warga	95	216	79	173	0,5	1,2	0,4	0,9
C01	Nasada języka	53	180	62	185	0,3	1,0	0,3	1,0
C02	Inne i nieokreślone części języka	181	400	175	379	0,9	2,2	0,9	2,0
C03	Dziąsła	58	74	52	72	0,3	0,4	0,3	0,4
C04	Dno jamy ustnej	133	375	107	342	0,7	2,0	0,5	1,8
C05	Podniebienie	47	102	56	97	0,2	0,5	0,3	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	92	162	102	149	0,5	0,9	0,5	0,8
C07	Ślinianki przyuszne	164	211	118	161	0,8	1,1	0,6	0,9
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	61	63	37	54	0,3	0,3	0,2	0,3
C09	Migdałek	157	500	154	452	0,8	2,7	0,8	2,4
C10	Część ustna gardła	58	213	63	197	0,3	1,1	0,3	1,1
C11	Część nosowa gardła	48	128	45	126	0,2	0,7	0,2	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	22	132	11	130	0,1	0,7	0,1	0,7
C13	Część krtańowa gardła	57	261	42	225	0,3	1,4	0,2	1,2
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	13	76	21	97	0,1	0,4	0,1	0,5
C15	Przetyk	331	1139	350	996	1,7	6,1	1,8	5,4
C16	Żołądek	1870	3230	1666	2877	9,4	17,4	8,4	15,5
C17	Jelito cienkie	201	199	170	184	1,0	1,1	0,9	1,0
C18	Jelito grube	5043	5802	4412	5021	25,4	31,2	22,3	27,1
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	678	942	595	830	3,4	5,1	3,0	4,5
C20	Odbytnica	2211	3557	1951	3154	11,2	19,2	9,9	17,0
C21	Odbyt i kanał odbytu	185	96	196	83	0,9	0,5	1,0	0,5
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnętrzzwątrobowe	577	886	510	774	2,9	4,8	2,6	4,2
C23	Pęcherzyk żółciowy	497	177	380	164	2,5	1,0	1,9	0,9
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	395	370	396	353	2,0	2,0	2,0	1,9
C25	Trzustka	1932	1920	1825	1764	9,7	10,3	9,2	9,5
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	111	102	101	81	0,6	0,5	0,5	0,4

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2019		2020		2019		2020	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	55	54	44	65	0,3	0,3	0,2	0,4
C31	Zatoki przynosowe	44	96	54	93	0,2	0,5	0,3	0,5
C32	Krtąń	265	1688	261	1508	1,3	9,1	1,3	8,1
C33	Tchawica	11	17	13	16	0,1	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzelą i płuca	8469	13802	7346	11606	42,7	74,3	37,1	62,6
C37	Grasica	54	45	48	31	0,3	0,2	0,2	0,2
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	62	94	49	84	0,3	0,5	0,3	0,5
C39	Inne i nieokreślone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	15	21	15	16	0,1	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	69	75	71	61	0,3	0,4	0,4	0,3
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	88	83	78	109	0,4	0,4	0,4	0,6
C43	Czerniak złośliwy skóry	1940	1749	1694	1578	9,8	9,4	8,6	8,5
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7391	6872	5540	5226	37,3	37,0	28,0	28,2
C45	Międzybłonniak	104	232	99	212	0,5	1,2	0,5	1,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	4	32	14	28	0,0	0,2	0,1	0,2
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	25	30	22	22	0,1	0,2	0,1	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewna i otrzewna	104	88	117	63	0,5	0,5	0,6	0,3
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	454	480	437	476	2,3	2,6	2,2	2,6
C50	Sutek	19620	149	17647	113	99,0	0,8	89,1	0,6
C51	Srom	548	0	458	0	2,8	0,0	2,3	0,0
C52	Pochwa	80	0	103	0	0,4	0,0	0,5	0,0
C53	Szyjka macicy	2407	0	1950	0	12,1	0,0	9,9	0,0
C54	Trzon macicy	6023	0	5290	0	30,4	0,0	26,7	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	34	0	26	0	0,2	0,0	0,1	0,0
C56	Jajnik	3710	0	2960	0	18,7	0,0	15,0	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	147	0	154	0	0,7	0,0	0,8	0,0
C58	Łożysko	16	0	15	0	0,1	0,0	0,1	0,0
C60	Prącie	0	252	0	273	0,0	1,4	0,0	1,5

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (C.D.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2019		2020		2019		2020	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C61	Gruzoł krokowy	0	17638	0	14412	0,0	95,0	0,0	77,7
C62	Jądra	0	1174	0	1170	0,0	6,3	0,0	6,3
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	17	0	18	0,0	0,1	0,0	0,1
C64	Nerki	2000	3214	1770	2755	10,1	17,3	8,9	14,9
C65	Miedniczki nerkowe	145	157	126	168	0,7	0,8	0,6	0,9
C66	Moczowód	72	94	65	103	0,4	0,5	0,3	0,6
C67	Pęcherz moczowy	1851	5482	1536	4886	9,3	29,5	7,8	26,3
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	16	18	13	15	0,1	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	288	229	219	208	1,5	1,2	1,1	1,1
C70	Opony	45	22	38	23	0,2	0,1	0,2	0,1
C71	Mózg	1172	1382	1179	1302	5,9	7,4	6,0	7,0
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	38	49	38	39	0,2	0,3	0,2	0,2
C73	Tarczycyca	3490	758	2748	580	17,6	4,1	13,9	3,1
C74	Nadnerczy	71	54	69	63	0,4	0,3	0,4	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	43	31	29	19	0,2	0,2	0,2	0,1
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	156	134	174	153	0,8	0,7	0,9	0,8
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	29	76	33	47	0,1	0,4	0,2	0,3
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	317	325	283	272	1,6	1,8	1,4	1,5
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	243	264	241	269	1,2	1,4	1,2	1,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	854	843	698	764	4,3	4,5	3,5	4,1
C81	Choroba Hodgkina	334	365	345	339	1,7	2,0	1,7	1,8
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	265	199	255	223	1,3	1,1	1,3	1,2
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	720	790	677	743	3,6	4,3	3,4	4,0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	93	144	100	131	0,5	0,8	0,5	0,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	492	448	417	429	2,5	2,4	2,1	2,3

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA NOWOTWORU
POLSKA (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				na 100 tys. ludności			
		2019		2020		2019		2020	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C88	Choroby immunoproliferacyjne	41	48	37	31	0,2	0,3	0,2	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	905	808	742	720	4,6	4,4	3,8	3,9
C91	Białaczka limfatyczna	868	1155	735	974	4,4	6,2	3,7	5,3
C92	Białaczka szpikowa	571	669	519	577	2,9	3,6	2,6	3,1
C93	Białaczka monocytowa	24	53	8	19	0,1	0,3	0,0	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	89	95	43	43	0,4	0,5	0,2	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	15	23	36	17	0,1	0,1	0,2	0,1
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	132	101	32	22	0,7	0,5	0,2	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	3	2	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	10	24	20	24	0,1	0,1	0,1	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	77	88	62	80	0,4	0,5	0,3	0,4
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	14	40	10	34	0,1	0,2	0,1	0,2
D03	Czerniak in situ	235	163	176	117	1,2	0,9	0,9	0,6
D04	Rak in situ skóry	340	259	245	184	1,7	1,4	1,2	1,0
D05	Rak in situ sutka	1186	5	982	1	6,0	0,0	5,0	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	1063	0	1034	1	5,4	0,0	5,2	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	98	24	75	19	0,5	0,1	0,4	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	245	723	287	773	1,2	3,9	1,5	4,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2019	2020	2019	2020
		Ogółem			
C15	Przełyk	1470	1346	213	205
C16	Żołądek	5100	4543	697	695
C18	Jelito grube	10845	9433	1461	1336
C20	Odbytnica	5768	5105	829	836
C25	Trzustka	3852	3589	461	473
C32	Krtąń	1953	1769	277	324
C34	Oskrzela i płuca	22271	18952	2817	2638
C43	Czerniak złośliwy wargi	3689	3272	351	370
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	14263	10766	1702	1230
C50	Sutek	19769	17760	2545	2287
C53	Szyjka macicy	2407	1950	303	299
C54	Trzon macicy	6023	5290	792	864
C56	Jajnik	3710	2960	528	453
C61	Gruzoł krokowy	17638	14412	2404	2259
C62	Jądra	1174	1170	138	162
C64	Nerki	5214	4525	586	577
C67	Pęcherz moczowy	7333	6422	916	875
C71	Mózg	2554	2481	380	318
C73	Tarczycza	4248	3328	491	315
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1697	1462	158	172

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2019	2020	2019	2020
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	1870	1666	245	251
C18	Jelito grube	5043	4412	694	677
C20	Odbytnica	2211	1951	319	357
C25	Trzustka	1932	1825	232	248
C34	Oskrzelu i płuca	8469	7346	1110	1020
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7391	5540	858	611
C50	Sutek	19620	17 647	2530	2266
C53	Szyjka macicy	2407	1 950	303	299
C54	Trzon macicy	6023	5290	792	864
C56	Jajnik	3710	2960	528	453
C64	Nerki	2000	1770	233	238
C73	Tarczycy	3490	2748	414	255
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1139	996	157	155
C16	Żołądek	3230	2 877	452	444
C18	Jelito grube	5802	5 021	767	659
C20	Odbytnica	3557	3 154	510	479
C25	Trzustka	1920	1 764	229	225
C32	Krtka	1688	1 508	229	268
C34	Oskrzelu i płuca	13802	11 606	1707	1 618
C43	Czerniak złośliwy wargi	1749	1 578	158	172
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6872	5 226	844	619
C61	Gruczoł krokowy	17638	14 412	2404	2 259
C62	Jądra	1174	1 170	138	162
C64	Nerki	3214	2 755	353	339
C67	Pęcherz moczowy	5482	4 886	670	645
C71	Mózg	1382	1 302	202	162
C80	bez określenia jego umiejscowienia	843	764	86	84

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2019	2020	2019	2020
		Ogółem			
C15	Przełyk	0,9	0,9	1,0	1,0
C16	Żołądek	3,0	3,1	3,2	3,5
C18	Jelito grube	6,3	6,4	6,7	6,6
C20	Odbytnica	3,4	3,5	3,8	4,2
C25	Trzustka	2,2	2,4	2,1	2,3
C32	Krtąń	1,1	1,2	1,3	1,6
C34	Oskrzela i płuca	13,0	12,8	12,9	13,1
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,2	2,2	1,6	1,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,3	7,3	7,8	6,1
C50	Sutek	11,5	12,0	11,7	11,4
C53	Szyjka macicy	1,4	1,3	1,4	1,5
C54	Trzon macicy	3,5	3,6	3,6	4,3
C56	Jajnik	2,2	2,0	2,4	2,2
C61	Gruzoł krokowy	10,3	9,8	11,0	11,2
C62	Jądra	0,7	0,8	0,6	0,8
C64	Nerki	3,0	3,1	2,7	2,9
C67	Pęcherz moczowy	4,3	4,3	4,2	4,3
C71	Mózg	1,5	1,7	1,7	1,6
C73	Tarczycza	2,5	2,3	2,3	1,6
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,0	1,0	0,7	0,9

**ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY (DOK.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2019	2020	2019	2020
	Ogółem	Kobiety			
C16	Żołądek	2,2	2,2	2,3	2,5
C18	Jelito grube	5,9	5,9	6,4	6,8
C20	Odbytnica	2,6	2,6	2,9	3,6
C25	Trzustka	2,3	2,5	2,1	2,5
C34	Oskrzelą i płuca	9,9	9,9	10,2	10,3
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,6	7,5	7,9	6,1
C50	Sutek	22,9	23,8	23,3	22,8
C53	Szyjka macicy	2,8	2,6	2,8	3,0
C54	Trzon macicy	7,0	7,1	7,3	8,7
C56	Jajnik	4,3	4,0	4,9	4,6
C64	Nerki	2,3	2,4	2,1	2,4
C73	Tarczycą	4,1	3,7	3,8	2,6
MSKCh i PZ X Rewizji	Ogółem	Mężczyźni			
C15	Przełyk	1,3	1,4	1,4	1,5
C16	Żołądek	3,8	3,9	4,1	4,4
C18	Jelito grube	6,8	6,8	7,0	6,5
C20	Odbytnica	4,2	4,3	4,7	4,7
C25	Trzustka	2,2	2,4	2,1	2,2
C32	Krtań	2,0	2,1	2,1	2,6
C34	Oskrzelą i płuca	16,1	15,8	15,6	15,9
C43	Czerniak złośliwy wargi	2,0	2,1	1,4	1,7
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	8,0	7,1	7,7	6,1
C61	Gruczoł krokowy	20,6	19,6	22,0	22,1
C62	Jądra	1,4	1,6	1,3	1,6
C64	Nerki	3,8	3,7	3,2	3,3
C67	Pęcherz moczowy	6,4	6,7	6,1	6,3
C71	Mózg	1,6	1,8	1,8	1,6
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,0	1,0	0,8	0,8

Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny Warszawa.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2019	O	21801	133	214	699	1370	2955	7415	9015
	M	10952	63	86	242	463	1321	3996	4781
	K	10849	70	128	457	907	1634	3419	4234
2020	O	20 144	77	174	561	1 242	2 643	6 738	8 709
	M	10 200	35	91	189	421	1 184	3 551	4 729
	K	9 944	42	83	372	821	1 459	3 187	3 980

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2019	O	481,9	15,6	42,1	97,1	209,5	499,7	1148,8	1632,0
	M	502,2	14,4	33,2	66,4	141,1	457,8	1359,8	2280,2
	K	463,0	16,8	51,4	128,6	278,3	539,6	972,4	1235,4
2020	O	446,8	9,0	35,8	79,6	185,7	458,2	1042,5	1519,3
	M	469,5	8,0	36,6	52,9	125,4	420,0	1206,2	2160,7
	K	425,7	10,1	34,8	107,0	246,4	494,7	905,6	1123,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2019	O	171218	1117	1947	5695	11138	23152	58115	70054
	M	85559	579	764	1811	3560	10249	31491	37105
	K	85659	538	1183	3884	7578	12903	26624	32949
2020	O	147744	1093	1687	5058	10235	19927	49323	60421
	M	73467	555	702	1620	3184	8883	26395	32128
	K	74277	538	985	3438	7051	11044	22928	28293

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W POLSCE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2019	O	446,0	14,5	42,1	92,0	200,4	489,9	1117,0	1592,7
	M	460,7	14,7	32,4	57,8	127,3	442,0	1318,3	2279,9
	K	432,3	14,4	52,1	127,1	274,6	536,1	946,2	1189,1
2020	O	385,2	14,2	37,9	83,0	179,5	429,6	947,3	1321,7
	M	396,0	14,1	30,9	52,5	111,0	389,7	1102,6	1883,7
	K	375,1	14,4	45,1	114,3	249,0	468,1	815,0	987,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2000 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	171218	343	220	215	339	659	1288	2219	3476	4843	6295	8683	14469	25735	32380	27848	42206
	M	85559	180	118	118	163	313	451	736	1075	1432	2128	3419	6830	13586	17905	15863	21242
	K	85659	163	102	97	176	346	837	1483	2401	3411	4167	5264	7639	12149	14475	11985	20964
Śląskie	O	21801	40	29	29	35	67	147	268	431	610	760	1076	1879	3278	4137	3431	5584
	M	10952	21	14	14	14	35	51	90	152	203	260	399	922	1750	2246	1917	2864
	K	10849	19	15	15	21	32	96	178	279	407	500	677	957	1528	1891	1514	2720
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	446,0	17,9	11,1	10,9	18,7	31,8	50,4	74,7	107,9	161,3	246,5	382,0	589,9	930,6	1328,6	1661,9	1550,1
	M	460,7	18,3	11,6	11,6	17,5	29,6	34,7	48,9	66,0	94,5	166,1	303,1	573,6	1046,2	1642,6	2243,6	2307,9
	K	432,3	17,5	10,6	10,0	19,9	34,1	66,7	101,3	150,9	229,3	327,5	459,7	605,4	828,2	1074,6	1237,2	1163,2
Śląskie	O	481,9	18,8	12,9	13,3	17,8	29,7	52,0	78,1	114,5	173,4	251,5	381,0	608,2	954,3	1369,9	1699,0	1593,4
	M	502,2	19,2	12,1	12,5	13,9	30,4	35,3	51,7	79,8	114,6	172,3	286,7	617,2	1094,9	1675,7	2249,4	2301,3
	K	463,0	18,4	13,7	14,0	21,8	29,0	69,2	105,2	149,9	233,0	330,5	472,6	599,8	832,0	1125,9	1297,1	1203,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWYCH GRUP WIEKOWYCH
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2020 ROKU

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 i więcej
Liczby bezwzględne																		
Polska	O	147744	324	246	217	306	546	1141	2008	3050	4365	5870	7787	12140	21445	27878	25840	34581
	M	73467	171	132	107	145	269	433	654	966	1 289	1 895	2 989	5 894	11 109	15 286	14 746	17 382
	K	74277	153	114	110	161	277	708	1 354	2 084	3 076	3 975	4 798	6 246	10 336	12 592	11 094	17 199
Śląskie	O	20 144	21	14	15	27	60	114	218	343	514	728	1 031	1 612	2 948	3 790	3 579	5 130
	M	10 200	12	5	6	12	34	57	78	111	179	242	396	788	1 498	2 053	2 044	2 685
	K	9 944	9	9	9	15	26	57	140	232	335	486	635	824	1 450	1 737	1 535	2 445
Współczynniki na 100 tys. ludności																		
Polska	O	385,2	17,0	12,8	10,6	17,0	27,3	46,4	70,0	94,5	142,9	221,8	342,2	513,6	788,5	1120,9	1403,7	1266,5
	M	396,0	17,4	13,3	10,2	15,7	26,3	34,6	45,0	59,2	83,6	142,7	264,7	512,4	868,5	1371,3	1893,4	1875,6
	K	375,1	16,5	12,2	11,1	18,4	28,3	58,7	95,8	130,6	203,3	301,5	418,7	514,8	717,4	917,5	1044,6	953,5
Śląskie	O	446,84	10,0	6,4	6,6	13,8	27,7	42,3	66,2	91,4	143,6	234,2	368,5	542,7	869,7	1233,1	1624,3	1453,7
	M	469,54	11,1	4,4	5,2	12,0	30,7	41,4	46,6	58,5	99,3	155,6	287,2	547,2	948,6	1504,2	2189,8	2139,1
	K	425,73	8,8	8,4	8,1	15,7	24,5	43,1	86,4	125,1	188,3	313,0	447,5	538,6	800,8	1016,6	1208,7	1075,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2019	2020	2000	2019	2020	2000	2019	2020
	Liczby bezwzględne								
	O			M			K		
ŚLĄSKIE	15886	21801	20144	8053	10952	10200	7833	10849	9944
Powiaty									
Będziński	639	915	866	324	468	440	315	447	426
Bielski	518	838	599	238	467	331	280	371	268
Bieruńsko-łódziński	134	221	259	70	100	126	64	121	133
Cieszyński	497	621	662	241	298	330	256	323	332
Częstochowski	407	589	378	230	306	201	177	283	177
Gliwicki	386	504	380	193	242	200	193	262	180
Kłobucki	257	384	230	156	182	119	101	202	111
Lubliniecki	225	331	288	117	165	151	108	166	137
Mikołowski	324	414	486	178	200	226	146	214	260
Myszkowski	254	312	297	134	174	162	120	138	135
Pszczynski	245	422	326	124	217	180	121	205	146
Raciborski	305	384	361	169	197	190	136	187	171
Rybnicki	231	256	208	126	131	108	105	125	100
Tarnogórski	431	629	561	211	345	300	220	284	261
Wodzisławski	609	674	624	334	343	323	275	331	301
Zawierciański	410	524	810	221	256	404	189	268	406
Żywiecki	489	626	438	260	318	229	229	308	209
Miasta	O			M			K		
Bielsko - Biała	762	1117	740	385	582	382	377	535	358
Bytom	661	691	627	329	345	309	332	346	318
Chorzów	436	703	714	214	335	378	222	368	336
Częstochowa	897	1323	779	433	651	361	464	672	418
Dąbrowa Górnicza	498	696	539	249	331	260	249	365	279
Gliwice	703	940	832	349	430	422	354	510	410
Jastrzębie Zdrój	289	406	309	137	196	149	152	210	160
Jaworzno	333	500	503	166	249	274	167	251	229
Katowice	1216	1578	2093	579	800	1027	637	778	1066
Mysłowice	230	296	414	125	162	210	105	134	204
Piekary Śl.	188	233	240	94	125	126	94	108	114
Ruda Śl.	500	560	640	240	263	343	260	297	297
Rybnik	447	598	448	224	291	215	223	307	233
Siemianowice Śl.	255	402	408	122	210	198	133	192	210
Sosnowiec	742	1223	1324	355	625	625	387	598	699
Świętochłowice	203	272	284	117	151	147	86	121	137
Tychy	413	596	658	218	297	319	195	299	339
Zabrze	591	785	610	300	380	325	291	405	285
Żory	161	238	199	91	120	106	70	118	93

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	2000	2019	2020	2000	2019	2020	2000	2019	2020
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
	O			M			K		
ŚLĄSKIE	327,0	481,9	446,8	341,4	502,2	469,5	313,4	463,0	425,7
Powiaty									
Będziński	432,7	616,1	585,9	458,4	662,0	625,6	409,0	574,4	549,8
Bielski	352,8	506,7	360,4	331,8	578,7	407,7	372,9	438,2	315,2
Bieruńsko-łódziński	223,4	370,1	432,7	231,3	339,8	427,5	215,5	399,5	437,7
Cieszyński	289,8	348,6	371,9	291,1	344,4	381,7	288,6	352,5	362,6
Częstochowski	302,3	437,5	281,4	347,4	463,8	305,6	258,6	412,2	258,2
Gliwicki	288,2	436,1	328,9	314,3	431,6	357,3	266,0	440,3	302,2
Kłobucki	298,3	453,0	272,2	363,5	435,1	285,8	233,5	470,5	259,0
Lubliniecki	279,5	432,8	377,3	293,0	439,1	403,1	266,3	426,8	352,5
Mikołowski	349,2	419,5	489,9	391,3	416,8	468,9	308,7	422,1	509,7
Myszkowski	346,3	439,7	420,0	373,6	508,0	475,0	320,1	375,9	368,8
Pszczynski	236,6	379,1	291,9	242,7	399,0	329,8	230,6	360,0	255,7
Raciborski	253,3	354,3	334,5	288,1	378,8	367,0	220,1	331,7	304,5
Rybnicki	309,2	327,6	265,9	339,1	340,4	280,7	279,7	315,2	251,6
Tarnogórski	299,9	449,2	398,4	299,0	506,9	438,7	300,8	394,7	360,4
Wodzisławski	384,3	428,4	397,6	429,8	448,4	423,2	340,6	409,4	373,4
Zawierciański	319,5	444,0	691,5	354,9	448,7	713,2	286,1	439,6	671,2
Żywiecki	324,0	409,5	287,3	349,9	425,7	307,5	299,0	394,0	268,0
Miasta									
Bielsko - Biała	424,3	653,4	434,5	451,4	720,5	474,4	399,7	593,3	398,8
Bytom	325,9	416,3	381,3	334,2	435,4	394,0	317,9	398,9	369,7
Chorzów	360,3	651,1	664,5	369,4	652,2	739,8	351,9	650,2	596,3
Częstochowa	350,4	598,0	355,3	354,9	627,1	350,9	346,4	572,2	359,1
Dąbrowa Górnicza	381,0	581,0	453,3	398,3	577,3	457,0	365,1	584,3	450,0
Gliwice	334,2	524,7	466,9	339,7	499,2	492,8	328,9	548,3	443,0
Jastrzębie Zdrój	284,3	457,2	349,5	270,2	452,4	345,7	298,4	461,7	353,0
Jaworzno	341,6	547,9	554,2	347,9	563,0	623,0	335,6	533,7	489,6
Katowice	355,4	537,4	717,3	356,4	573,0	739,9	354,8	505,2	696,9
Mysłowice	290,3	397,2	555,0	322,7	450,2	583,8	259,3	347,8	528,1
Piekary Śl.	286,9	423,0	437,5	295,9	473,3	478,8	278,4	376,6	399,4
Ruda Śl.	321,7	406,9	467,1	317,3	395,8	518,3	325,9	417,3	419,2
Rybnik	309,9	432,3	325,2	317,7	431,3	320,0	302,5	433,3	330,0
Siemianowice Śl.	332,8	600,3	612,7	331,7	657,9	624,2	333,7	547,9	602,3
Sosnowiec	307,1	608,1	665,3	308,5	656,8	664,3	305,8	564,4	666,3
Świętochłowice	345,4	546,6	575,3	408,6	632,2	621,8	285,4	467,6	532,6
Tychy	314,5	466,9	516,9	342,9	483,4	521,0	287,9	451,5	513,0
Zabrze	297,5	454,3	355,3	311,1	456,0	392,5	284,6	452,7	320,6
Żory	245,1	381,0	317,5	277,6	393,3	346,4	212,7	369,3	290,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2019	2020	2000	2019	2020	2000	2019	2020
POLSKA	114871	171218	147744	58985	85659	74277	55886	85559	73467
	Liczby bezwzględne								
Dolnośląskie	9894	14485	12 695	4769	7232	6 399	5125	7253	6 296
Kujawsko-pomorskie	5893	11007	9 346	2946	5649	4 744	2947	5358	4 602
Lubelskie	6427	8902	7 689	3013	4129	3 802	3414	4773	3 887
Lubuskie	2247	3871	3 485	1057	1881	1 749	1190	1990	1 736
Łódzkie	6894	11697	9 533	3227	6258	4 984	3667	5439	4 549
Małopolskie	10103	12948	10 583	4902	6369	5 194	5201	6579	5 389
Mazowieckie	13740	20207	18 721	6945	10477	9 770	6795	9730	8 951
Opolskie	3353	4700	3 625	1588	2245	1 734	1765	2455	1 891
Podkarpackie	5740	9171	7 687	2636	4530	3 753	3104	4641	3 934
Podlaskie	3499	4466	4 217	1588	2286	2 193	1911	2180	2 024
Pomorskie	7509	11589	8 241	3636	5586	3 959	3873	6003	4 282
Śląskie	15886	21801	20 144	7833	10849	9 944	8053	10952	10 200
Świętokrzyskie	4966	6249	4 981	2291	2883	2 359	2675	3366	2 622
Warmińsko-mazurskie	3407	6085	5 337	1636	3145	2 718	1771	2940	2 619
Wielkopolskie	10551	16968	14 837	5341	8367	7 462	5210	8601	7 375
Zachodniopomorskie	4762	7072	6 623	2478	3773	3 513	2284	3299	3 110

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	Ogółem			Kobiety			Mężczyźni		
	2000	2019	2020	2000	2019	2020	2000	2019	2020
POLSKA	300,3	446,0	385,2	283,5	432,3	375,1	318,1	460,7	396,0
	Współczynniki na 100 tys. ludności								
Dolnośląskie	339,5	499,5	438,0	315,4	480,3	425,2	365,4	520,2	451,8
Kujawsko-pomorskie	284,8	530,6	451,7	275,4	528,4	444,8	294,8	532,9	459,0
Lubelskie	291,2	421,5	365,6	265,7	379,3	350,8	318,0	466,3	381,3
Lubuskie	222,8	382,1	345,0	204,0	361,7	337,1	242,7	403,7	353,3
Łódzkie	261,9	475,5	389,3	234,6	485,9	388,8	291,7	464,0	389,9
Małopolskie	313,6	380,3	310,0	295,8	363,5	295,6	332,4	398,1	325,2
Mazowieckie	268,8	373,4	344,9	261,8	371,3	345,2	276,4	375,8	344,6
Opolskie	312,6	477,5	369,6	288,1	441,6	342,3	338,6	515,7	398,8
Podkarpackie	273,3	431,1	361,6	245,9	417,3	346,0	301,8	445,4	377,9
Podlaskie	288,8	378,7	358,4	256,8	378,1	363,5	322,1	379,3	353,0
Pomorskie	346,3	495,7	351,2	327,2	465,7	328,7	366,3	527,3	374,9
Śląskie	333,1	481,9	446,8	318,7	463,0	425,7	348,4	502,2	469,5
Świętokrzyskie	381,0	505,0	404,9	343,6	454,7	374,2	420,1	557,9	437,3
Warmińsko-mazurskie	239,0	426,7	375,7	224,6	431,7	374,5	254,0	421,5	376,9
Wielkopolskie	315,7	485,4	423,9	310,6	466,2	415,2	321,2	505,7	433,1
Zachodniopomorskie	280,5	416,4	391,2	285,0	432,3	403,6	275,8	399,6	378,0

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Liczby bezwzględne							
	Polska							
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
2013	94117	52198	41919	5232	16002	6653	5816	1669
2014	95565	52690	42875	5253	15847	7363	5975	1628
2015	100061	55663	44938	5279	16261	7484	6319	1585
2016	99959	55250	44709	5220	16190	7643	6493	1570
2017	99643	54551	45084	4933	15514	7837	6670	1609
2018	101386	55361	46025	4900	15631	8091	6895	1593
2019	100323	54370	45953	4832	14921	8215	6951	1569
2020	99867	54367	45500	4772	14229	8009	6956	1511
	Śląskie							
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244
2013	12337	6782	5555	766	1900	835	833	241
2014	12406	6689	5717	763	1839	883	834	225
2015	12862	7012	5850	768	1848	830	892	217
2016	12852	6998	5854	769	1880	897	893	220
2017	12995	7052	5943	755	1826	975	935	197
2018	12902	7045	5857	723	1789	909	914	201
2019	12745	6897	5848	668	1746	960	910	201
2020	12701	6840	5861	647	1624	948	929	214

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem (C00-C97)				W tym nowotwór złośliwy			
	Razem	w tym		żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33-C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
	Współczynniki na 100 000 ludności							
	Polska							
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
2013	244,4	280,1	211,0	13,6	85,9	33,5	29,3	8,4
2014	248,3	282,9	215,9	13,6	85,1	37,1	30,1	8,2
2015	260,2	299,1	226,4	13,7	87,4	37,7	31,8	8,0
2016	259,9	296,9	225,3	13,6	87,0	38,5	32,7	7,9
2017	259,3	293,5	227,3	12,8	83,5	39,5	33,6	8,1
2018	263,9	297,9	232,1	12,8	84,1	40,8	34,8	8,0
2019	261,3	292,8	231,9	12,6	80,4	41,5	35,1	7,9
2020	260,4	293,1	229,8	12,4	76,7	40,4	35,1	7,6
	Śląskie							
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2
2013	267,8	305,0	233,1	16,6	85,5	35,0	35,0	10,1
2014	270,1	301,8	240,5	16,6	83,0	37,2	35,1	9,5
2015	281,0	317,5	246,9	16,8	83,7	35,0	37,6	9,2
2016	281,6	317,8	247,8	16,8	85,4	38,0	37,8	9,3
2017	285,4	321,2	252,1	16,6	83,2	41,4	42,6	8,4
2018	284,2	321,9	249,1	15,9	81,7	38,7	38,9	8,5
2019	281,7	316,3	249,5	14,8	80,1	41,0	38,8	8,6
2020	281,7	314,9	250,9	14,4	74,8	40,6	39,8	9,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2019	2020	2010	2019	2020
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	1878	1716	1 657	275	218	214
C18	Jelito grube	3293	3537	3 535	422	484	437
C20	Odbytnica	1277	1399	1 345	154	185	175
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	957	869	875	105	103	115
C23	Pęcherzyk żółciowy	958	638	506	95	70	52
C25	Trzustka	2250	2633	2 542	282	342	322
C34	Oskrzelą i płuca	6161	8205	8 002	756	960	945
C50	Sutek	5226	6951	6 956	711	910	929
C53	Szyjka macicy	1735	1569	1 511	254	201	214
C54	Trzon macicy	1042	1859	1 811	111	251	228
C56	Jajnik	2547	2777	2 688	349	369	375
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	954	947	946	144	112	126
C71	Mózg	1412	1288	1 365	168	160	151
C80	Bez określenia umiejscowienia	2415	1723	1 500	133	266	250
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	1106	1311	1 227	168	165	186
C16	Żołądek	3486	3116	3 115	511	450	433
C18	Jelito grube	3768	4331	4 415	505	544	566
C20	Odbytnica	1852	2156	2 213	273	294	291
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	1058	1191	1 265	157	158	162
C25	Trzustka	2280	2435	2 431	314	326	292
C32	Krtąń	1358	1267	1 409	188	185	174
C34	Oskrzelą i płuca	16187	14902	14 211	1916	1746	1 623
C61	Gruzoł krokowy	3940	5618	5 748	472	714	735
C64	Nerki	1574	1504	1 434	218	178	179
C67	Pęcherz moczowy	2470	3131	3 202	289	378	375
C71	Mózg	1413	1498	1 571	176	183	174
C80	Bez określenia umiejscowienia	2518	1635	1 500	170	272	300

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2010	2019	2020	2010	2019	2020
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	3,7	3,6	5,3	3,7	3,7
C18	Jelito grube	8,1	7,7	7,8	8,2	8,3	7,5
C20	Odbytnica	3,1	3,0	3,0	3,0	3,2	3,0
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,3	1,9	1,9	2,0	1,8	2,0
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	1,4	1,1	1,8	1,2	0,9
C25	Trzustka	5,5	5,7	5,6	5,5	5,8	5,5
C34	Oskrzelka i płuca	15,1	17,9	17,6	14,7	16,4	16,1
C50	Sutek	12,8	15,1	15,3	13,8	15,6	15,9
C53	Szyjka macicy	4,3	3,4	3,3	4,9	3,4	3,7
C54	Trzon macicy	2,6	4,0	4,0	2,2	4,3	3,9
C56	Jajnik	6,2	6,0	5,9	6,8	6,3	6,4
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,3	2,1	2,1	2,8	1,9	2,2
C71	Mózg	3,5	2,8	3,0	3,3	2,7	2,6
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,9	3,7	3,3	2,6	4,5	4,3
		Mężczyźni					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przelyk	2,1	2,4	2,3	2,5	2,4	2,7
C16	Żołądek	6,7	5,7	5,7	7,7	6,5	6,3
C18	Jelito grube	7,3	8,0	8,1	7,7	7,9	8,3
C20	Odbytnica	3,6	4,0	4,1	4,1	4,3	4,3
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrz- wątrobowe	2,0	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4
C25	Trzustka	4,4	4,5	4,5	4,8	4,7	4,3
C32	Krtań	2,6	2,3	2,6	2,8	2,7	2,5
C34	Oskrzelka i płuca	31,2	27,4	26,1	29,0	25,3	23,7
C61	Gruzoł krokowy	7,6	10,3	10,6	7,2	10,4	10,7
C64	Nerki	3,0	2,8	2,6	3,3	2,6	2,6
C67	Pęcherz moczowy	4,8	5,8	5,9	4,4	5,5	5,5
C71	Mózg	2,7	2,8	2,9	2,7	2,7	2,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	4,9	3,0	2,8	2,6	3,9	4,4

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2019	2020	2000	2010	2019	2020
ŚLĄSKIE	10665	11752	12745	12700	223,6	253,4	281,7	281,7
Powiaty								
będziński	424	444	450	498	288,2	291,5	303,0	336,9
bielski	288	354	391	423	198,0	226,1	236,4	254,5
bieruńsko-lędzki	84	139	131	161	152,4	241,4	219,4	268,9
cieszyński	330	389	404	403	196,0	221,6	226,8	226,4
częstochowski	298	339	328	332	222,3	250,5	243,6	247,1
gliwicki	236	284	281	301	199,1	247,2	243,1	260,5
kłobucki	194	198	211	220	228,2	230,9	248,9	260,4
lubliniecki	140	163	192	188	181,4	211,1	251,1	246,3
mikołowski	215	207	240	246	237,6	220,9	243,2	248,0
myszkowski	184	184	189	180	253,7	255,0	266,4	254,6
pszczyński	148	248	269	255	143,9	230,8	241,6	228,3
raciborski	220	273	253	236	189,7	247,8	233,4	218,7
rybnicki	182	147	215	180	249,7	194,2	275,1	230,1
tarnogórski	279	322	388	350	198,3	233,3	277,1	248,6
wodzisławski	369	369	419	348	237,0	233,5	266,3	221,7
zawierciański	316	351	294	348	249,2	284,3	249,1	297,1
żywiecki	298	333	399	367	200,9	217,9	261,0	240,7
Miasta								
m. Bielsko-Biała	382	441	492	498	213,5	252,1	287,8	292,4
m. Bytom	479	519	520	547	243,5	291,8	313,3	332,6
m. Chorzów	329	338	384	343	275,8	302,1	355,7	319,2
m. Częstochowa	597	669	664	650	235,5	281,2	300,1	296,4
M .Dąbrowa Górnicza	333	313	355	362	249,8	247,9	296,3	304,5
M. Gliwice	424	519	569	580	205,7	275,8	317,6	325,5
m. Jastrzębie-Zdrój	169	211	259	259	172,8	227,3	291,6	292,9
m. Jaworzno	216	250	287	288	222,2	263,4	314,5	317,3
m. Katowice	878	935	959	998	264,3	299,4	326,6	342,1
m. Mysłowice	179	168	213	180	234,9	222,6	285,8	241,3
m. Piekary Śląskie	138	150	172	183	224,1	258,0	312,2	333,6
m. Ruda Śląska	380	384	438	409	247,6	267,0	318,3	298,5
m. Rybnik	298	296	375	347	207,6	210,0	271,1	251,9
m. Siemianowice Śląskie	186	201	207	239	248,2	285,3	309,1	358,9
m. Sosnowiec	580	632	646	671	246,8	290,2	321,2	337,2
m. Świętochłowice	141	158	170	171	247,5	295,4	341,6	346,4
m. Tychy	270	305	344	367	201,6	235,4	269,5	288,3
m. Zabrze	394	400	472	402	199,1	220,0	273,1	234,1
m. Żory	87	119	165	170	136,9	191,3	264,2	271,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2019	2020	2000	2010	2019	2020
ŚLĄSKIE	4669	5153	5848	5860	190,0	215,0	249,5	250,9
Powiaty								
będziński	195	192	197	237	252,9	241,0	253,2	305,9
bielski	122	139	183	184	163,4	173,0	216,1	216,4
bieruńsko-lędzki	30	58	49	78	107,4	198,9	161,8	256,7
cieszyński	133	176	194	202	152,0	193,7	211,7	220,6
częstochowski	118	146	132	157	172,4	211,9	192,3	229,0
gliwicki	94	125	127	129	155,2	211,8	213,4	216,6
kłobucki	74	76	96	91	171,8	174,4	223,6	212,3
lubliniecki	56	72	79	80	143,3	183,8	203,1	205,9
mikołowski	96	81	104	109	206,9	168,5	205,1	213,7
myszkowski	81	72	79	92	217,0	193,7	215,2	251,4
pszczyński	61	103	121	113	116,6	188,4	212,5	197,9
raciborski	99	122	101	102	165,8	213,5	179,1	181,7
rybnicki	72	57	92	72	195,8	148,3	232,0	181,2
tarnogórski	109	135	166	165	151,6	190,6	230,7	227,8
wodzisławski	155	158	199	160	193,6	194,8	246,1	198,5
zawierciański	114	160	125	141	174,1	251,1	205,0	233,1
żywiecki	122	135	183	138	161,5	172,9	234,1	177,0
Miasta								
m. Bielsko-Biała	169	206	240	235	179,1	222,8	266,2	261,8
m. Bytom	228	227	245	258	225,8	245,8	282,5	299,9
m. Chorzów	148	171	189	164	238,0	292,1	333,9	291,0
m. Częstochowa	262	312	311	316	196,0	247,7	264,8	271,5
M .Dąbrowa Górnicza	162	140	176	168	235,8	214,2	281,8	271,0
M. Gliwice	198	231	268	291	186,5	237,2	288,1	314,4
m. Jastrzębie-Zdrój	69	75	109	122	141,0	159,1	239,7	269,2
m. Jaworzno	84	103	136	132	169,4	211,3	289,2	282,2
m. Katowice	432	430	432	474	247,8	262,7	280,5	309,9
m. Mysłowice	71	86	116	86	182,9	221,6	301,1	222,6
m. Piekary Śląskie	62	65	72	82	195,0	215,0	251,1	287,3
m. Ruda Śląska	168	157	198	195	214,0	212,4	278,2	275,2
m. Rybnik	127	150	170	160	174,0	208,1	239,9	226,6
m. Siemianowice Śląskie	92	79	97	113	237,0	215,4	276,8	324,1
m. Sosnowiec	267	308	309	322	217,6	269,8	291,6	306,9
m. Świętochłowice	68	65	81	71	231,7	234,6	313,0	276,0
m. Tychy	121	125	157	174	176,9	187,2	237,1	263,3
m. Zabrze	172	167	237	186	169,1	178,0	264,9	209,3
m. Żory	38	49	78	61	119,3	155,2	244,1	190,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYZN (C00-D09)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK- MĘŻCZYZN							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys. ludności			
	2000	2010	2019	2020	2000	2010	2019	2020
ŚLĄSKIE	5996	6599	6897	6840	259,4	294,6	316,3	314,9
Powiaty								
będziński	229	252	253	261	326,1	346,8	357,9	371,1
bielski	166	215	208	239	235,1	282,1	257,7	294,4
bieruńsko-lędzki	54	81	82	83	199,9	285,1	278,6	281,6
cieszyński	197	213	210	201	244,5	251,5	242,7	232,5
częstochowski	180	193	196	175	273,3	290,6	297,1	266,0
gliwicki	142	159	154	172	245	284,6	274,7	307,3
kłobucki	120	122	115	129	283,8	289,2	275,0	309,8
lubliniecki	84	91	113	108	221,2	239,2	300,7	288,3
mikołowski	119	126	136	137	272,4	276,1	283,4	284,3
myszkowski	103	112	110	88	291,7	320,2	321,2	258,0
pszczyński	87	145	148	142	172,3	274,7	272,1	260,2
raciborski	121	151	152	134	216	284,8	292,3	258,8
rybnicki	110	90	123	108	306,8	241,5	319,6	280,7
tarnogórski	170	187	222	185	247,9	278,3	326,2	270,6
wodzisławski	214	211	220	188	282,2	274,2	287,6	246,3
zawierciański	202	191	169	207	325,8	319,8	296,2	365,4
żywiecki	176	198	216	229	240,5	264,8	289,2	307,5
Miasta								
m. Bielsko-Biała	213	235	252	263	252,1	284,9	312,0	326,6
m. Bytom	251	292	275	289	261,1	341,4	347,0	368,5
m. Chorzów	181	167	195	179	316,8	313,0	379,6	350,3
m. Częstochowa	335	357	353	334	282,5	318,9	340,0	324,7
M. Dąbrowa Górnicza	171	173	179	194	266,2	284,2	312,2	341,0
M. Gliwice	226	288	301	289	232,5	317,1	349,4	337,5
m. Jastrzębie-Zdrój	100	136	150	137	202,1	297,7	346,2	317,9
m. Jaworzno	132	147	151	156	276,5	318,4	341,4	354,7
m. Katowice	446	505	527	524	285,4	339,8	377,4	377,5
m. Mysłowice	108	82	97	94	291,6	223,5	269,6	261,3
m. Piekary Śląskie	76	85	100	101	254,3	304,6	378,6	383,8
m. Ruda Śląska	212	227	240	214	282,8	324,6	361,2	323,4
m. Rybnik	171	146	205	187	242,1	212,0	303,9	278,3
m. Siemianowice Śląskie	94	122	110	126	259,5	361,1	344,6	397,2
m. Sosnowiec	313	324	337	349	278,2	312,8	354,1	370,9
m. Świętochłowice	73	93	89	100	264	360,9	372,7	423,0
m. Tychy	149	180	187	193	227,2	286,7	304,4	315,2
m. Zabrze	222	233	235	216	230,8	264,9	282,0	260,9
m. Żory	49	70	87	109	152,7	228,4	285,1	356,2

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2019	2020	2000	2010	2019	2020
POLSKA	84559	92611	100324	99870	221,0	240,4	261,4	260,4
Dolnośląskie	6712	7359	8365	8497	230,5	252,3	288,4	293,2
Kujawsko-pomorskie	4771	5737	5755	5781	230,4	273,4	277,4	279,4
Lubelskie	4275	4635	4955	4985	192,8	212,5	234,6	237,0
Lubuskie	2097	2359	2748	2717	207,8	230,6	271,3	269,0
Łódzkie	6475	6843	7028	6869	245,6	268,7	285,7	280,5
Małopolskie	6785	7394	8099	8191	211,4	222,0	237,9	239,9
Mazowieckie	12185	12959	13776	13832	239,0	246,5	254,6	254,8
Opolskie	2245	2332	2560	2473	209,4	229,0	260,1	252,2
Podkarpackie	3765	3933	4447	4430	178,3	184,9	209,0	208,4
Podlaskie	2670	2774	2980	2904	219,8	230,3	252,7	246,8
Pomorskie	5051	5553	5995	5717	233,5	244,6	256,4	243,6
Śląskie	10665	11752	12745	12700	224,0	253,4	281,7	281,7
Świętokrzyskie	2812	3008	3156	3144	213,9	234,1	255,1	255,6
Warmińsko-mazurskie	2931	3450	3686	3533	204,6	237,3	258,5	248,7
Wielkopolskie	7429	8218	9298	9504	222,6	238,8	266,0	271,5
Zachodniopomorskie	3691	4305	4731	4593	217,9	249,7	278,6	271,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2019	2020	2000	2010	2019	2020
POLSKA	36538	40794	45954	45500	185,3	205,3	231,9	229,8
Dolnośląskie	2958	3275	3933	3 909	195,8	216,4	261,2	259,7
Kujawsko-pomorskie	2047	2597	2665	2 636	191,4	240,2	249,3	247,2
Lubelskie	1743	1931	2151	2 163	153,1	171,8	197,6	199,6
Lubuskie	897	1088	1279	1 266	173,0	207,3	245,9	244,0
Łódzkie	2821	3080	3300	3 329	204,9	231,2	256,2	259,7
Małopolskie	2965	3274	3711	3 694	179,5	191,0	211,8	210,3
Mazowieckie	5470	5950	6447	6 529	206,6	217,2	228,5	230,7
Opolskie	910	1006	1196	1 068	165,2	191,2	235,3	210,8
Podkarpackie	1620	1607	1860	1 922	150,3	148,0	171,3	177,2
Podlaskie	1075	1146	1311	1 324	173,3	185,9	216,8	219,5
Pomorskie	2148	2416	2784	2 517	193,7	207,7	232,1	209,0
Śląskie	4669	5153	5848	5 860	190,2	215,0	249,5	250,9
Świętokrzyskie	1186	1237	1312	1 352	176,3	188,2	206,9	214,5
Warmińsko-mazurskie	1157	1533	1714	1 606	158,1	206,7	235,3	221,3
Wielkopolskie	3321	3615	4218	4 315	193,4	204,5	235,0	240,1
Zachodniopomorskie	1551	1886	2225	2 010	178,7	213,4	255,0	230,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.




**ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U MĘŻCZYŹN (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Współczynniki na 100 tys.			
	2000	2010	2019	2020	2000	2010	2019	2020
POLSKA	48021	51817	54370	54370	259,0	277,9	292,8	293,1
Dolnośląskie	3754	4084	4432	4 588	267,9	291,1	317,8	329,2
Kujawsko-pomorskie	2724	3140	3090	3 145	272,0	308,6	307,4	313,7
Lubelskie	2532	2704	2804	2 822	234,7	255,6	273,9	276,8
Lubuskie	1200	1271	1469	1 451	244,6	255,2	298,0	295,3
Łódzkie	3654	3763	3728	3 540	290,1	309,9	318,0	303,4
Małopolskie	3820	4120	4388	4 497	245,2	254,9	265,5	271,4
Mazowieckie	6715	7009	7329	7 303	273,9	278,5	283,0	281,2
Opolskie	1335	1326	1364	1 405	256,2	269,4	286,5	296,3
Podkarpackie	2145	2326	2587	2 508	207,5	223,4	248,3	240,9
Podlaskie	1595	1628	1669	1 580	268,2	277,0	290,4	275,6
Pomorskie	2903	3137	3211	3 200	275,4	283,3	282,1	280,1
Śląskie	5996	6599	6897	6 840	259,9	294,6	316,3	314,9
Świętokrzyskie	1626	1771	1844	1 792	253,2	282,2	305,7	298,9
Warmińsko-mazurskie	1774	1917	1972	1 927	253,1	269,1	282,7	277,3
Wielkopolskie	4108	4603	5080	5 189	253,5	274,9	298,7	304,7
Zachodniopomorskie	2140	2419	2506	2 583	259,1	287,8	303,5	313,9

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.


WYKRESY NOWOTWORY

**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE. POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KOBIETY 2019 R.




KOBIETY 2020 R.




STRUKTURA ZACHOROWAŃ NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
POLSKA I WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

MĘŻCZYŹNI 2019 R.




MĘŻCZYŹNI 2020 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2000R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

2019 R.




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – OGÓŁEM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2020 R.



**ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW- WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE(C00-C97)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

KOBIETY - Polska




KOBIETY - woj. Śląskie




ZGONY NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE


MĘŻCZYŹNI - Polska



MĘŻCZYŹNI - woj. śląskie




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2019-2020
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000




2019



2020




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2019-2020
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2019-2020
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2019




2020




ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2019-2020
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY


2000



2019




2020




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH 2000, 2019-2020
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


2000




2019



2020




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2019-2020
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
OGÓŁEM




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2019-2020
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
MĘŻCZYŹNI


2000



2019




2020




ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2019-2020
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI
KOBIETY

2000



2019



2020

