

GRUŻLICA

UWAGI WSTĘPNE

- Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
- Dane o zgonach z powodu gruźlicy opracowano według stałego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Lata	Zachorowania z powodu gruźlicy płuc i pozapłucnej	
	Polska	Katowickie ^a /Śląskie
1985	58,2	55,0
1990	42,3	42,1
1995	41,4	43,8
2000	29,7	35,4
2001	27,6	30,1
2002	27,4	31,2
2003	26,5	27,2
2004	24,9	28,0
2005	24,3	26,5
2006	22,5	22,3
2007	22,6	23,9
2008	21,2	22,2
2009	21,6	24,1
2010	19,7	25,5
2011	22,2	28,0
2012	19,6	25,6
2013	18,8	23,9
2014	17,4	25,1
2015	16,7	26,5
2016	16,8	21,3
2017	15,1	20,9
2018	14,3	18,6
2019	13,9	19,1
2020	8,8	6,9
2021	9,7	12,6
2022	11,4	16,1
2023	11,8	15,7
2024	11,3	16,7

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Dane dla Polski łącznie z resortami MON i MSW, woj. katowickie bez resortów.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE, W WOJ. KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Zachorowania			
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. Ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
1990	16136	42,3	1675	42,1
2000	11477	29,7	1722	35,4
2001	10672	27,6	1456	30,1
2002	10475	27,4	1479	31,2
2003	10124	26,5	1283	27,2
2004	9493	24,9	1320	28,0
2005	9269 ^a	24,3	1244 ^a	26,5
2006	8587 ^a	22,5	1041 ^a	22,3
2007	8616 ^a	22,6	1114	23,9
2008	8081	21,2	1032	22,2
2009	8236	21,6	1119	24,1
2010	7509	19,7	1181	25,5
2011	8478	22,2	1300	28,0
2012	7542	19,6	1185	25,6
2013	7250	18,8	1100	23,9
2014	6698	17,4	1154	25,1
2015	6430	16,7	1213	26,5
2016	6444	16,8	972	21,3
2017	5787	15,1	952	20,9
2018	5487	14,3	844	18,6
2019	5321	13,9	863	19,1
2020	3388	8,8	309	6,9
2021	3704	9,7	565	12,6
2022	4314	11,4	703	16,1
2023	4436	11,8	682	15,7
2024	4236	11,3	718	16,7

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGIChP, Warszawa 2010

b Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (A15- A19)
W POLSCE**

Lata	Zgony		Zgony	
	liczby bezwzględne	na 100 tys. Ludności	liczby bezwzględne	na 100 tys. ludności
	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
1990	1349	3,5	179	4,6
2000	1041	2,7	246	5,1
2001	1001	2,6	204	4,2
2002	892	2,3	200	4,2
2003	904	2,4	209	4,4
2004	813	2,1	166	3,5
2005	806	2,1	172	3,7
2006	739	1,9	152	3,2
2007	744	2,0	183	3,9
2008	810	2,1	173	3,7
2009	743	2,0	181	3,9
2010	575	1,5	131	2,8
2011	640	1,7	144	3,1
2012	630	1,6	134	2,9
2013	532	1,4	99	2,1
2014	526	1,4	102	2,2
2015	537	1,4	124	2,7
2016	543	1,4	111	2,4
2017	490	1,3	87	1,9
2018	519	1,4	90	2,0
2019	456	1,2	91	2,0
2020	474	1,2	83	1,8
2021	440	1,2	80	1,8
2022	472	1,2	89	2,0
2023	483	1,3	111	2,6

a Od 1999 roku woj. śląskie

Uwaga: Zachorowania dla Polski łącznie z PKP, MON i MSW

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
	w liczbach bezwzględnych			na 100 tys. ludności		
Katowickie						
1970	4813	3246	1567	131,1	.	.
1975	2491	1762	729	71,9	102,1	41,9
1980	2649	1948	701	71,5	105,9	37,6
1985	2153	1625	528	55,0	84,0	26,7
1990	1675	1204	471	42,1	61,3	23,4
1995	1721	1224	497	43,8	63,8	24,7
Śląskie						
2000	1722	1221	501	35,4	51,8	20,0
2005	1244 ^a	860	387	26,5	37,9	16,0
2006	1041 ^a	747	295	22,3	33,1	12,2
2007	1114	784	330	23,9	34,8	13,7
2008	1032	766	266	22,2	34,2	11,1
2009	1119	791	328	24,1	35,3	13,6
2010	1181	864	317	25,5	38,6	13,2
2011	1300	939	361	28,0	42,0	15,0
2012	1185	884	301	25,6	39,6	12,6
2013	1100	789	311	23,9	35,5	13,1
2014	1154	820	334	25,1	37,0	14,1
2015	1213	868	345	26,5	39,3	14,6
2016	972	708	264	21,3	32,2	11,2
2017	952	715	237	20,9	32,6	10,1
2018	844	625	219	18,6	28,6	9,3
2019	863	660	203	19,1	30,3	8,7
2020	309	234	75	6,9	10,8	3,2
2021	565	434	131	12,6	20,2	5,6
2022	703	520	183	16,1	24,8	8,1
2023	682	512	170	15,7	24,6	7,6
2024	718	540	178	16,7	26,1	8,0

^a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGIChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczono na podstawie sprawozdania Mz-13, woj. śląskie – dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WEDŁUG PŁCI
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1970	127,2	170,8	86,0
	/41536/	/27090/	/14446/
1975	75,9	102,9	50,4
1980	71,5	98,4	46,0
1985	58,2	79,2	36,7
1990	42,3	57,3	27,2
1995	41,4	56,9	26,9
2000	29,7	40,9	19,1
	/11477/	/7673/	/3804/
2005	24,3	32,9	16,2
	/9269/ ^a	/6080/	/3200/
2006	22,5	30,9	14,7
	/8587/ ^a	/5701/	/2892/
2007	22,6	31,4	14,4
	/8616/ ^a	/5775/	/2841/
2008	21,2	29,8	13,2
	/8081/	/5483/	/2598/
2009	21,6	30,1	13,6
	/8236/	/5546/	/2690/
2010	19,7	28,0	11,9
	/7509/	/5157/	/2352/
2011	22,2	31,0	14,0
	/8478/	/5714/	/2764/
2012	19,6	27,4	12,2
	/7542/	/5109/	/2433/
2013	18,8	26,8	11,4
	/7250/	/4991/	/2259/
2014	17,4	24,6	10,7
	/6698/	/4582/	/2116/
2015	16,7	24,0	9,9
	/6430/	/4457/	/1973/
2016	16,8	24,0	10,0
	/6444/	/4457/	/1987/
2017	15,1	22,2	8,4
	/5787/	/4126/	/1661/
2018	14,3	21,0	8,0
	/5487/	/3900/	/1587/
2019	13,9	21,0	7,2
	/5321/	/3897/	/1424/
2020	8,8	13,5	4,5
	/3388/	/2506/	/882/
2021	9,7	14,6	5,1
	/3704/	/2690/	/1014/
2022	11,4	17,4	5,8
	/4314/	/3182/	/1132/
2023	11,8	18,0	5,9
	/4436/	/3282/	/1154/
2024	11,3	17,3	5,6
	/4236/	/3141/	/1095/

a Dane skorygowane - cytowane za opracowaniem "Gruźlica i choroby układu oddechowego", IGiChP, Warszawa 2009.

Uwaga: W nawiasach podano liczbę zachorowań.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
WEDŁUG GRUP WIEKU
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Ogółem	grupy wieku				
		0-14	15-19	20-44	45-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
2000	1722	10	31	669	693	319
2005	1244 ^a	16	21	401	560	249
2010	1181	13	17	326	587	238
2011	1300	23	17	349	643	268
2012	1185	15	18	356	566	230
2013	1100	28	11	303	524	234
2014	1154	18	14	320	556	246
2015	1213	6	11	350	619	227
2016	972	8	10	292	457	205
2017	952	15	8	290	444	195
2018	844	6	9	241	404	184
2019	863	3	2	258	416	184
2020	309	1	2	92	152	62
2021	565	4	6	197	247	111
2022	703	3	10	235	313	142
2023	682	3	7	201	323	148
2024	718	10	6	209	319	174
współczynniki na 100 000 ludności						
2000	35,4	1,2	7,4	36,7	57,4	58,1
2005	26,6	2,3	6,1	23,0	43,4	40,7
2010	25,5	2,0	6,1	18,9	44,1	36,0
2011	28,0	3,6	6,3	20,2	48,2	40,4
2012	25,6	2,3	7,2	20,9	42,3	33,8
2013	23,9	4,4	4,6	17,9	39,5	33,4
2014	25,1	2,8	6,2	19,0	42,3	34,0
2015	26,5	0,9	5,0	21,0	47,7	30,3
2016	21,3	1,2	4,7	17,7	35,7	26,4
2017	20,9	2,3	3,9	17,8	35,1	24,3
2018	18,6	0,9	4,5	15,0	32,3	22,2
2019	19,1	0,5	1,0	16,3	33,6	21,5
2020	6,9	0,2	1,0	5,9	12,4	7,0
2021	12,6	0,6	3,1	13,0	20,3	12,4
2022	16,1	0,5	5,1	16,2	26,3	16,0
2023	15,7	0,5	3,5	14,3	27,2	16,3
2024	16,7	1,7	2,8	15,2	26,9	18,7

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.
Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUCNĄ I POZAPŁUCNĄ
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica Pozapłucna	Gruźlica czynna ogółem	Gruźlica płuc*	Gruźlica pozapłucna
Polska						
2000	11477	10960	517	29,7	28,4	1,3
2005	9269 ^a	8449	820	24,3	22,1	2,2
2010	7509	6992	517	19,7	18,3	1,4
2011	8478	7879	599	22,2	20,6	1,6
2012	7542	7018	524	19,6	18,2	1,4
2013	7250	6835	415	18,8	17,8	1,1
2014	6698	6311	387	17,4	16,4	1,0
2015	6430	6078	352	16,7	15,8	0,9
2016	6444	6116	328	16,8	15,9	0,9
2017	5787	5531	256	15,1	14,4	0,7
2018	5487	5244	243	14,3	13,7	0,6
2019	5321	5075	246	13,9	13,2	0,6
2020	3388	3237	151	8,8	8,4	0,4
2021	3704	3553	151	9,7	9,3	0,4
2022	4314	4148	166	11,4	11,0	0,4
2023	4436	4265	171	11,8	11,3	0,5
2024	4236	4093	143	11,3	10,9	0,4
Śląskie						
2000	1722	1665	57	35,4	34,3	1,1
2005	1244 ^a	1150	97	26,5	24,5	2,1
2010	1181	1108	73	25,5	23,9	1,6
2011	1300	1205	95	28,0	26,0	2,0
2012	1185	1094	91	25,6	23,7	2,0
2013	1100	1011	89	23,9	21,9	1,9
2014	1154	1088	66	25,1	23,7	1,4
2015	1213	1159	54	26,5	25,3	1,2
2016	972	918	54	21,3	20,1	1,2
2017	952	916	36	20,9	20,1	0,8
2018	844	814	30	18,6	17,9	0,7
2019	863	832	31	19,1	18,4	0,7
2020	309	297	12	6,9	6,6	0,3
2021	565	550	15	12,6	12,3	0,3
2022	703	687	16	16,1	15,8	0,4
2023	682	653	29	15,7	15,1	0,7
2024	718	706	12	16,7	16,4	0,3

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGIChP, Warszawa 2009.

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc.

CHOROZY NA GRUŻLICĘ ZAREJSTROWANI W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna oraz gruźlica pozapłucna czynna (chorobowość)		w tym nowe przypadki gruźlicy (zachorowania)		
			gruźlica płuc i pozapłucna	w tym	
	gruźlica płuc i pozapłucna	w tym gruźlica płuc czynna zakaźna i niezakaźna		gruźlica płuc i pozapłucna	gruźlica płuc czynna
Katowickie	liczby bezwzględne				
1970	16721	15750	4813	4626	2387
1975	5569	5245	2491	2400	1475
1980	5847	5487	2649	2536	1461
1985	4507	4299	2153	2087	1114
1990	3826	3628	1675	1631	894
1995	4069	3897	1721	1664	859
Śląskie					
2000	2758	2565	1722	1665	798
2005	.	.	1244 ^a	1150	655
2010	.	.	1181	1108	673
2011	.	.	1300	1205	797
2012	.	.	1185	1094	736
2013	.	.	1100	1011	637
2014	.	.	1154	1088	687
2015	.	.	1213	1159	779
2016	.	.	972	918	622
2017	.	.	952	916	624
2018	.	.	844	814	530
2019	.	.	863	832	617
2020	.	.	309	297	226
2021	.	.	565	550	462
2022	.	.	703	687	531
2023	.	.	682	653	510
2024	.	.	718	706	514
Katowickie	współczynniki na 100 000 ludności				
1970	453,0	726,0	131,0	126,0	65,0
1975	159,7	150,4	71,9	69,3	42,6
1980	156,6	147,0	71,5	68,5	39,5
1985	115,1	109,8	55,0	53,3	28,5
1990	95,9	91,0	42,1	41,0	22,5
1995	103,7	99,3	43,8	42,3	21,1
Śląskie					
2000	56,9	52,9	35,4	34,3	16,4
2005	.	.	26,6	24,5	14,0
2010	.	.	25,5	23,9	14,5
2011	.	.	28,0	26,0	17,2
2012	.	.	25,6	23,7	15,9
2013	.	.	23,9	21,9	13,8
2014	.	.	25,1	23,7	15,0
2015	.	.	26,5	25,3	17,0
2016	.	.	21,3	20,1	13,6
2017	.	.	20,9	20,1	13,7
2018	.	.	18,6	17,9	11,7
2019	.	.	19,1	18,4	13,6
2020	.	.	6,9	6,6	5,0
2021	.	.	12,6	12,3	10,3
2022	.	.	16,1	15,8	12,2
2023	.	.	15,7	15,1	11,8
2024	.	.	16,7	16,4	11,9

a Dane skorygowane – cytowane za opracowaniem „Gruźlica i choroby układu oddechowego”, IGiChP, Warszawa 2009.

Źródło: Dla woj. katowickiego obliczenia na podstawie sprawozdania MZ - 13, dla woj. śląskiego dane IGiChP w Warszawie.

**ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE,
WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM**

Lata	Gruźlica układu oddechowego/płuc*							
	Zachorowania				Zgony			
	Polska ^a		Katowickie ^b /Śląskie		Polska		Katowickie/Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 000 ludności
1970	39648	120,9	4626	126,0	8056	24,5	807	22,0
1975	24758	72,8	2400	69,3	4127	12,2	390	11,3
1980	24408	68,6	2536	68,5	2867	8,1	324	8,7
1985	20757	55,8	2087	53,3	1946	5,2	205	5,4
1990	15484	40,6	1631	41,0	1318	3,4	177	4,6
1995	15311	39,7	1664	42,3	1070	2,8	176	4,5
2000	10960	28,4	1665	34,3	1016	2,6	246	5,1
2005	8449	22,1	1150	24,5	777	2,0	172	3,7
2006	7879	20,7	966	20,7	716	1,9	152	3,2
2007	7988	21,0	1040	22,3	744	2,0	183	3,9
2008	7484	19,6	952	20,5	778	2,0	173	3,7
2009	7654	20,1	1052	22,7	721	1,9	177	3,8
2010	6992	18,3	1108	23,9	555	1,5	129	2,8
2011	7879	20,6	1205	26,0	609	1,6	139	3,0
2012	7018	18,2	1094	23,7	616	1,6	132	2,9
2013	6835	17,8	1011	21,9	518	1,3	97	2,1
2014	6311	16,4	1088	23,7	504	1,3	99	2,2
2015	6078	15,8	1159	25,3	520	1,4	121	2,6
2016	6116	15,9	918	20,1	526	1,4	101	2,2
2017	5531	14,4	916	20,1	468	1,2	81	1,8
2018	5244	13,7	814	17,9	502	1,3	85	1,9
2019	5075	13,2	832	18,4	440	1,1	86	1,9
2020	3237	8,4	297	6,6	462	1,2	82	1,8
2021	3553	9,3	550	12,3	426	1,1	76	1,7
2022	4148	11,0	687	15,8	461	1,2	87	2,0
2023	4265	11,3	653	15,1	465	1,2	106	2,4
2024	4093	10,9	706	16,4	.	.	.	.

a Łącznie z PKP, MON i MSW

b Bez PKP, MON i MSW

Od 1999 r. woj. śląskie

Uwaga: Zamieszczone w tablicy dane o umieralności opracowano według każdorazowej MKChU i PZ;

Polska - w roku 1970 i 1975 od nr 010 - 012, w latach 1980 - 1996 od nr 010 - 012 i nr 18, w latach 1997 - 2004 od nr A15 - A16; katowickie/śląskie - w latach 1970 - 1996 od nr 010 - 012, w latach 1997 - 2008 od nr A15 - A19. Zgony w latach 2009 - 2023 wg kodów A15-A16.

*Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 roku gruźlica płuc.

Dane o zgonach dla województwa śląskiego od roku 2002 opracowano na podstawie danych GUS według klasyfikacji ICD-10 w zakresie A15-A16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19).
OGÓŁEM**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby Bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1349	3,5	0,35	179	4,6	0,46
1995	1130	2,9	0,29	182	4,6	0,49
2000	1041	2,7	0,28	246	5,1	0,53
2001	1001	2,6	0,28	204	4,2	0,44
2002	892	2,3	0,24	200	4,2	0,44
2003	904	2,4	0,25	209	4,4	0,46
2004	813	2,1	0,22	166	3,5	0,36
2005	806	2,1	0,22	172	3,7	0,37
2006	739	1,9	0,20	152	3,2	0,33
2007	744	2,0	0,20	183	3,9	0,38
2008	810	2,1	0,20	173	3,7	0,36
2009	743	2,0	0,19	181	3,9	0,37
2010	575	1,5	0,15	131	2,8	0,27
2011	640	1,7	0,17	144	3,1	0,30
2012	630	1,6	0,16	134	2,9	0,27
2013	532	1,4	0,14	99	2,1	0,20
2014	526	1,4	0,14	102	2,2	0,21
2015	537	1,4	0,14	124	2,7	0,25
2016	543	1,4	0,14	111	2,4	0,23
2017	490	1,3	0,12	87	1,9	0,17
2018	519	1,4	0,13	90	2,0	0,17
2019	456	1,2	0,11	91	2,0	0,18
2020	474	1,2	0,10	83	1,8	0,14
2021	440	1,2	0,08	80	1,8	0,12
2022	472	1,2	0,11	89	2,0	0,16
2023	483	1,3	0,12	111	2,6	0,21

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

1997- Dane niepełne – u 21,2% ogółu zmarłych nie zdołano ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

1998 - Dane niepełne – u 20,1% ogółu zmarłych nie zdołano ustalić przyczyny zgonu, współczynniki przybliżone

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MIASTO

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby Bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	694	3,0	0,31	153	4,5	0,45
1995	609	2,6	0,28	159	4,7	0,50
2000	632	2,7	0,28	207	5,4	0,57
2001	600	2,5	0,28	178	4,6	0,49
2002	512	2,2	0,24	155	4,1	0,44
2003	519	2,2	0,24	171	4,6	0,48
2004	477	2,0	0,22	135	3,6	0,37
2005	484	2,1	0,22	145	3,9	0,39
2006	486	2,1	0,22	130	3,5	0,35
2007	469	2,0	0,21	150	4,1	0,40
2008	500	2,1	0,22	150	4,1	0,40
2009	483	2,1	0,21	158	4,4	0,41
2010	360	1,5	0,16	109	3,0	0,29
2011	387	1,7	0,17	119	3,3	0,32
2012	389	1,7	0,17	119	3,3	0,31
2013	341	1,5	0,15	87	2,4	0,22
2014	323	1,4	0,14	87	2,4	0,23
2015	330	1,4	0,14	104	2,9	0,26
2016	349	1,5	0,15	94	2,7	0,24
2017	304	1,3	0,12	78	2,2	0,19
2018	322	1,4	0,13	73	2,1	0,18
2019	286	1,2	0,11	80	2,3	0,20
2020	285	1,2	0,10	71	2,1	0,15
2021	282	1,2	0,09	71	2,1	0,14
2022	310	1,4	0,11	74	2,2	0,17
2023	313	1,4	0,12	89	2,7	0,22

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
WIEŚ**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby Bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	655	4,4	0,40	26	5,3	0,53
1995	521	3,5	0,32	23	4,4	0,43
2000	409	2,8	0,27	39	3,9	0,39
2001	401	2,7	0,27	26	2,6	0,27
2002	380	2,6	0,26	45	4,5	0,48
2003	385	2,6	0,26	38	3,8	0,39
2004	336	2,3	0,23	31	3,1	0,33
2005	322	2,2	0,22	27	2,7	0,28
2006	253	1,7	0,17	22	2,2	0,23
2007	275	1,9	0,18	33	3,3	0,33
2008	310	2,1	0,21	23	2,3	0,23
2009	260	1,7	0,17	23	2,3	0,23
2010	215	1,4	0,14	22	2,2	0,22
2011	253	1,7	0,17	25	2,4	0,25
2012	241	1,6	0,16	15	1,5	0,14
2013	191	1,3	0,13	12	1,2	0,12
2014	203	1,3	0,14	15	1,4	0,15
2015	207	1,4	0,14	20	1,9	0,19
2016	194	1,3	0,13	17	1,6	0,16
2017	186	1,2	0,12	9	0,9	0,08
2018	197	1,3	0,12	17	1,6	0,15
2019	170	1,1	0,11	11	1,0	0,10
2020	189	1,2	0,10	12	1,1	0,09
2021	158	1,0	0,08	9	0,9	0,06
2022	162	1,1	0,10	15	1,4	0,12
2023	170	1,1	0,11	22	2,1	0,20

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
MĘŻCZYŹNI**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby Bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	1021	5,5	0,49	136	7,2	0,67
1995	865	4,6	0,42	156	8,2	0,80
2000	779	4,1	0,39	201	8,5	0,83
2001	774	4,1	0,40	167	7,1	0,69
2002	679	3,7	0,35	169	7,4	0,71
2003	710	3,8	0,37	175	7,7	0,73
2004	650	3,5	0,33	131	5,8	0,54
2005	631	3,4	0,32	135	6,0	0,55
2006	578	3,1	0,29	121	5,4	0,49
2007	581	3,2	0,29	151	6,7	0,59
2008	619	3,4	0,31	142	6,3	0,56
2009	592	3,2	0,29	148	6,6	0,57
2010	455	2,5	0,23	110	4,9	0,43
2011	504	2,7	0,25	124	5,5	0,49
2012	480	2,6	0,24	111	5,0	0,43
2013	416	2,2	0,21	83	3,7	0,32
2014	413	2,2	0,21	90	4,1	0,36
2015	420	2,3	0,21	96	4,3	0,37
2016	418	2,2	0,21	75	3,4	0,29
2017	383	2,1	0,18	72	3,3	0,27
2018	412	2,2	0,19	67	3,1	0,25
2019	359	1,9	0,17	75	3,4	0,28
2020	379	2,0	0,15	66	3,0	0,21
2021	349	1,9	0,13	72	3,3	0,21
2022	389	2,1	0,17	75	3,6	0,26
2023	384	2,1	0,18	88	4,2	0,33

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15 – A19)
KOBIECY**

Lata	Polska			Katowickie/Śląskie		
	Liczby Bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem	Liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	odsetki do ogółem
1990	328	1,7	0,18	43	2,2	0,23
1995	265	1,3	0,15	26	1,3	0,15
2000	262	1,3	0,15	45	1,8	0,20
2001	227	1,1	0,13	37	1,5	0,17
2002	213	1,1	0,13	31	1,3	0,15
2003	194	1,0	0,11	34	1,4	0,16
2004	163	0,8	0,10	35	1,4	0,17
2005	175	0,9	0,10	37	1,5	0,17
2006	161	0,8	0,10	31	1,3	0,14
2007	163	0,8	0,10	32	1,3	0,14
2008	191	1,0	0,11	31	1,3	0,14
2009	151	0,8	0,08	33	1,4	0,14
2010	120	0,6	0,07	21	0,9	0,09
2011	136	0,7	0,08	20	0,8	0,09
2012	150	0,8	0,08	23	1,0	0,10
2013	116	0,6	0,06	16	0,7	0,07
2014	113	0,6	0,06	12	0,5	0,05
2015	117	0,6	0,06	28	1,2	0,06
2016	125	0,6	0,07	36	1,5	0,15
2017	107	0,5	0,05	15	0,6	0,06
2018	107	0,5	0,05	23	1,0	0,09
2019	97	0,5	0,05	16	0,7	0,06
2020	95	0,5	0,04	17	0,7	0,06
2021	91	0,5	0,04	8	0,3	0,03
2022	83	0,4	0,04	14	0,6	0,05
2023	99	0,5	0,05	23	1,0	0,09

Uwaga: Odsetki są liczone do zgonów ogółem (źródło GUS).

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WEDŁUG WIEKU
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Ogółem	w wieku lat ukończonych							
		0-4	5-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60 lat i więcej
w liczbach bezwzględnych									
Polska ogółem	483	1	-	-	8	32	82	109	251
Mężczyźni	384	-	-	-	6	31	64	95	188
Kobiety	99	1	-	-	2	1	18	14	63
Miasta	313	1	-	-	7	21	58	82	144
Wieś	170	-	-	-	1	11	24	27	107
Śląskie ogółem	111	-	-	-	1	8	27	23	52
Mężczyźni	88	-	-	-	1	8	23	18	38
Kobiety	23	-	-	-	-	-	4	5	14
Miasta	89	-	-	-	1	6	22	21	39
Wieś	22	-	-	-	-	2	5	2	13
na 100 tys. ludności danej grupy wieku									
Polska ogółem	1,3	0,1	-	-	0,2	0,6	1,4	2,4	2,6
Mężczyźni	2,1	-	-	-	0,3	1,1	2,1	4,2	4,6
Kobiety	0,5	0,1	-	-	0,1	-	0,6	0,6	1,1
Miasta	1,4	0,1	-	-	0,3	0,6	1,6	3,1	2,3
Wieś	1,1	-	-	-	0,1	0,5	1,0	1,4	3,0
Śląskie ogółem	2,6	-	-	-	0,2	1,3	3,8	4,2	4,3
Mężczyźni	4,2	-	-	-	0,5	2,5	6,5	6,6	7,5
Kobiety	1,0	-	-	-	-	-	1,1	1,8	2,0
Miasta	2,7	-	-	-	0,3	1,3	4,1	5,1	4,1
Wieś	2,1	-	-	-	-	1,3	3,0	1,4	5,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU GRUŻLICY PŁUC*
W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

Lata	Polska		Katowickie ^a /Śląskie	
	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności	liczby bezwzględne	Współczynniki na 100 tys. ludności
1980	2867	8,1	324	8,7
1985	1946	5,2	205	5,4
1990	1318	3,4	177	4,6
1995	1070	2,8	176	4,5
2000	1016	2,6	246	5,1
2001	958	2,5	204	4,2
2002	856	2,2	193	4,1
2003	873	2,3	206	4,4
2004	786	2,0	159	3,4
2005	777	2,0	167	3,6
2006	716	1,9	151	3,2
2007	725	1,9	180	3,9
2008	778	2,0	168	3,6
2009	721	1,9	177	3,8
2010	555	1,5	129	2,8
2011	609	1,6	139	3,0
2012	616	1,6	132	2,9
2013	518	1,3	97	2,1
2014	504	1,3	99	2,2
2015	520	1,4	121	2,6
2016	526	1,4	101	2,2
2017	468	1,2	81	1,8
2018	502	1,3	85	1,9
2019	440	1,1	86	1,9
2020	462	1,2	82	1,8
2021	426	1,1	76	1,7
2022	461	1,2	87	2,0
2023	465	1,2	106	2,4

* Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego, od 2002 r. gruźlica płuc

^a Od 1999 roku woj. śląskie

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS oraz corocznych biuletynów statystycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZPITALA. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270 – 4272)

Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni / z ruchem międzyoddziałowym /	Osobodni pobytu	Średnie wykorzystanie łóżek w		Średnia długość pobytu chorego	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio-roczne	na koniec roku			dniach	%		
Śląskie									
2000	36	1632	1632	20439	472970	289,8	79,4	23,1	12,5
2005	33	1398	1398	26087	376717	269,5	73,8	14,4	18,7
2010	27	1372	1356	26810	311811	227,3	62,3	11,6	19,5
2015	27	1136	1136	27996	256382	225,7	61,8	9,2	24,6
2016	28	1139	1143	28411	251824	221,1	60,6	8,9	24,9
2017	26	1114	1132	28856	244688	219,6	60,2	8,5	25,9
2018	28	1118	1114	29486	231574	207,1	56,7	7,9	26,4
2019	27	1022	980	29208	220745	216,0	59,2	7,6	28,6
2020	25	948	964	19480	155900	164,5	45,1	8,0	20,5
2021	23	715	704	16537	124190	173,7	47,6	7,5	23,1
2022	23	928	929	25252	188377	203,0	55,6	7,5	27,2
2023	24	923	952	27890	197929	214,4	58,8	7,1	30,2
2024	25	936	929	32255	212216	226,7	62,1	6,6	34,5
	ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC								
Razem - 4270	8	345	345	8187	102163	296,1	81,1	12,5	23,7
	ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI								
Razem - 4271	1	169	169	2296	6840	40,5	11,1	3,0	13,6
	ODDZIAŁY PULMONOLOGII								
Razem - 4272	16	422	415	21772	103213	244,6	67,0	4,7	51,6

Źródło: Sprawozdanie MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, Oddział ds. Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej - Wydział Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

CHORZY NA GRUŻLICĘ ZAREJESTROWANI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – POWIATY ZAPADALNOŚĆ

Wyszczególnienie	Gruźlica wszystkich postaci		z tego				Gruźlica wszystkich postaci		z tego			
			gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna				gruźlica płuc		gruźlica pozapłucna	
	liczby bezwzględne						współczynniki na 100 tys. ludności					
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Śląskie	632	662	605	652	27	10	14,6	15,4	14,0	15,1	0,6	0,2
Powiaty												
będziński	69	77	67	76	2	1	47,6	53,4	46,2	52,7	1,4	0,7
bielski	54	45	53	45	1	-	32,5	27,1	31,9	27,1	0,6	-
bieruńsko-lędziński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cieszyński	14	17	13	16	1	1	8,0	9,8	7,4	9,2	0,6	0,6
częstochowski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gliwicki	78	73	78	73	-	-	68,9	64,5	68,9	64,5	-	-
kłobucki	1	-	1	-	-	-	1,2	-	1,2	-	-	-
lubliniecki	5	1	5	1	-	-	6,7	1,3	6,7	1,3	-	-
mikołowski	65	67	65	67	-	-	65,1	66,9	65,1	66,9	-	-
myszkowski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pszczyński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
raciborski	8	4	6	3	2	1	8,0	4,0	6,0	3,0	2,0	1,0
rybnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tarnogórski	11	7	10	7	1	-	7,9	5,0	7,2	5,0	0,7	-
wodzisławski	73	77	72	75	1	2	48,4	51,4	47,8	50,1	0,7	1,3
zawierciański	2	1	2	1	-	-	1,8	0,9	1,8	0,9	-	-
żywiecki	2	-	2	-	-	-	1,3	-	1,3	-	-	-
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko-Biała	1	5	1	5	-	-	0,6	3,0	0,6	3,0	-	-
Bytom	28	22	25	21	3	1	18,8	15,0	16,8	14,3	2,0	0,7
Chorzów	94	87	91	87	3	-	92,9	87,0	89,9	87,0	3,0	-
Częstochowa	52	93	50	92	2	1	25,1	45,4	24,1	44,9	1,0	0,5
Dąbrowa Górnicza	5	1	5	1	-	-	4,4	0,9	4,4	0,9	-	-
Gliwice	4	9	4	8	-	1	2,3	5,3	2,3	4,7	-	0,6
Jastrzębie-Zdrój	1	1	-	1	1	-	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-
Jaworzno	-	3	-	3	-	-	-	3,5	-	3,5	-	-
Katowice	24	24	23	23	1	1	8,6	8,6	8,2	8,3	0,4	0,4
Mysłowice	2	1	1	1	1	-	2,8	1,4	1,4	1,4	1,4	-
Piekary Śląskie	2	6	1	6	1	-	3,9	11,6	1,9	11,6	1,9	-
Ruda Śląska	8	8	8	8	-	-	6,1	6,2	6,1	6,2	-	-
Rybnik	1	2	1	2	-	-	0,8	1,5	0,8	1,5	-	-
Siemianowice Śląskie	1	2	1	2	-	-	1,6	3,2	1,6	3,2	-	-
Sosnowiec	9	17	9	17	-	-	4,8	9,1	4,8	9,1	-	-
Świętochłowice	1	-	1	-	-	-	2,2	-	2,2	-	-	-
Tychy	1	-	-	-	1	-	0,8	-	-	-	0,8	-
Zabrze	16	12	10	11	6	1	10,3	7,8	6,5	7,2	3,9	0,7
Żory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga: Dane w powiatach i miastach na prawach powiatów nie uwzględniają zarejestrowanych w placówkach zlokalizowanych poza woj. śląskim.

Źródło: Opracowano na podstawie danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc - Zakład Epidemiologii i Walki z Gruźlicą w Warszawie (wg lokalizacji placówek udzielających świadczeń zdrowotnych).

**MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
HOSPITALIZOWANI Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)
W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2023 - 2024
LICZBY BEZWZGLĘDNE I WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Ogółem				Mężczyźni				Kobiety			
	liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki		liczby bezwzględne		współczynniki	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Śląskie	724	719	16,8	16,8	524	545	25,2	26,4	200	174	8,9	7,8
Powiaty												
będziński	25	26	17,3	18,1	20	21	28,9	30,6	5	5	6,6	6,7
bielski	16	7	9,6	4,2	11	6	13,6	7,4	5	1	5,9	1,2
bieruńsko-lędziński	6	10	10,1	16,8	5	9	17,1	30,8	1	1	3,3	3,3
cieszyński	23	15	13,2	8,6	12	11	14,2	13,1	11	4	12,2	4,5
częstochowski	5	22	3,8	16,8	5	18	7,7	28,0	-	4	-	6,0
gliwicki	12	30	10,6	26,6	8	26	14,6	47,5	4	4	6,9	6,9
kłobucki	17	15	20,7	18,4	15	14	37,2	34,9	2	1	4,8	2,4
lubliniecki	8	2	10,7	2,7	6	2	16,3	5,5	2	-	5,3	-
mikołowski	19	15	19,0	15,0	13	8	26,7	16,4	6	7	11,7	13,6
myszkowski	10	11	14,8	16,4	6	7	18,5	21,7	4	4	11,4	11,5
pszczyński	14	7	12,6	6,3	10	7	18,5	12,9	4	-	7,1	-
raciborski	8	7	8,1	7,1	5	5	10,5	10,5	3	2	5,8	3,9
rybnicki	18	10	23,5	13,1	11	7	29,3	18,7	7	3	17,9	7,7
tarnogórski	14	18	10,1	13,0	10	14	14,9	20,9	4	4	5,6	5,6
wodzisławski	27	24	18,0	16,1	24	19	32,9	26,2	3	5	3,9	6,5
zawierciański	14	14	12,5	12,7	12	12	22,3	22,5	2	2	3,5	3,5
żywiecki	14	12	9,4	8,1	12	9	16,5	12,4	2	3	2,6	4,0
Miasta na prawach powiatu												
Bielsko - Biała	14	14	8,4	8,5	7	12	8,9	15,4	7	2	8,0	2,3
Bytom	62	48	42,0	32,8	53	36	75,3	51,7	9	12	11,6	15,7
Chorzów	39	26	38,8	26,2	32	19	67,0	40,3	7	7	13,2	13,4
Częstochowa	29	56	14,1	27,5	23	39	23,9	41,0	6	17	5,5	15,7
Dąbrowa Górnicza	17	19	15,0	16,9	15	16	27,8	29,9	2	3	3,4	5,1
Gliwice	38	34	22,4	20,2	26	23	32,1	28,6	12	11	13,5	12,5
Jastrzębie-Zdrój	19	15	23,1	18,4	13	12	32,6	30,5	6	3	14,1	7,1
Jaworzno	6	12	6,9	13,9	5	8	11,9	19,3	1	4	2,2	9,0
Katowice	54	43	19,3	15,4	37	32	28,1	24,3	17	11	11,5	7,5
Mysłowice	6	7	8,4	9,9	4	6	11,6	17,6	2	1	5,4	2,7
Piekary Śląskie	15	25	29,0	48,7	12	18	48,5	73,2	3	7	11,1	26,1
Ruda Śląska	34	27	26,1	21,0	21	20	33,5	32,3	13	7	19,2	10,5
Rybnik	22	22	16,8	16,9	12	15	18,8	23,8	10	7	14,9	10,5
Siemianowice Śl.	17	15	26,8	23,9	8	10	26,7	33,7	9	5	26,9	15,1
Sosnowiec	30	33	16,0	17,8	19	20	21,6	23,0	11	13	11,1	13,2
Świętochłowice	12	10	26,4	22,2	10	8	46,0	37,2	2	2	8,4	8,5
Tychy	13	13	10,7	10,7	12	12	20,5	20,7	1	1	1,6	1,6
Zabrze	44	47	28,6	30,8	29	36	39,2	49,1	15	11	18,8	13,9
Żory	3	8	4,9	12,9	1	8	3,3	26,6	2	-	6,3	-

Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Oddział ds. Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej, Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Wydział Zdrowia, Śląski Urząd Wojewódzki

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Polska	4314	4436	4236	11,4	11,8	11,3
1. Dolnośląskie	410	323	386	14,2	11,2	13,4
2. Kujawsko - pomorskie	236	241	194	11,7	12,0	9,7
3. Lubelskie	293	326	328	14,4	16,2	16,4
4. Lubuskie	98	68	120	10,0	7,0	12,3
5. Łódzkie	317	341	288	13,3	14,4	12,2
6. Małopolskie	345	363	307	10,1	10,6	9,0
7. Mazowieckie	655	705	601	11,9	12,8	10,9
8. Opolskie	91	112	93	9,6	11,9	10,0
9. Podkarpackie	203	210	211	9,8	10,1	10,2
10. Podlaskie	68	72	85	5,9	6,3	7,5
11. Pomorskie	240	278	257	10,2	11,8	10,9
12. Śląskie	703	682	718	16,1	15,7	16,7
13. Świętokrzyskie	147	182	137	12,4	15,5	11,8
14. Warmińsko-mazurskie	86	91	106	6,3	6,7	7,8
15. Wielkopolskie	232	248	204	6,6	7,1	5,9
16. Zachodniopomorskie	190	194	201	11,5	11,9	12,4

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI
W POLSCE W ROKU 2024 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
Polska	4236	51	68	1293	1772	1052	11,3	0,9	3,5	10,4	17,9	13,8
1. Dolnośląskie	386	1	3	125	169	88	13,4	0,2	2,2	12,8	22,7	14,4
2. Kujawsko - pomorskie	194	3	8	62	76	45	9,7	1,0	7,5	9,5	14,2	11,0
3. Lubelskie	328	3	7	77	112	129	16,4	1,0	6,6	11,9	20,9	30,2
4. Lubuskie	120	1	3	44	55	17	12,3	0,7	5,7	13,9	21,0	8,4
5. Łódzkie	288	4	7	66	128	83	12,2	1,2	6,0	8,9	20,1	15,6
6. Małopolskie	307	-	1	96	119	91	9,0	-	0,6	8,0	13,6	14,3
7. Mazowieckie	601	13	6	217	248	117	10,9	1,5	2,1	11,5	17,7	11,0
8. Opolskie	93	-	1	24	42	26	10,0	-	2,3	8,0	15,7	13,1
9. Podkarpackie	211	4	1	47	94	65	10,2	1,3	0,9	6,8	17,0	16,3
10. Podlaskie	85	-	-	28	34	23	7,5	-	-	7,5	11,0	10,0
11. Pomorskie	257	8	7	100	101	41	10,9	2,1	5,4	12,3	16,9	9,2
12. Śląskie	718	10	6	209	319	174	16,7	1,7	2,8	15,2	26,9	18,7
13. Świętokrzyskie	137	3	2	32	60	40	11,8	1,9	3,4	8,8	18,9	15,1
14. Warmińsko-mazurskie	106	-	1	32	45	28	7,8	-	1,3	7,2	12,2	10,4
15. Wielkopolskie	204	-	8	63	89	44	5,9	-	4,2	5,3	9,9	6,7
16. Zachodniopomorskie	201	1	7	71	81	41	12,4	0,4	8,4	13,5	18,4	11,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Polska	4148	4265	4093	11,0	11,3	10,9
1. Dolnośląskie	398	310	378	13,8	10,8	13,2
2. Kujawsko - pomorskie	220	229	187	10,9	11,4	9,4
3. Lubelskie	285	317	317	14,0	15,7	15,8
4. Lubuskie	93	66	115	9,5	6,8	11,8
5. Łódzkie	311	328	268	13,0	13,8	11,4
6. Małopolskie	331	344	295	9,7	10,0	8,6
7. Mazowieckie	621	686	581	11,3	12,5	10,5
8. Opolskie	90	109	88	9,5	11,6	9,4
9. Podkarpackie	196	201	203	9,4	9,7	9,8
10. Podlaskie	67	71	83	5,8	6,2	7,3
11. Pomorskie	229	269	250	9,7	11,4	10,6
12. Śląskie	687	653	706	15,8	15,1	16,4
13. Świętokrzyskie	143	171	130	12,1	14,6	11,2
14. Warmińsko-mazurskie	81	88	101	5,9	6,5	7,5
15. Wielkopolskie	221	233	195	6,3	6,7	5,6
16. Zachodniopomorskie	175	190	196	10,6	11,6	12,0

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ PŁUC
W POLSCE W ROKU 2024 WEDŁUG GRUP WIEKU I WOJEWÓDZTW

Województwa	Liczby bezwzględne						Współczynniki na 100 000 ludności					
	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej	Razem	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65 i więcej
POLSKA	4093	47	63	1233	1736	1014	10,9	0,8	3,2	9,9	17,5	13,3
1. Dolnośląskie	378	1	3	119	169	86	13,2	0,2	2,2	12,2	22,7	14,1
2. Kujawsko-pomorskie	187	3	8	57	74	45	9,4	1,0	7,5	8,8	13,8	11,0
3. Lubelskie	317	2	7	73	111	124	15,8	0,7	6,6	11,3	20,7	29,0
4. Lubuskie	115	1	3	42	53	16	11,8	0,7	5,7	13,3	20,3	7,9
5. Łódzkie	268	4	5	61	122	76	11,4	1,2	4,3	8,2	19,2	14,2
6. Małopolskie	295	-	1	91	117	86	8,6	-	0,6	7,6	13,3	13,5
7. Mazowieckie	581	12	6	205	244	114	10,5	1,4	2,1	10,9	17,4	10,7
8. Opolskie	88	-	1	20	41	26	9,4	-	2,3	6,7	15,4	13,1
9. Podkarpackie	203	4	1	46	92	60	9,8	1,3	0,9	6,6	16,7	15,0
10. Podlaskie	83	-	-	27	34	22	7,3	-	-	7,3	11,0	9,6
11. Pomorskie	250	7	6	97	99	41	10,6	1,9	4,7	11,9	16,6	9,2
12. Śląskie	706	9	6	207	314	170	16,4	1,5	2,8	15,1	26,5	18,3
13. Świętokrzyskie	130	3	2	31	57	37	11,2	1,9	3,4	8,5	17,9	13,9
14. Warmińsko-mazurskie	101	-	1	29	43	28	7,5	-	1,3	6,5	11,6	10,4
15. Wielkopolskie	195	-	7	59	87	42	5,6	-	3,7	5,0	9,7	6,4
16. Zachodniopomorskie	196	1	6	69	79	41	12,0	0,4	7,2	13,1	18,0	11,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w corocznych biuletynach Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

**ZGONY Z POWODU GRUŻLICY WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwa	Liczby bezwzględne			Współczynniki na 100 000 ludności		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Polska	440	472	483	1,2	1,2	1,3
1. Dolnośląskie	41	47	32	1,4	1,6	1,1
2. Kujawsko - pomorskie	17	19	22	0,8	0,9	1,1
3. Lubelskie	39	33	35	1,9	1,6	1,7
4. Lubuskie	6	11	18	0,6	1,1	1,8
5. Łódzkie	21	27	22	0,9	1,1	0,9
6. Małopolskie	34	41	21	1,0	1,2	0,6
7. Mazowieckie	55	70	71	1,0	1,3	1,3
8. Opolskie	13	6	12	1,3	0,6	1,3
9. Podkarpackie	17	29	16	0,8	1,4	0,8
10. Podlaskie	8	7	4	0,7	0,6	0,4
11. Pomorskie	27	23	29	1,2	1,0	1,2
12. Śląskie	80	89	111	1,8	2,0	2,6
13. Świętokrzyskie	12	10	22	1,0	0,8	1,9
14. Warmińsko-mazurskie	19	12	21	1,3	0,9	1,5
15. Wielkopolskie	25	26	25	0,7	0,7	0,7
16. Zachodniopomorskie	26	22	22	1,5	1,3	1,3

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW (%)

Lata	Polska	Śląskie
2000	95,5	95,5
2005	94,4	94,4
2010	93,4	93,7
2011	93,7	94,2
2012	93,8	94,0
2013	92,5	93,0
2014	92,4	92,5
2015	93,8	94,3
2016	92,6	92,4
2017	91,8	92,0
2018	91,1	91,1
2019	.	.
2020	91,1	91,5
2021	92,2	90,4
2022	90,1	90,4
2023	90,9	90,6
2024	91,5	90,7

Źródło: Dane wg corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Województwa	Szczepienia BCG noworodków (%)	
	2023	2024
Polska	90,9	91,5
1. Dolnośląskie	85,9	83,4
2. Kujawsko - pomorskie	93,8	92,7
3. Lubelskie	90,6	89,7
4. Lubuskie	91,2	89,6
5. Łódzkie	90,8	91,5
6. Małopolskie	91,9	93,6
7. Mazowieckie	89,3	94,4
8. Opolskie	91,5	90,2
9. Podkarpackie	90,7	89,7
10. Podlaskie	90,1	90,3
11. Pomorskie	95,1	90,3
12. Śląskie	90,6	90,7
13. Świętokrzyskie	88,4	90,0
14. Warmińsko-mazurskie	92,6	90,5
15. Wielkopolskie	92,9	94,9
16. Zachodniopomorskie	89,9	91,1

Źródło: Opracowano na podstawie corocznych biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

**ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
(RATES PER 100 000 POPULATION)**

Country		2000		2021		2022		2023	
		N	Rate	N	Rate	N	Rate	N	Rate
EU/EEA									
1	Austria	1225	15,1	396	4,4	372	4,1	421	4,6
2	Belgium	1313	12,8	868	7,5	852	7,3	869	7,4
3	Bulgaria	.	.	687	9,9	792	11,6	881	13,7
4	Croatia	.	.	175	4,3	221	5,7	265	6,9
5	Cyprus	33	4,2	48	5,4	96	10,6	81	8,8
6	Czechia	1442	14,0	357	3,4	382	3,6	459	4,2
7	Denmark	548	10,3	218	3,7	234	4,0	193	3,3
8	Estonia	791	57,9	112	8,4	129	9,7	99	7,2
9	Finland	537	10,4	170	3,1	187	3,4	180	3,2
10	France	6714	11,0	4207	6,2	4249	6,3	4866	7,1
11	Germany	9064	11,0	3931	4,7	4082	4,9	4481	5,3
12	Greece	703	6,4	206	1,9	320	3,1	493	4,7
13	Hungary	3598	35,9	335	3,4	440	4,5	493	5,1
14	Iceland	.	.	7	1,9	16	4,3	16	4,1
15	Ireland	403	10,6	206	4,1	207	4,1	223	4,2
16	Italy	4759	8,3	2480	4,2	2439	4,1	2893	4,9
17	Latvia	2063	87,0	261	13,8	319	17,0	–	–
18	Lithuania	2981	85,2	646	23,1	738	26,3	723	25,3
19	Luxembourg	44	10,1	35	5,5	48	7,4	46	7,0
20	Malta	18	4,6	54	10,5	61	11,7	68	12,5
21	Netherlands	1404	8,8	674	3,9	633	3,6	710	4,0
22	Norway	.	.	155	2,9	173	3,2	153	2,8
23	Poland	11477	29,7	3704	9,8	4314	11,5	4436	12,1
24	Portugal	4494	44,9	1537	14,9	1571	15,2	1565	15,0
25	Romania	.	.	7976	41,5	9264	48,6	9506	49,9
26	Slovakia	1111	20,6	137	2,5	155	2,9	221	4,1
27	Slovenia	380	19,1	80	3,8	74	3,5	88	4,2
28	Spain	8395	20,6	3816	8,1	3961	8,4	4208	8,8
29	Sweden	458	5,2	353	3,4	373	3,6	355	3,4
30	United Kingdom ^a	6792	11,5	4795	7,1	4716	6,9	5296	7,7
Subtotal EU/EEA		70747	15,6	33832	7,5	36703	8,1	38993	8,6

a - od 1.02.2020 Wielka Brytania nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, w związku z czym, od 2020 do pozycji Subtotal EU/EEA nie są wliczane dane odnoszące się do zapadalności na gruźlicę w Wielkiej Brytanii.

Źródło. Dane za rok 2000: Surveillance of Tuberculosis in Europe – EuroTB. Raport on tuberculosis cases notified in 2003, Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France. September 2005.

Dane z lat 2021-2023: Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2025, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm, 2025.

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2023 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
1	Austria	3	0,7	9	2,2	74	18,0	128	31,1	102	24,8	95	23,1	0	0,0	411
2	Belgium	2	0,8	4	1,6	56	22,1	103	40,7	60	23,7	28	11,1	0	0,0	253
3	Bulgaria	8	0,9	12	1,4	52	6,1	227	26,5	328	38,2	231	26,9	0	0,0	858
4	Croatia	2	0,8	1	0,4	10	3,8	65	25,0	93	35,8	89	34,2	0	0,0	260
5	Cyprus	1	1,3	2	2,6	21	26,9	40	51,3	11	14,1	3	3,8	0	0,0	78
6	Czechia	17	3,8	12	2,7	26	5,8	166	36,9	140	31,1	89	19,8	0	0,0	450
7	Denmark	4	2,3	6	3,4	16	9,2	63	36,2	54	31,0	31	17,8	0	0,0	174
8	Estonia	0	0,0	2	2,0	3	3,1	28	28,6	35	35,7	30	30,6	0	0,0	98
9	Finland	1	0,6	1	0,6	9	5,0	70	39,1	42	23,5	56	31,3	0	0,0	179
10	France	105	2,3	145	3,2	871	19,1	1707	37,4	931	20,4	809	17,7	0	0,0	4568
11	Germany	87	2,0	154	3,6	740	17,2	1659	38,6	982	22,8	679	15,8	0	0,0	4301
12	Greece	4	0,9	0	0,0	83	17,8	133	28,5	112	24,0	89	19,1	46	9,9	467
13	Hungary	4	0,8	2	0,4	24	4,9	105	21,3	223	45,2	135	27,4	0	0,0	493
14	Iceland	0	0,0	1	7,1	1	7,1	8	57,1	4	28,6	0	0,0	0	0,0	14
15	Ireland	2	1,0	6	2,9	26	12,6	89	43,0	46	22,2	38	18,4	0	0,0	207
16	Italy	63	2,3	79	2,9	432	16	960	35,5	664	24,5	509	18,8	0	0,0	2707


ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ WEDŁUG GRUP WIEKU
W KRAJACH EUROPY W 2023 ROKU, ZE WZNOWAMI/ NEW TUBERCULOSIS CASES AND RELAPSES (DOK.)

Country		0-4		5-14		15-24		25-44		45-64		>64		Unknown		Total
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
EU/EEA																
17	Latvia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Lithuania	9	1,3	25	3,5	32	4,5	169	23,9	312	44,1	160	22,6	0	0,0	707
10	Luxembourg	0	0,0	3	7,1	6	14,3	16	38,1	11	26,2	6	14,3	0	0,0	42
20	Malta	0	0,0	1	1,5	5	7,4	50	73,5	10	14,7	2	2,9	0	0,0	68
21	Netherlands	9	1,3	12	1,7	155	21,8	288	40,6	155	21,8	89	12,5	2	0,3	710
22	Norway	5	3,7	2	1,5	19	14,0	67	49,3	36	26,5	7	5,1	0	0,0	136
23	Poland	14	0,3	37	0,9	166	4,0	1115	26,9	1730	41,7	1082	26,1	0	0,0	4144
24	Portugal	23	1,5	21	1,4	137	9,1	461	30,7	510	34,0	348	23,2	1	0,1	1501
25	Romania	188	2,1	238	2,6	779	8,5	2487	27,3	3848	42,2	1582	17,3	0	0,0	9122
26	Slovakia	36	17,5	45	21,8	17	8,3	24	11,7	51	24,8	33	16,0	0	0,0	206
27	Slovenia	0	0,0	1	1,2	4	4,7	16	18,8	31	36,5	33	38,8	0	0,0	85
28	Spain	96	2,4	131	3,3	427	10,7	1267	31,7	1193	29,9	877	22,0	0	0,0	3991
29	Sweden	4	1,2	5	1,5	45	13,2	132	38,7	93	27,3	62	18,2	0	0,0	341
Subtotal EU/EAA		687	1,9	957	2,6	4237	11,6	11643	31,8	11807	32,3	7192	19,7	49	0,1	36572


Źródło: "Surveillance Report - Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2025, European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, Stockholm 2025

WYKRESY GRUŻLICA


ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ WSZYSTKICH POSTACI (PŁUC I POZAPŁUCNĄ) W POLSCE, WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM -
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2024 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI





ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WÓJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŻLICY (A15-A19)




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY (A15-A19)
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI




ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



**ZGONY Z POWODU GRUŹLICY
WG WIEKU W POLSCE I WOJ. ŚLĄSKIM W 2023 ROKU
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**



SZPITALE. ODDZIAŁY GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (4270-4273)



ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ
W KRAJACH EUROPY/ TUBERCULOSIS CASES
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

