

CHOROBY ZAKAŻNE,
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ
PŁCIOWĄ,
SZCZEPIENIA OCHRONNE

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2022	2023	2024
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	611	769	716
Salmonelozy	/A02.0-8/	633	834	748
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	4033	2776	2856
Krzusiec	/A37/	17	67	3236
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	2028	7134	7308
Choroba meningokokowa	/A39/	14	13	20
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	6	27	45
Borelioza z Lyme	/A69.2/	2132	3387	4162
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	619	783	764
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	4	18	11
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	5	5	8
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	-	-	4
nie określone	/A86/	5	9	8
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	-	7	21
opryszczkowe	/B00.3/	-	2	-
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	26	44	53
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	-	-
Ospa wietrzna	/B01/	25671	28996	22951
Odra	/B05/	5	7	15
Różyczka	/B06/	21	40	25
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem	/B15-B19/	754	996	1029
typ B	/B16;B18,0-B18,1/	410	605	655
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	2	17	22
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	68	193	230
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	140	154	159
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	1	4	4
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	10	20	24
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	17	26	24
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	52	100	83
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	13	21	22
Grypa: potwierdzone laboratoryjnie	/J10;J11/	490	431	146
Grypa potwierdzona wynikiem szybkiego testu antygenowego	/J10;J11/	.	-	33568
Zakażenia wirusem RSV: ogółem	J12.1; J20.5; J21.0; B97.4(...)	.	950	3383
Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)	U07.1-2	269882	51420	39033
Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) - przypadki możliwe	U07.2	1961	3364	1666

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce" oraz na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach.

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2022	2023	2024
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	14,0	17,7	16,6
Salmonelozy	/A02.0-8/	14,5	19,2	17,4
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	5847,9	4436,7	5141,6
Krztusiec	/A37/	0,4	1,5	75,2
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	46,5	164,6	169,8
Choroba meningokokowa	/A39/	0,3	0,3	0,5
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	0,1	0,6	1,0
Borelioza z Lyme	/A69.2/	48,9	78,2	96,7
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	14,2	18,1	17,7
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	0,1	0,4	0,3
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	0,1	0,1	0,2
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	-	-	0,1
nie określone	/A86/	0,1	0,2	0,2
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	-	0,2	0,5
opryszczkowe	/B00.3/	-	0,05	-
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	0,6	1,0	1,2
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	-	-
Ospa wietrzna	/B01/	588,8	669,2	533,1
Odra	/B05/	0,1	0,2	0,3
Różyczka	/B06/	0,5	0,9	0,6
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem	/B15-B19/	17,3	23,0	23,9
typ B	/B16;B18,0-B18,1/	9,4	14,0	15,2
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,05	0,4	0,5
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	1,6	4,5	5,3
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	3,2	3,6	3,7
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	0,02	0,1	0,1
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	0,2	0,5	0,6
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	0,4	0,6	0,6
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	1,2	2,3	1,9
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	0,3	0,5	0,5
Grypa: potwierdzone laboratoryjnie	/J10;J11/	11,2	9,9	3,4
Grypa potwierdzona wynikiem szybkiego testu antygenowego	/J10;J11/	.	-	779,7
Zakażenia wirusem RSV: ogółem	J12.1; J20.5; J21.0; B97.4(...)	.	21,9	78,6
Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)	U07.1-2	6190,0	1186,7	906,7
Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) - przypadki możliwe	U07.2	45,0	77,6	38,7

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce" oraz na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozы /A02.0/		Krzztusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) /U07.1-2/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ŚLĄSKIE	782	716	771	700	67	3236	7134	7308	8	15	997	1029	606	655	17	22	154	159	431	146	51420	39033	197	230
Powiat będziński	19	30	18	30	1	91	128	157	-	1	34	37	19	19	-	-	10	4	4	3	1541	1460	8	4
Powiat bielski	40	20	40	20	7	214	641	482	-	1	19	35	9	19	-	2	11	9	18	24	3119	2282	5	8
Powiat bieruńsko-lędzki	9	4	9	4	1	54	236	119	2	1	12	9	11	7	-	-	-	1	-	-	598	388	1	2
Powiat cieszyński	45	59	44	57	4	180	511	318	-	2	4	2	-	-	-	-	11	11	-	-	1687	1643	9	8
Powiat częstochowski	26	31	26	31	1	102	47	109	2	-	18	16	10	10	-	-	2	2	1	3	875	996	7	1
Powiat gliwicki	25	21	25	21	1	77	183	193	-	-	17	18	4	9	-	1	3	3	3	-	850	545	1	4
Powiat kłobucki	21	18	20	16	3	31	78	65	-	-	21	26	14	14	-	-	4	4	-	-	615	588	-	2
Powiat lubliniecki	9	9	9	8	6	68	96	111	-	-	13	18	7	9	1	-	1	2	-	-	793	653	4	1
Powiat mikołowski	28	8	26	8	1	117	218	249	-	-	24	13	14	5	-	1	4	3	1	2	898	578	2	8
Powiat myszkowski	15	10	15	10	1	57	20	41	1	-	5	11	3	8	-	2	1	-	-	-	460	547	2	3
Powiat pszczyński	14	16	14	16	3	73	189	326	-	-	29	12	19	8	-	-	11	6	3	-	1427	939	3	4
Powiat raciborski	34	17	33	14	1	45	81	154	-	-	-	7	-	1	-	-	2	3	3	-	1051	514	3	5
Powiat rybnicki	7	11	7	11	2	37	97	190	-	-	11	18	7	12	-	1	1	2	-	-	801	623	3	2
Powiat tarnogórski	35	13	35	13	4	67	209	268	-	-	70	75	52	58	2	-	2	1	3	-	1959	1439	8	4
Powiat wodzisławski	21	29	20	28	-	81	117	298	-	-	4	5	2	1	-	-	3	1	140	-	1306	766	4	-
Powiat zawierciański	13	8	13	8	-	40	30	53	1	-	3	18	2	5	1	-	-	2	-	-	1077	830	9	5
Powiat żywiecki	24	39	24	39	3	209	361	498	-	-	31	28	18	13	-	-	3	12	60	22	1630	1393	1	-

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE (DOK.)**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozы /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) /U07.1-2/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
m. Bielsko-Biała	47	25	47	25	5	168	410	252	-	-	23	36	7	16	-	1	2	5	17	13	2810	1817	10	18
m. Bytom	22	15	22	15	3	91	181	225	-	-	106	124	64	93	1	1	3	3	5	1	2621	1481	7	11
m. Chorzów	19	22	19	21	-	40	168	161	-	-	39	17	23	10	-	-	2	4	58	19	1404	1171	8	11
m. Częstochowa	17	72	15	72	4	234	151	299	1	2	51	38	26	21	1	1	3	-	1	1	1608	1862	8	16
m. Dąbrowa Górnicza	19	17	19	17	3	110	190	198	-	-	37	22	18	11	-	-	6	9	-	9	1697	1706	5	8
m. Gliwice	28	26	26	26	1	107	375	269	-	1	44	47	24	26	-	-	2	5	1	26	1498	931	5	4
m. Jastrzębie-Zdrój	11	11	11	11	1	53	77	152	-	-	-	3	-	-	1	-	5	3	72	-	1101	634	4	5
m. Jaworzno	11	9	11	9	1	89	154	171	-	-	13	3	7	-	-	-	9	9	-	1	1068	687	4	2
m. Katowice	45	48	45	46	3	207	566	365	-	1	99	124	68	101	4	4	11	15	7	1	3253	2584	32	30
m. Mysłowice	15	15	15	15	1	36	93	40	-	1	17	28	9	22	-	-	2	-	4	-	1080	562	3	6
m. Piekary Śląskie	12	4	12	4	-	19	29	98	-	-	24	39	17	31	-	-	1	3	10	-	690	818	2	1
m. Ruda Śląska	37	22	37	22	-	117	218	182	-	2	35	60	26	43	1	5	3	5	3	-	1736	1499	6	11
m. Rybnik	12	8	12	8	-	80	106	255	-	-	22	29	17	19	1	-	3	5	-	-	1269	823	4	5
m. Siemianowice Śl.	13	12	13	12	-	29	100	76	-	-	31	19	28	15	-	-	-	-	1	-	1089	918	1	4
m. Sosnowiec	11	21	11	19	1	106	270	230	1	2	26	15	10	-	1	3	10	5	-	-	2171	2120	12	22
m. Świętochłowice	9	8	9	8	-	16	64	99	-	-	17	6	12	3	1	-	6	2	12	1	645	630	3	1
m. Tychy	39	12	39	11	-	82	258	157	-	-	30	17	21	9	1	-	5	8	2	-	1862	939	5	10
m. Zabrze	18	18	18	17	5	73	362	274	-	-	44	42	22	28	1	-	12	8	2	20	1996	1015	5	4
m. Żory	12	8	12	8	-	36	120	172	-	1	24	12	16	9	-	-	-	4	-	-	1135	652	3	-

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozy /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) /U07.1-2/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ŚLĄSKIE	18,0	16,6	17,8	16,3	1,5	75,2	164,6	169,8	0,2	0,3	23,0	23,9	14,0	15,2	0,4	0,5	3,6	3,7	9,9	3,4	1186,7	906,7	4,5	5,3
Powiat będziński	13,1	20,8	12,4	20,8	0,7	63,1	88,3	108,9	-	0,7	23,4	25,7	13,1	13,2	-	-	6,9	2,8	2,8	2,1	1062,8	1012,5	5,5	2,8
Powiat bielski	24,1	12,1	24,1	12,1	4,2	129,0	386,3	290,7	-	0,6	11,4	21,1	5,4	11,5	-	1,2	6,6	5,4	10,8	14,5	1879,5	1376,1	3,0	4,8
Powiat bieruńsko-lędzki	15,1	6,7	15,1	6,7	1,7	90,7	396,4	200,0	3,4	1,7	20,2	15,1	18,5	11,8	-	-	-	1,7	-	-	1004,4	652,0	1,7	3,4
Powiat cieszyński	25,7	33,9	25,1	32,7	2,3	103,3	291,7	182,6	-	1,1	2,3	1,1	-	-	-	-	6,3	6,3	-	-	962,9	943,2	5,1	4,6
Powiat częstochowski	19,7	23,6	19,7	23,6	0,8	77,7	35,7	83,0	1,5	-	13,7	12,2	7,6	7,6	-	-	1,5	1,5	0,8	2,3	664,4	758,4	5,3	0,8
Powiat gliwicki	22,1	18,6	22,1	18,6	0,9	68,1	161,7	170,6	-	-	15,0	15,9	3,5	8,0	-	0,9	2,7	2,7	2,7	-	750,9	481,8	0,9	3,5
Powiat kłobucki	25,5	22,0	24,3	19,6	3,6	37,9	94,9	79,5	-	-	25,5	31,8	17,0	17,1	-	-	4,9	4,9	-	-	748,0	719,5	-	2,4
Powiat lubliniecki	12,0	12,1	12,0	10,7	8,0	91,1	128,0	148,7	-	-	17,3	24,1	9,3	12,1	1,3	-	1,3	2,7	-	-	1057,0	874,6	5,3	1,3
Powiat mikołowski	28,1	8,0	26,0	8,0	1,0	116,8	218,4	248,7	-	-	24,0	13,0	14,0	5,0	-	1,0	4,0	3,0	1,0	2,0	899,7	577,2	2,0	8,0
Powiat myszkowski	22,1	14,9	22,1	14,9	1,5	84,7	29,5	60,9	1,5	-	7,4	16,3	4,4	11,9	-	3,0	1,5	-	-	-	678,3	812,7	2,9	4,5
Powiat pszczyński	12,6	14,4	12,6	14,4	2,7	65,9	170,5	294,3	-	-	26,2	10,8	17,1	7,2	-	-	9,9	5,4	2,7	-	1287,4	847,6	2,7	3,6
Powiat raciborski	34,1	17,2	33,1	14,1	1,0	45,5	81,3	155,6	-	-	-	7,1	-	1,0	-	-	2,0	3,0	3,0	-	1054,9	519,4	3,0	5,1
Powiat rybnicki	9,1	14,4	9,1	14,4	2,6	48,4	126,3	248,6	-	-	14,3	23,6	9,1	15,7	-	1,3	1,3	2,6	-	-	1043,3	815,1	3,9	2,6
Powiat tarnogórski	25,1	9,3	25,1	9,3	2,9	48,2	150,1	192,7	-	-	50,3	53,9	37,3	41,7	1,4	-	1,4	0,7	2,2	-	1406,9	1034,5	5,7	2,9
Powiat wodzisławski	13,9	19,4	13,3	18,7	-	54,1	77,6	198,9	-	-	2,7	3,3	1,3	0,7	-	-	2,0	0,7	92,9	-	866,6	511,2	2,7	-
Powiat zawierciański	11,6	7,2	11,6	7,2	-	36,0	26,7	47,7	0,9	-	2,7	16,2	1,8	4,5	0,9	-	-	1,8	-	-	959,5	747,5	8,0	4,5
Powiat żywiecki	16,1	26,3	16,1	26,3	2,0	140,7	242,1	335,4	-	-	20,8	18,9	12,1	8,8	-	-	2,0	8,1	40,2	14,8	1093,4	938,1	0,7	-

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG POWIATÓW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI (DOK.)**

Wyszczególnienie	Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/		w tym salmonelozy /A02.0/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Odra /B05/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B /B16;B18,0-B18,1/		AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Świnka /B26/		Grypa: zachorowania potwierdzone laboratoryjnie /J10;J11/		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) /U07.1-2/		Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
m. Bielsko-Biała	28,3	15,1	28,3	15,1	3,0	101,7	246,7	152,6	-	-	13,8	21,8	4,2	9,7	-	0,6	1,2	3,0	10,2	7,9	1690,8	1100,4	6,0	10,9
m. Bytom	14,8	10,2	14,8	10,2	2,0	61,9	121,7	153,1	-	-	71,3	84,4	43,0	63,3	0,7	0,7	2,0	2,0	3,4	0,7	1762,8	1008,0	4,7	7,5
m. Chorzów	18,8	22,0	18,8	21,0	-	40,0	166,0	161,0	-	-	38,5	17,0	22,7	10,0	-	-	2,0	4,0	57,3	19,0	1387,6	1170,9	7,9	11,0
m. Częstochowa	8,2	35,2	7,2	35,2	1,9	114,3	72,9	146,0	0,5	1,0	24,6	18,6	12,6	10,3	0,5	0,5	1,4	-	0,5	0,5	776,4	909,5	3,9	7,8
m. Dąbrowa Górnicza	16,6	15,1	16,6	15,1	2,6	97,5	166,5	175,4	-	-	32,4	19,5	15,8	9,7	-	-	5,3	8,0	-	8,0	1486,7	1511,4	4,4	7,1
m. Gliwice	16,4	15,4	15,3	15,4	0,6	63,2	220,0	158,9	-	0,6	25,8	27,8	14,1	15,4	-	-	1,2	3,0	0,6	15,4	878,8	550,0	2,9	2,4
m. Jastrzębie-Zdrój	13,3	13,4	13,3	13,4	1,2	64,8	93,0	185,8	-	-	-	3,7	-	-	1,2	-	6,0	3,7	87,0	-	1329,9	775,0	4,8	6,1
m. Jaworzno	12,6	10,4	12,6	10,4	1,1	103,0	176,7	197,9	-	-	14,9	3,5	8,0	-	-	-	10,3	10,4	-	1,2	1225,2	794,9	4,6	2,3
m. Katowice	16,1	17,3	16,1	16,5	1,1	74,4	202,8	131,3	-	0,4	35,5	44,6	24,4	36,3	1,4	1,4	3,9	5,4	2,5	0,4	1165,5	929,2	11,5	10,8
m. Mysłowice	21,0	21,1	21,0	21,1	1,4	50,7	130,1	56,3	-	1,4	23,8	39,4	12,6	31,0	-	-	2,8	-	5,6	-	1511,1	790,9	4,2	8,4
m. Piekary Śląskie	23,1	7,8	23,1	7,8	-	36,8	55,9	190,1	-	-	46,3	75,6	32,8	60,1	-	-	1,9	5,8	19,3	-	1330,1	1586,3	3,9	1,9
m. Ruda Śląska	28,2	17,0	28,2	17,0	-	90,3	166,3	140,5	-	1,5	26,7	46,3	19,8	33,2	0,8	3,9	2,3	3,9	2,3	-	1324,6	1157,3	4,6	8,5
m. Rybnik	9,1	6,1	9,1	6,1	-	61,4	80,7	195,6	-	-	16,8	22,2	12,9	14,6	0,8	-	2,3	3,8	-	-	966,3	631,3	3,0	3,8
m. Siemianowice Śl.	20,4	19,0	20,4	19,0	-	45,9	157,1	120,3	-	-	48,7	30,1	44,0	23,7	-	-	-	-	1,6	-	1710,7	1452,9	1,6	6,3
m. Sosnowiec	5,8	11,3	5,8	10,2	0,5	57,0	143,5	123,7	0,5	1,1	13,8	8,1	5,3	-	0,5	1,6	5,3	2,7	-	-	1153,9	1140,2	6,4	11,8
m. Świętochłowice	19,7	17,7	19,7	17,7	-	35,4	140,2	219,0	-	-	37,2	13,3	26,3	6,6	2,2	-	13,1	4,4	26,3	2,2	1413,1	1393,3	6,6	2,2
m. Tychy	31,8	9,9	31,8	9,1	-	67,5	210,4	129,2	-	-	24,5	14,0	17,1	7,4	0,8	-	4,1	6,6	1,6	-	1518,7	773,0	4,1	8,2
m. Zabrze	11,6	11,8	11,6	11,1	3,2	47,7	234,1	179,0	-	-	28,5	27,4	14,2	18,3	0,6	-	7,8	5,2	1,3	13,1	1290,7	663,1	3,2	2,6
m. Żory	19,4	12,9	19,4	12,9	-	58,2	194,2	278,3	-	1,6	38,8	19,4	25,9	14,6	-	-	-	6,5	-	-	1836,8	1054,8	4,9	-

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2021	2022	2023
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	8343	6563	10141
Salmonelozy	/A02.0-8/	8294	6575	10348
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	20384	29852	20786
Krztusiec	/A37/	182	371	922
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	2649	12654	44784
Choroba meningokokowa	/A39/	107	117	154
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	46	118	439
Borelioza z Lyme	/A69.2/	12500	17369	25285
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	5275	8151	10009
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	210	446	661
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	10	32	32
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	7	16	26
nie określone	/A86/	31	37	60
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	3	5
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	5	53	246
opryszczkowe	/B00.3/	5	13	20
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	184	299	509
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	1	10
Ospa wietrzna	/B01/	57669	171708	190825
Odra	/B05/	13	27	35
Różyczka	/B06/	50	147	246
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem	/B15-B19/	2891	5315	6670
typ B	/B16;B18,0-B18,1/	1547	2500	3142
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	57	132	184
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	1237	2361	2876
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	484	922	966
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	33	35	42
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	51	78	151
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	60	102	150
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	311	475	649
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	66	89	146
Grypa: potwierdzone laboratoryjnie	/J10;J11/	63	6976	10937
Grypa potwierdzona wynikiem szybkiego testu antygenowego	/J10;J11/	.	.	-
Zakażenia wirusem RSV: ogółem	J12.1; J20.5; J21.0; B97.4(...)	.	.	12054
Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)	U07.1-2	2834287	2345903	341694
Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) - przypadki możliwe	U07.2	18502	24448	39550

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE
NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	ICD - 10	2021	2022	2023
Bakteryjne zatrucia pokarmowe	/A02.0;A05/	21,9	17,3	26,9
Salmonelozy	/A02.0-8/	21,7	17,4	27,4
Biegunki u dzieci do 2 lat	/A04;A08;A09/	2902,1	4532,9	3426,0
Krztusiec	/A37/	0,5	0,1	2,4
Szkarlatyna /płonica/	/A38/	6,9	33,5	118,8
Choroba meningokokowa	/A39/	0,3	0,3	0,4
Legioneloza	/A48.1-A48.2/	0,1	0,3	1,2
Borelioza z Lyme	/A69.2/	32,8	45,9	67,1
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień	/Z20.3/Z24.2;Z28/	13,8	21,5	26,6
Kleszczowe zapalenie mózgu	/A84/	0,6	1,2	1,8
Inne wirusowe zapalenie mózgu				
w tym: opryszczkowe	/B00.4/	0,03	0,1	0,1
inne określone	/A81.1;A83;85;B02.0/	0,02	0,04	0,1
nie określone	/A86/	0,1	0,1	0,2
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	0,01	0,01
Wirusowe zapalenie opon mózgowych				
w tym: enterowirusowe	/A.87.0/	0,01	0,1	0,7
opryszczkowe	/B00.3/	0,01	0,03	0,1
inne określone i nie określone	/A87.1-9;B02.1/	0,5	0,8	1,4
w innych chorobach objętych MZ-56	-	-	0,003	0,03
Ospa wietrzna	/B01/	151,1	453,9	506,2
Odra	/B05/	0,03	0,1	0,1
Różyczka	/B06/	0,1	0,4	0,7
Wirusowe zapalenie wątroby				
w tym: ogółem	/B15-B19/	7,6	14,1	17,7
typ B	/B16;B18,0-B18,1/	4,1	6,6	8,3
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)	/B20-B24/	0,1	0,3	0,5
Nowo wykryte zakażenia HIV	/Z21/	3,2	6,2	7,6
Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)	/B26/	1,3	2,4	2,6
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				
w tym: w innych chorobach objętych MZ-56	/G01;G04.2;G05.0/	0,1	0,1	0,1
inne określone	/G00.2-8;G04.2/	0,1	0,2	0,4
inne, nie określone	/G00.9;G04.2/	0,2	0,3	0,4
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone	/G03/	0,8	1,3	1,7
Zapalenie mózgu inne i nie określone	/G04.0,8-9/	0,2	0,2	0,4
Grypa: potwierdzone laboratoryjnie	/J10;J11/	0,2	18,4	29,0
Grypa potwierdzona wynikiem szybkiego testu antygenowego	/J10;J11/	.	.	-
Zakażenia wirusem RSV: ogółem	J12.1; J20.5; J21.0; B97.4(...)	.	.	32,0
Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)	U07.1-2	7426,9	6201,6	906,4
Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) - przypadki możliwe	U07.2	48,5	64,6	104,9

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Wyszczególnienie		Salmonellozy razem /A02.0-8/		Biegunki u dzieci do lat 2 /A04;A08;A09/		Krzusiec /A37/		Szkarlatyna /A38/		Borelioza z Lyme /A69.2/		Ospa wietrzna /B01/	
		Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. Ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści	Liczby bez- względ- ne	współ- czynnik na 100 tys. ludno- ści
Pol- ska	2022	6575	17,4	29852	4532,9	371	0,1	12654	33,5	17369	45,9	171708	453,9
	2023	10348	27,4	20786	3426,0	922	2,4	44784	118,8	25285	67,1	190825	506,2
Dolnośląskie		456	15,8	954	2132,1	44	1,5	1950	67,6	1050	36,4	9361	324,7
Kujawsko- pomorskie		542	27,1	882	2926,5	36	1,8	1845	92,2	788	39,4	13111	655,0
Lubelskie		710	35,2	1089	3609,1	13	0,6	1651	81,8	1572	77,9	10413	516,1
Lubuskie		184	18,8	393	2774,2	15	1,5	1212	124,0	758	77,5	5624	575,3
Łódzkie		726	30,6	764	2127,2	310	13,1	1650	69,6	906	38,2	9062	382,3
Małopolskie		1245	36,3	2654	4274,6	70	2,0	5832	170,1	4213	122,9	17238	502,8
Mazowieckie		2015	36,6	2565	2565,3	84	1,5	6120	111,1	2703	49,1	25063	454,9
Opolskie		205	21,8	499	3707,0	40	4,3	1319	140,4	715	76,1	6502	692,1
Podkarpackie		1089	52,5	969	2909,8	9	0,4	1805	87,0	1919	92,4	8988	433,0
Podlaskie		385	33,8	541	2958,2	102	8,9	1027	90,0	1095	96,0	3616	317,0
Pomorskie		706	29,9	2830	6707,1	62	2,6	4414	187,2	1944	82,4	12700	538,5
Śląskie		834	19,2	2776	4436,7	67	1,5	7134	164,6	3387	78,2	28996	669,2
Świętokrzy- skie		246	21,0	571	3535,6	6	0,5	1035	88,2	604	51,5	4722	402,5
Warmińsko- mazurskie		282	20,7	422	2175,8	10	0,7	1088	79,9	1297	95,2	5006	367,4
Wielkopolskie		524	15,0	2351	3859,5	42	1,2	4809	137,8	1270	36,4	23439	671,5
Zachodnio- pomorskie		199	12,2	526	2264,5	12	0,7	1893	115,7	1064	65,0	6984	426,8

**ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (DOK.)**

Wyszczególnienie		Odra /B05/		Różyczka /B06/		Świnka /B26/		Wirusowe zapalenie wątroby ogółem /B15-B19/		w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B /B16;B18,0-B18,1/		AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności /B20-B24/		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)	
		Liczy bez względnę	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczy bez względnę	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczy bez względnę	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczy bez względnę	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczy bez względnę	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczy bez względnę	współczynnik na 100 tys. ludności	Liczy bez względnę	współczynnik na 100 tys. ludności
Polska	2022	27	0,1	147	0,4	922	2,4	5315	14,1	2500	6,6	132	0,3	2345903	6201,6
	2023	35	0,1	246	0,7	966	2,6	6670	17,7	3142	8,3	184	0,5	341694	906,4
Dolnośląskie		2	0,1	17	0,6	36	1,2	461	16,0	151	5,2	29	1,0	18220	632,0
Kujawsko-pomorskie		-	-	15	0,7	50	2,5	417	20,8	206	10,3	13	0,6	20835	1040,9
Lubelskie		1	0,05	-	-	61	3,0	240	11,9	47	2,3	1	0,05	21522	1066,6
Lubuskie		1	0,1	2	0,2	30	3,1	181	18,5	75	7,7	2	0,2	10807	1105,6
Łódzkie		-	-	13	0,5	41	1,7	526	22,2	297	12,5	13	0,5	24699	1042,0
Małopolskie		6	0,2	24	0,7	110	3,2	300	8,7	122	3,6	13	0,4	28376	827,6
Mazowieckie		11	0,2	49	0,9	145	2,6	939	17,0	407	7,4	27	0,5	41730	757,4
Opolskie		1	0,1	-	-	26	2,8	188	20,0	79	8,4	3	0,3	6890	733,4
Podkarpackie		-	-	27	1,3	35	1,7	153	7,4	67	3,2	2	0,1	12904	621,6
Podlaskie		-	-	-	-	28	2,5	241	21,1	126	11,0	3	0,3	13428	1177,2
Pomorskie		1	0,04	11	0,5	58	2,5	555	23,5	363	15,4	31	1,3	24669	1046,0
Śląskie		7	0,2	40	0,9	154	3,6	996	23,0	605	14,0	17	0,4	51420	1186,7
Świętokrzyskie		-	-	4	0,3	28	2,4	70	6,0	16	1,4	-	-	9016	768,4
Warmińsko-mazurskie		3	0,2	11	0,8	29	2,1	238	17,5	109	8,0	3	0,2	12258	899,7
Wielkopolskie		1	0,03	21	0,6	85	2,4	778	22,3	335	9,6	18	0,5	31092	890,8
Zachodniopomorskie		1	0,1	12	0,7	50	3,1	387	23,7	137	8,4	9	0,6	13828	845,1

Źródło: Opracowano na podstawie biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

**ZACHOROWANIA NA KIŁĘ (A50 - A53)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Kiła wrodzona (A50)	Kiła wczesna			Kiła późna (A52-A53)
		Objawowa (A51.0-A51.4)	Utajona (A51.5-A51.9)	Razem (A51)	
Liczba zachorowań					
2000	-	61	22	83	9
2005	1	75	39	114	25
2010	-	86	23	109	16
2015 ^{a)}	-	62	30	92	27
2020	4	50	16	66	29
2021	-	53	21	74	48
2022	3	82	32	114	43
2023	6	63	58	121	62
Zapadalność na 100 tys. Ludności					
2000	-	1,26	0,45	1,71	0,19
2005	2,45*	1,60	0,83	2,43	0,53
2010	-	1,85	0,50	2,35	0,34
2015 ^{a)}	-	1,35	0,66	2,01	0,59
2020	10,48*	1,11	0,35	1,46	0,64
2021	-	1,18	0,47	1,65	1,07
2022	9,49*	1,88	0,73	2,61	0,99
2023	21,71*	1,45	1,34	2,79	1,43

a) dane skorygowane

* - zapadalność na 100tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii oraz sprawozdanie MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej.

**ZACHOROWANIA NA RZEŻĄCZKĘ (A54)
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Rzeżączka (A54)	
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. ludności
2000	92	1,89
2005	43	0,91
2010	19	0,41
2015	16	0,35
2020	5	0,11
2021	16	0,36
2022	17	0,39
2023	21	0,48
2024	28	0,65

Źródło: Sprawozdanie MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2023 ROKU

Region /Województwo	Kiła wczesna						Rzeżączka		
	Ogółem			w tym objawowa					
	Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		Liczba bez- względna	na 100 tys. ludności	
		Współczynnik	Miejsce w kraju ^{a)}		Współczynnik	Miejsce w kraju ^{a)}		Współczynnik	Miejsce w kraju ^{a)}
Polska 2022	1366	3,61	x	974	2,57	x	561	1,48	x
2023	1560	4,14	x	1077	2,86	x	671	1,78	x
Dolnośląskie	53	1,84	7	31	1,08	7	40	1,39	13
Kujawsko-pomorskie	35	1,75	6	13	0,65	3	13	0,65	9
Lubelskie	91	4,51	13	82	4,06	13	17	0,84	11
Lubuskie	20	2,05	8	12	1,23	8-9	7	0,72	10
Łódzkie	36	1,52	5	17	0,72	5	13	0,55	8
Małopolskie	172	5,02	14	153	4,46	14	41	1,20	12
Mazowieckie	621	11,27	16	466	8,46	16	343	6,23	16
Opolskie	21	2,24	9	15	1,60	11	-	-	1
Podkarpackie	15	0,72	1	9	0,43	1	6	0,29	5
Podlaskie	14	1,23	4	14	1,23	8-9	1	0,09	2-3
Pomorskie	170	7,21	15	118	5,00	15	50	2,12	14
Śląskie	121	2,79	10	63	1,45	10	21	0,48	7
Świętokrzyskie	9	0,77	2	8	0,68	4	1	0,09	2-3
Warmińsko-mazurskie	49	3,60	12	32	2,35	12	3	0,22	4
Wielkopolskie	116	3,32	11	34	0,97	6	109	3,12	15
Zachodniopomorskie	17	1,04	3	10	0,61	2	6	0,37	6

^{a)} licząc od najniższego współczynnika

Źródło: Roczny biuletyn „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Epidemiologii

OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2023 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba osób	Współczynnik ^a
POLSKA	87098	11,9
Dolnośląskie	4991	9,5
Kujawsko-Pomorskie	2177	5,6
Lubelskie	5384	14,2
Lubuskie	1756	9,3
Łódzkie	4228	9,6
Małopolskie	5854	8,4
Mazowieckie	12811	11,4
Opolskie	2999	18,3
Podkarpackie	3999	10,1
Podlaskie	4364	20,2
Pomorskie	6811	13,7
Śląskie	12389	15,4
Świętokrzyskie	1324	6,5
Warmińsko-Mazurskie	2647	10,2
Wielkopolskie	11730	16,1
Zachodniopomorskie	3634	12,3

^a na 1000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

Źródło: Kwartalne sprawozdania z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązkowych szczepień ochronnych.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2023 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym				
	Wiek w latach				
	0-4	5-14	15-64	65+	Razem
Polska	53058	79978	423956	712446	1269438
Dolnośląskie	3335	5041	40483	48043	96902
Kujawsko-Pomorskie	3473	6567	27327	44331	81698
Lubelskie	1395	2887	16958	34765	56005
Lubuskie	821	1285	9216	19128	30450
Łódzkie	2216	3486	22190	47555	75447
Małopolskie	7111	9002	35897	54428	106438
Mazowieckie	13598	16873	73474	121798	225743
Opolskie	665	1387	8346	16304	26702
Podkarpackie	990	1773	13826	25954	42543
Podlaskie	1014	1732	11886	23386	38018
Pomorskie	5356	7521	30045	43328	86250
Śląskie	4197	7510	45582	80481	137770
Świętokrzyskie	508	1140	10781	19833	32262
Warmińsko-Mazurskie	949	1911	14691	29768	47319
Wielkopolskie	5964	9389	46213	64337	125903
Zachodniopomorskie	1466	2474	17041	39007	59988

Źródło: Opracowano na podstawie danych z biuletynu "Szczepienia ochronne w Polsce w 2023 roku"


WYKRESY

- CHOROBY ZAKAŻNE,


CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ
PŁCIOWĄ,

SZCZEPIENIA OCHRONNE


ZACHOROWANIA NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI




ZACHOROWANIA NA GRYPĘ: POTWIERDZONE LABORATORYJNIE
WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 TYS. LUDNOŚCI



OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W POLSCE
W LATACH 2015-2023



OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W LATACH 2021-2023
WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 1000 OSÓB W WIEKU 0-19 LAT



SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W LATACH 2021-2023 WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSPÓŁCZYNNIKI NA 10 TYS. LUDNOŚCI

