






NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

(wybrane dane 2011 rok)





Ś L Ą S K I U R Z Ą D W O J E W Ó D Z K I
W K A T O W I C A C H
W Y D Z I A Ł N A D Z O R U N A D S Y S T E M E M O P I E K I
Z D R O W O T N E J
O D D Z I A Ł A N A L I Z I S T A T Y S T Y K I
M E D Y C Z N E J

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

(wybrane dane 2011 rok)

Katowice 2014

KATOWICE 2014

Wydawca:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Dyrektor:

Ireneusz Ryszkiel

Z-ca Dyrektora:

Jolanta Pietrzak - Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:

Mariola Rejda

Redakcja:

Piotr Gnielka

Opracowanie tabel, wykresów i map

Piotr Gnielka

Beata Idkowiak- Krawczyk

Jadwiga Bretner

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

WSTĘP

Opracowanie niniejsze zawiera podstawowe dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, województwie katowickim i śląskim na przestrzeni ostatnich lat. Dane przedstawiono według X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Obecnie w kraju działa 16 Regionalnych Rejestrów Nowotworów, do których co miesiąc powinny być przesyłane karty zgłoszenia nowotworów Mz/N1-a) przez wszystkie jednostki służby zdrowia (zakłady opieki zdrowotnej publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne). Wojewódzkie Rejestry Nowotworów przesyłają dane z kart Mz/N1-a do Krajowego Rejestru Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie dane te są weryfikowane i analizowane.

W latach 1997 – 1998 miał miejsce protest lekarzy polegający na zaniechaniu określenia przyczyny zachorowania i zgonu w dokumentacji medycznej. Skutkiem tego było znaczne niedorejestrowanie informacji zarówno w zakresie przyczyn zgonów, jak i rejestrów gromadzących dane dotyczące zachorowań na wybrane choroby.

Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest stopień kompletności rejestracji nowotworów.

Kompletność ta oceniana jest za pomocą **wskaźnika zachorowania/zgony**, będącego ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem do liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

**Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych
w Polsce według województw
w 2011 roku**

Lp	Województwo	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	wskaźnik zachorowania /zgony
1	Dolnośląskie	12389	7578	1,63
2	Kujawsko-pomorskie	8592	5206	1,65
3	Lubelskie	8043	4784	1,68
4	Lubuskie	3514	2480	1,42
5	Łódzkie	10221	6808	1,50
6	Małopolskie	12063	7354	1,64
7	Mazowieckie	17478	12929	1,35
8	Opolskie	3986	2320	1,72
9	Podkarpackie	7263	3921	1,85
10	Podlaskie	3786	2821	1,34
11	Pomorskie	9475	5583	1,70
12	Śląskie	17872	11647	1,53
13	Świętokrzyskie	5182	3006	1,72
14	Warmińsko-mazurskie	5173	3311	1,56
15	Wielkopolskie	13816	8181	1,69
16	Zachodniopomorskie	5483	4269	1,28

Należy wskazać, że do województw o najwyższej kompletności rejestracji należą województwa: podkarpackie ($Z/Z = 1,85$), świętokrzyskie ($Z/Z = 1,72$), opolskie ($Z/Z = 1,72$), pomorskie ($Z/Z = 1,70$), wielkopolskie ($Z/Z = 1,69$), lubelskie ($Z/Z = 1,68$).

Niska kompletność rejestracji utrzymuje się w następujących rejestrach – zachodniopomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubuskim, łódzkim.

Zawarte w niniejszej publikacji dane poddawane są opracowaniu statystycznemu za pomocą podstawowych wskaźników, takich jak:

- ❖ **Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów** z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu uwzględniająca zarówno wielkość populacji, jak i jej strukturę wieku,
- ❖ **Współczynnik „surowy” zachorowalności (umieralności)** określający liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji,
- ❖ **Częstkowe współczynniki zachorowalności (umieralności)** służące do określenia częstości występowania danego schorzenia w określonej grupie wieku (także wyrażonych na 100 000 populacji w danej grupie).

KOMENTARZ STATYSTYCZNY

Zawarte w opracowaniu dane za rok 2011 są ostatnimi publikowanymi w momencie opracowywania niniejszych materiałów przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, danymi odnośnie zachorowań na nowotwory złośliwe.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno w Polsce, jak i w województwie śląskim obserwuje się tendencję wzrostową zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w województwie śląskim w ostatnim roku współczynniki zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe są wyższe od ogólnopolskich. W Polsce współczynnik zachorowalności na każde 100 tys. ludności w 2011 r. wynosił 374,6 ogółem (w poprzednim roku – 364,9), dla mężczyzn – 384,9 (375,5), dla kobiet – 365,0 (355,0).

W województwie śląskim współczynnik zachorowalności na każde 100 tys. ludności wynosił odpowiednio: 386,0 ogółem (364,7), dla mężczyzn – 400,2 (382,2), dla kobiet – 372,7 (348,4).

Najczęściej rejestrowanym nowotworem złośliwym u kobiet na terenie województwa śląskiego był, podobnie jak w Polsce, rak sutka (23,7), następnie nowotwór oskrzeli i płuc (9,0%), nowotwór trzonu macicy (7,7%), inny nowotwór złośliwy skóry (6,3%), jelita grubego (6,0%), jajnika (5,2%), oraz szyjki macicy (4,1%). Wśród mężczyzn, najwięcej nowych zachorowań zanotowano na nowotwór oskrzeli i płuc (20,3%), gruczołu krokowego (14,1%), jelita grubego (6,7%), inny nowotwór skóry (6,4%), pęcherza moczowego (5,5%), oraz żołądka (5,5%).

W układzie według powiatów i miast na prawach powiatów województwa śląskiego w 2011 r. najniższy wskaźnik zachorowalności ogółem na nowotwory złośliwe był w powiecie bieruńsko-lędzińskim – 229,7, a najwyższy w m. Bielsko- Biała – 499,0 na 100 tys. ludności (Śląskie – 386,0).

Źródłem danych o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych są dane publikowane przez Centrum Onkologii – Instytutu

im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Choroby nowotworowe są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce. Współczynnik umieralności na nowotwory złośliwe ogółem na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencję wzrostową i tak: w Polsce na 100 tys. ludności, w 2005 r. – 236,9, w 2006 r. – 240,3, w 2007r – 243,8, w 2008 r. – 244,2, w 2009 r. – 244,5, w 2010 r. – 240,4, w 2011 r. – 239,3 i odpowiednio w woj. śląskim: 247,7, 248,4, 258,2, 256,7, 257,3, 253,4, 251,6 na 100 tys. ludności.

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w województwie śląskim jest podobna jak w kraju. U kobiet największy odsetek zgonów w 2010 roku stanowiły zgony na nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc – 15,4% następnie sutka – 13,4% oraz okrężnicy – 7,9%. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc – 31,0%, gruczołu krokowego – 7,9%, następnie okrężnicy – 7,1% oraz żołądka – 6,7%.

W układzie według województw w 2011 r. najniższy współczynnik umieralności na nowotwory złośliwe wystąpił w województwie podkarpackim – 184,3 % a najwyższy w województwie łódzkim – 268,3. Województwo śląskie znajduje się na 14 miejscu ze współczynnikiem – 251,6 na 100 tys. ludności (Polska – 239,3).

Zakres prezentowanych materiałów uwarunkowany jest dostępnością informacji w chwili przygotowywania publikacji do druku.

NOWOTWORY WAŻNE INFORMACJE



NOWOTWORY - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Nowotwór jest to złożony proces patologiczny trwający niekiedy wiele lat, którego istotą jest nieograniczony, niekontrolowany i nieodwracalny rozrost komórek ustroju z nieprawidłowym ich zróżnicowaniem, co powoduje naciekanie i niszczenie otaczających tkanek oraz ich rozprzestrzenianie się drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych w organizmie, gdzie tworzą odległe ogniska tzw. przerzuty. Nowotwór tworząc własne struktury zaczyna interweniować

w funkcjonowanie całego organizmu lub poszczególnych narządów ciała doprowadzając do uszkodzenia narządów, co w konsekwencji bez leczenia prowadzi do śmierci.

Złośliwość nowotworu jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego dojrzałości i zróżnicowania komórek. Rozplem komórek nowotworowych nie zawsze musi być procesem nieodwracalnym. Czasami obserwuje się przypadki samoistnej regresji, określane jako samowyleczenie, które tłumaczy się reakcją obronną, immunologiczną organizmu.

Nowotwór może rozwinąć się w każdej tkance, wszystkich narządach i niezależnie od wieku. Większość nowotworów wykrytych we wczesnym stadium rozwoju jest potencjalnie uleczalna, dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie tego procesu chorobowego.

Nowotwory występują najczęściej w postaci guza o różnym kształcie a także jako zgrubienie lub naciek, który często ulega owrzodzeniu.

W przypadku niektórych nowotworów np. układowych, cechy te mogą nie występować. W narządach miękkich nowotwór przyjmuje najczęściej postać kulistą z wypustkami, które są wyrazem naciekania nowotworu. Wygląd makroskopowy guza, jego spoistość, barwa oraz umiejscowienie są często charakterystyczne dla poszczególnych nowotworów.

NOWOTWORY - RODZAJE CZYNNIKÓW RYZYKA

Wszelkie czynniki i sytuacje, które powodują zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania człowieka na nowotwór złośliwy nazywamy czynnikami ryzyka. Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka mogą być:

- **Zewnątrzpochodne** – Związane ze środowiskiem naturalnym (np. działanie promieni nadfioletowych), ze środowiskiem pracy (np. praca przy azbestie), z tzw. czynnikami zwyczajowymi (np. palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuca, krtani i innych narządów).
- **Wewnątrzpochodne** – Czynniki związane z zaburzeniami hormonalnymi (znaczne stężenie estrogenów w ustroju może być czynnikiem ryzyka dla raka sutka i narządu rodnego), niektóre postacie nadżerki szyjki macicy i zwyrodnienia torbielkowego sutka, nieprawidłowe zwężenia, polipy przewodu pokarmowego, nierodzenie.

Poniżej przedstawiamy zależność pomiędzy czynnikami ryzyka a rozwojem poszczególnych typów nowotworów:

Czynnik ryzyka	Lokalizacja nowotworu
Dym papierosowy	płuca, krtień, jama ustna, gardło, przełyk, trzustka, nerka, pęcherz moczowy, szyjka macicy
Dieta wysokokaloryczna	wszystkie lokalizacje
Tłuszcz w diecie	gruczoł krokowy, jelito grube, macica, sutek
Alkohol	jama ustna, gardło, przełyk, wątroba
Estrogeny	wątroba, macica, sutek
Azbest	płuca, opłucna

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

NOWOTWORY - SIEDEM ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH

Poniżej przedstawiamy sytuacje, które mogą spotkać każdego człowieka oraz sposób postępowania w przypadku ich zaistnienia. Przedstawione zalecenia zostały opracowane przez "Polski Komitet Zwalczania Raka". Jak najszybciej powinienes zgłosić się do lekarza jeżeli zauważyłeś występowanie:

1. nietypowego krwawienia albo wydzieliny z naturalnych otworów ciała lub brodawek sutkowych;
2. guza albo zgrubienie w sutku lub w innych miejscach, np. na skórze, wardze i języku;
3. zmiany kształtu, wielkości lub koloru brodawek sutkowych, znamion lub brodawek na skórze;
4. owrzodzeń lub ran, które nie goją się w krótkim czasie;
5. przedłużających się zaburzeń w oddawaniu stolca lub moczu;
6. przedłużających się zaburzeń trawienia (np. wzdęć, odbijania, uczucia ciężkości w żołądku po spożyciu pokarmów lub trudności w połykaniu);
7. chrypki lub kaszlu, utrzymujących się bez wyraźnej przyczyny.

Dodatkowo kobiety powinny

- nie rzadziej niż co 3 lata zgłaszać się na badanie cytologiczne po ukończeniu 30 roku życia lub w terminach zaleconych przez lekarza ginekologa,
- kontrolować swoje piersi, począwszy od 20 roku życia, raz w miesiącu, najlepiej po miesiączce lub w te same dni kalendarzowe miesiąca, gdy już nie miesiączkują,
- od 30 roku życia zgłaszać się raz w roku do lekarza na badanie piersi,
- od 35 roku życia regularnie wykonywać mammografię. W wieku między 35 a 39 rokiem życia zaleca się wykonanie co najmniej jednej

mammografii, w wieku 40- 49 lat mammografię należy wykonywać co 2 lata, a w wieku 50- 60 lat raz w roku. Powyżej 60 roku życia badanie mammograficzne wykonujemy według zaleceń lekarza (zwykle co 1,5 roku do 2 lat).

Źródło: www.mediweb.pl/diseases/

NOWOTWORY – LECZENIE

Współcześnie jest możliwe skuteczne leczenie raka. Obecnie wyleczalność nowotworów w Polsce wynosi 30 %. Nie jest to wynik zadowalający, gdyż w USA, czy Europie Zachodniej sięga 50-60 %. Skuteczność leczenia zależy w głównej mierze od stadium, w którym rak został wykryty. Dlatego tak ważnym jest, aby nie lekceważyć objawów choroby i regularnie wykonywać badania kontrolne, ponieważ rak rozpoznany w początkowym stadium bardzo często jest całkowicie wyleczalny.

Źródło: Śląska Liga Walki z Rakiem

ZALECENIA POLSKIEGO KOMITETU ZWALCZANIA RAKA

1. Nie pal lub unikaj palenia tytoniu: nie rozpoczynaj palenia, zerwij z nałogiem, unikaj towarzystwa osób palących.
2. Ograniczaj spożywanie alkoholu, zwłaszcza alkoholi wysokoprocentowych.
3. Ograniczaj spożywanie tłuszczów zwłaszcza zwierzęcych.
4. Ograniczaj spożywanie produktów zbyt słonych i kwaśnych (marynaty), wędzonych i peklowanych.
5. Unikaj nadwagi także poprzez zachowanie sprawności fizycznej i zapewnienie organizmowi codziennej dawki ruchu.
6. Dostarczaj organizmowi witamin i mikroelementów, dziennie minimum 5 porcji owoców lub warzyw.
7. Spożywaj dużo produktów bogatych w błonnik, głównie pieczywa z gruboziarnistego przemiału mąki (warzywa i owoce też zawierają błonnik).
8. Przechowuj żywność w lodówce zwłaszcza warzywa po ugotowaniu.
9. Unikaj nadmiernego naświetlania promieniowaniem słonecznym - dotyczy opalania się na słońcu (zwłaszcza w godz. 11-14) lub lampą kwarcową.
10. Zgłoś się do lekarza natychmiast, gdy wystąpi nawet tylko jeden z „siedmiu znaków ostrzegawczych”.

**Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” – z dnia 1 lipca 2005r.
(Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.)**

Cele Programu:

- 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
- 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;
- 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
- 4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;
- 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, w ramach programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności:

- 1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;
- 2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;
- 3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;
- 4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;
- 5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;
- 6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;

- 7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;
- 8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;
- 9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;
- 10) upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

Źródło: Informacje Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl

Wykaz zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2012

1. Prewencja pierwotna nowotworów
2. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
3. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi
4. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
5. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe
6. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów
7. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii
8. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
9. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net
10. Programy poprawy jakości diagnostyki leczenia nowotworów u dzieci

- Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
- Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
- Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci
- Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i - kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
- Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
- Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

11. Programy szkolenia lekarzy specjalistów


- Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym
- Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej

12. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

- (-) - zjawisko nie wystąpiło,
- (0) - zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi,
- (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych,
- (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe.

ZACHOROWANIA






**Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce,
w województwie katowickim i śląskim**

Lata O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety	liczby bezwzględne						na 100 000 ludności					
	Polska			Śląskie			Polska			Śląskie		
	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K
1970 ^a	56090	27191	28899	6742	3155	3587	172,4	172,1	172,7	184,1	176,1	191,7
1980 ^a	64959	34155	30804	6761	3421	3340	182,6	197,0	168,9	182,6	186,0	179,1
1990 ^a	83470	44984	38486	7971	4166	3805	219,0	242,1	197,0	200,2	212,1	188,7
1995 ^a	105186	55427	49759	10800	5580	5220	272,6	295,2	251,2	274,6	291,0	259,0
2002	115214	58387 ^b	56827	13126	6649	6477	301,4	315,3	288,2	276,8	289,7	264,8
2003	121144	62267	58877	15815	8192	7623	317,2	336,7	298,8	334,9	358,5	312,7
2004	121300	62442	58858	15473	8066	7407	317,7	337,9	298,7	328,7	354,3	304,6
2005	125672	63984	61688	15929	8165	7764	329,3	346,6	313,1	339,4	360,0	320,1
2006	126019	64092	61927	15815	8229	7586	330,6	347,6	314,4	338,1	364,3	313,7
2007	128883	64288	64595	15503	7951	7552	338,1	349,1	327,9	332,5	353,4	313,1
2008	131063	65477	65586	15250	7645	7605	343,9	355,7	332,8	328,0	341,0	316,0
2009	138032	68854	69178	17483	8860	8623	361,8	373,7	350,6	376,6	395,8	358,6
2010	140564	70024	70540	16915	8563	8352	364,9	375,5	355,0	364,7	382,2	348,4
2011	144336	71786	72550	17872	8948	8924	374,6	384,9	365,0	386,0	400,2	372,7

^{a)} woj. katowickie

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie



**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	8352	8563	8924	8948	348,4	382,2	373,0	400,5
C00	Warga	9	24	4	24	0,4	1,1	0,2	1,1
C01	Nasada języka	4	16	7	8	0,2	0,7	0,3	0,4
C02	Inne i nieokreślone części języka	13	52	15	75	0,5	2,3	0,6	3,4
C03	Dziąsła	5	11	9	7	0,2	0,5	0,4	0,3
C04	Dno jamy ustnej	14	57	14	55	0,6	2,5	0,6	2,5
C05	Podniebienie	7	11	4	17	0,3	0,5	0,2	0,8
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	14	14	10	16	0,6	0,6	0,4	0,7
C07	Ślinianki przyuszne	11	15	12	14	0,5	0,7	0,5	0,6
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	5	5	5	4	0,2	0,2	0,2	0,2
C09	Migdałek	25	35	13	59	1,0	1,6	0,5	2,6
C10	Część ustna gardła	12	28	7	43	0,5	1,2	0,3	1,9
C11	Część nosowa gardła	6	17	4	15	0,3	0,8	0,2	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	5	2	7	0,1	0,2	0,1	0,3

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C13	Część krtaniowa gardła	7	33	13	49	0,3	1,5	0,5	2,2
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	3	14	2	15	0,1	0,6	0,1	0,7
C15	Przetyk	21	128	42	152	0,9	5,7	1,8	6,8
C16	Żołądek	265	412	260	494	11,1	18,4	10,9	22,1
C17	Jelito cienkie	14	12	22	14	0,6	0,5	0,9	0,6
C18	Jelito grube	504	605	539	600	21,0	27,0	22,5	26,9
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	25	49	37	49	1,0	2,2	1,5	2,2
C20	Odbytnica	295	355	269	434	12,3	15,8	11,2	19,4
C21	Odbyt i kanał odbytu	21	16	15	4	0,9	0,7	0,6	0,2
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	62	106	82	106	2,6	4,7	3,4	4,7
C23	Pęcherzyk żółciowy	60	28	95	21	2,5	1,2	4,0	0,9
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	56	41	43	51	2,3	1,8	1,8	2,3
C25	Trzustka	217	218	240	219	9,1	9,7	10,0	9,8
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	8	13	14	14	0,3	0,6	0,6	0,6

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	7	4	9	0,1	0,3	0,2	0,4
C31	Zatoki przynosowe	8	12	5	9	0,3	0,5	0,2	0,4
C32	Krtąń	43	254	27	255	1,8	11,3	1,1	11,4
C33	Tchawica	1	5	2	3	0,0	0,2	0,1	0,1
C34	Oskrzela i płuca	772	1785	804	1814	32,2	79,7	33,6	81,2
C37	Grasica	4	0	1	1	0,2	0,0	0,0	0,0
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	8	19	8	12	0,3	0,8	0,3	0,5
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	3	1	3	0,0	0,1	0,0	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	13	3	4	7	0,5	0,1	0,2	0,3
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	6	6	13	16	0,3	0,3	0,5	0,7
C43	Czerniak złośliwy skóry	145	139	157	152	6,0	6,2	6,6	6,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	580	544	563	573	24,2	24,3	23,5	25,6
C45	Międzybłoniak	22	39	17	38	0,9	1,7	0,7	1,7
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	1	2	2	0,0	0,0	0,1	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	4	3	2	0	0,2	0,1	0,1	0,0
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	7	9	10	7	0,3	0,4	0,4	0,3
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	38	41	38	41	1,6	1,8	1,6	1,8
C50	Sutek	1834	15	2118	10	76,5	0,7	88,5	0,4
C51	Srom	72	0	47	0	3,0	0,0	2,0	0,0
C52	Pochwa	11	0	19	0	0,5	0,0	0,8	0,0
C53	Szyjka macicy	368	0	366	0	15,4	0,0	15,3	0,0
C54	Trzon macicy	564	0	686	0	23,5	0,0	28,7	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	4	0	2	0	0,2	0,0	0,1	0,0
C56	Jajnik	426	0	461	0	17,8	0,0	19,3	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	14	0	18	0	0,6	0,0	0,8	0,0
C58	Łożysko	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	24	0	21	0,0	1,1	0,0	0,9
C61	Gruczoł krokowy	0	1218	0	1260	0,0	54,4	0,0	56,4

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C62	Jądra	0	128	0	124	0,0	5,7	0,0	5,6
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	6	0	2	0,0	0,3	0,0	0,1
C64	Nerki	234	328	221	362	9,8	14,6	9,2	16,2
C65	Miedniczki nerkowe	14	19	13	16	0,6	0,8	0,5	0,7
C66	Moczowód	2	1	3	9	0,1	0,0	0,1	0,4
C67	Pęcherz moczowy	143	525	138	490	6,0	23,4	5,8	21,9
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	1		1	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	Oko	16	19	21	13	0,7	0,8	0,9	0,6
C70	Opony	10	7	8	2	0,4	0,3	0,3	0,1
C71	Mózg	168	176	157	151	7,0	7,9	6,6	6,8
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	6	10	6	3	0,3	0,4	0,3	0,1
C73	Tarczycy	216	43	256	37	9,0	1,9	10,7	1,7
C74	Nadnerczy	4	6	4	7	0,2	0,3	0,2	0,3
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	6	1	2	3	0,3	0,0	0,1	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie okr.	32	31	46	21	1,3	1,4	1,9	0,9
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	10	14	13	35	0,4	0,6	0,5	1,6
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	50	53	42	49	2,1	2,4	1,8	2,2
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	49	59	50	79	2,0	2,6	2,1	3,5
C80	Bez określenia umiejscowienia	90	123	72	92	3,8	5,5	3,0	4,1
C81	Choroba Hodgkina	55	48	48	44	2,3	2,1	2,0	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	26	18	27	20	1,1	0,8	1,1	0,9
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	103	120	110	118	4,3	5,4	4,6	5,3
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	11	26	12	20	0,5	1,2	0,5	0,9
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	22	19	31	36	0,9	0,8	1,3	1,6
C88	Choroby immunoproliferacyjne	2	5	6	4	0,1	0,2	0,3	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	75	65	78	88	3,1	2,9	3,3	3,9
C91	Białaczka limfatyczna	81	106	69	115	3,4	4,7	2,9	5,1
C92	Białaczka szpikowa	89	96	92	77	3,7	4,3	3,8	3,4

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
województwo śląskie (dok.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Śląskie							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C93	Białaczka mielocytowa	4	5	2	1	0,2	0,2	0,1	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	5	3	4	0,0	0,2	0,1	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	6	6	4	5	0,3	0,3	0,2	0,2
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	3	3	2	0,1	0,1	0,1	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	6	1	4	0,0	0,3	0,0	0,2
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	2	5	8	0,1	0,1	0,2	0,4
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0	2	4	0,0	0,0	0,1	0,2
D03	Czerniak in situ	11	3	12	4	0,5	0,1	0,5	0,2
D04	Rak in situ skóry	15	14	19	14	0,6	0,6	0,8	0,6
D05	Rak in situ sutka	79	0	102	0	3,3	0,0	4,3	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	74	0	56	0	3,1	0,0	2,3	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	8	3	8	0	0,3	0,1	0,3	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	3	16	28	85	0,1	0,7	1,2	3,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C00-D09	Ogółem	70540	70024	72550	71786	355,0	375,5	364,9	384,8
C00	Warga	92	318	108	335	0,5	1,7	0,5	1,8
C01	Nasada języka	48	150	42	125	0,2	0,8	0,2	0,7
C02	Inne i nieokreślone części języka	113	289	107	306	0,6	1,5	0,5	1,6
C03	Dziąsła	37	82	62	54	0,2	0,4	0,3	0,3
C04	Dno jamy ustnej	86	348	97	325	0,4	1,9	0,5	1,7
C05	Podniebienie	55	87	27	89	0,3	0,5	0,1	0,5
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	67	86	65	101	0,3	0,5	0,3	0,5
C07	Ślinianki przyuszne	116	137	99	129	0,6	0,7	0,5	0,7
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	39	44	31	34	0,2	0,2	0,2	0,2
C09	Migdałek	121	341	104	383	0,6	1,8	0,5	2,1
C10	Część ustna gardła	60	228	39	234	0,3	1,2	0,2	1,3
C11	Część nosowa gardła	50	119	63	133	0,3	0,6	0,3	0,7
C12	Zachyłek gruszkowaty	7	94	10	61	0,0	0,5	0,1	0,3

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C13	Część krtaniowa gardła	41	221	43	244	0,2	1,2	0,2	1,3
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi ustnej i gardła	28	165	30	152	0,1	0,9	0,2	0,8
C15	Przełyk	243	929	261	1012	1,2	5,0	1,3	5,4
C16	Żołądek	1877	3399	1858	3510	9,4	18,2	9,3	18,8
C17	Jelito cienkie	120	121	124	128	0,6	0,6	0,6	0,7
C18	Jelito grube	4301	4819	4381	4811	21,6	25,8	22,0	25,8
C19	Zgięcie esiczo - odbytnicze	387	565	477	549	1,9	3,0	2,4	2,9
C20	Odbytnica	2267	3229	2247	3461	11,4	17,3	11,3	18,6
C21	Odbyt i kanał odbytu	160	72	141	59	0,8	0,4	0,7	0,3
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	587	829	590	791	3,0	4,4	3,0	4,2
C23	Pęcherzyk żółciowy	795	180	811	196	4,0	1,0	4,1	1,1
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	328	270	358	269	1,7	1,4	1,8	1,4
C25	Trzustka	1628	1626	1645	1645	8,2	8,7	8,3	8,8
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	120	118	109	107	0,6	0,6	0,5	0,6

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	35	55	29	47	0,2	0,3	0,1	0,3
C31	Zatoki przynosowe	52	90	50	94	0,3	0,5	0,3	0,5
C32	Krtąń	277	1924	272	1925	1,4	10,3	1,4	10,3
C33	Tchawica	14	25	10	22	0,1	0,1	0,1	0,1
C34	Oskrzela i płuca	6038	14794	6283	14522	30,4	79,3	31,6	77,8
C37	Grasica	28	23	20	22	0,1	0,1	0,1	0,1
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	65	110	79	130	0,3	0,6	0,4	0,7
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	7	21	10	18	0,0	0,1	0,1	0,1
C40	Kości i chrząstka stawowa kończyn	76	90	56	92	0,4	0,5	0,3	0,5
C41	kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	52	76	92	98	0,3	0,4	0,5	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	1350	1195	1375	1267	6,8	6,4	6,9	6,8
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	5261	4792	6031	5408	26,5	25,7	30,3	29,0
C45	Międzybłoniak	91	175	91	169	0,5	0,9	0,5	0,9
C46	Mięsak Kaposi'ego	9	13	12	13	0,0	0,1	0,1	0,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczne układ nerwowy	40	34	32	26	0,2	0,2	0,2	0,1
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	96	89	107	71	0,5	0,5	0,5	0,4
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	319	368	314	322	1,6	2,0	1,6	1,7
C50	Sutek	15784	107	16534	109	79,4	0,6	83,2	0,6
C51	Srom	491	0	463	0	2,5	0,0	2,3	0,0
C52	Pochwa	83	0	101	0	0,4	0,0	0,5	0,0
C53	Szyjka macicy	3078	0	2968	0	15,5	0,0	14,9	0,0
C54	Trzon macicy	5125	0	5251	0	25,8	0,0	26,4	0,0
C55	Nieokreślona część macicy	60	0	65	0	0,3	0,0	0,3	0,0
C56	Jajnik	3587	0	3527	0	18,1	0,0	17,7	0,0
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	114	0	119	0	0,6	0,0	0,6	0,0
C58	Łożysko	3	0	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	Prącie	0	232	0	208	0,0	1,2	0,0	1,1
C61	Gruczoł krokowy	0	9273	0	10318	0,0	49,7	0,0	55,3

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C62	Jądra	0	1094	0	1025	0,0	5,9	0,0	5,5
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	29	0	15	0,0	0,2	0,0	0,1
C64	Nerki	1908	2736	1813	2702	9,6	14,7	9,1	14,5
C65	Miedniczki nerkowe	90	148	88	121	0,5	0,8	0,4	0,6
C66	Moczowód	33	45	29	47	0,2	0,2	0,1	0,3
C67	Pęcherz moczowy	1377	4919	1361	4778	6,9	26,4	6,8	25,6
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	12	19	11	13	0,1	0,1	0,1	0,1
C69	Oko	145	128	148	146	0,7	0,7	0,7	0,8
C70	Opony	104	45	119	58	0,5	0,2	0,6	0,3
C71	Mózg	1353	1379	1271	1398	6,8	7,4	6,4	7,5
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszki i inne części centralnego systemu nerwowego	44	55	50	53	0,2	0,3	0,3	0,3
C73	Tarczycy	1808	384	1978	411	9,1	2,1	9,9	2,2
C74	Nadnerczy	66	51	70	69	0,3	0,3	0,4	0,4
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	29	22	33	38	0,1	0,1	0,2	0,2

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (c.d.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie okr.	327	231	342	252	1,6	1,2	1,7	1,4
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	64	138	71	186	0,3	0,7	0,4	1,0
C78	Wtórne złośliwe układu oddechowego i trawiennego	412	389	413	420	2,1	2,1	2,1	2,3
C79	Wtórny złośliwy innych umiejscowień	302	425	302	407	1,5	2,3	1,5	2,2
C80	Bez określenia umiejscowienia	915	985	931	952	4,6	5,3	4,7	5,1
C81	Choroba Hodgkina	363	343	395	374	1,8	1,8	2,0	2,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy)	181	162	196	114	0,9	0,9	1,0	0,6
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	752	825	712	771	3,8	4,4	3,6	4,1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	86	140	86	151	0,4	0,8	0,4	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	301	290	344	326	1,5	1,6	1,7	1,7
C88	Choroby immunoproliferacyjne	19	32	27	20	0,1	0,2	0,1	0,1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	677	570	652	654	3,4	3,1	3,3	3,5
C91	Białaczka limfatyczna	710	904	630	925	3,6	4,8	3,2	5,0
C92	Białaczka szpikowa	516	544	556	569	2,6	2,9	2,8	3,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia nowotworu
Polska (dok.)**

MSKCh i PZ X Rewizji	Umiejscowienie M - mężczyźni K - kobiety	Polska							
		liczby bezwzględne				wsk. na 100 000			
		2010		2011		2010		2011	
		K	M	K	M	K	M	K	M
C93	Białaczka mielocytowa	22	29	18	25	0,1	0,2	0,1	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	45	48	29	40	0,2	0,3	0,1	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	64	48	37	53	0,3	0,3	0,2	0,3
C96	Inne i nieokreślone tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	47	35	31	23	0,2	0,2	0,2	0,1
C97	Niezależne mnogie umiejscowienia	0	3	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	6	16	4	13	0,0	0,1	0,0	0,1
D01	Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	15	12	16	22	0,1	0,1	0,1	0,1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	5	26	6	34	0,0	0,1	0,0	0,2
D03	Czerniak in situ	70	30	63	28	0,4	0,2	0,3	0,2
D04	Rak in situ skóry	129	80	156	100	0,6	0,4	0,8	0,5
D05	Rak in situ sutka	723	2	799	4	3,6	0,0	4,0	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	775	0	773		3,9	0,0	3,9	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	50	19	62	14	0,3	0,1	0,3	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	87	292	104	311	0,4	1,6	0,5	1,7

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Liczby bezwzględne**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2010	2011	2010	2011
		Ogółem			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przełyk	1172	1273	149	194
C16	Żołądek	5276	5368	677	754
C18	Jelito grube	9120	9192	1109	1139
C20	Odbytnica	5496	5708	650	703
C25	Trzustka	3254	3290	435	459
C32	Krtąń	2201	2197	297	282
C34	Oskrzela i płuca	20832	20805	2557	2618
C43	Czerniak złośliwy wargi	2545	2642	284	309
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	10053	11439	1124	1136
C50	Sutek	15891	16534	1849	2118
C53	Szyjka macicy	3078	2968	368	366
C54	Trzon macicy	5125	5251	564	686
C56	Jajnik	3587	3527	426	461
C61	Gruzoł krokowy	9273	10318	1218	1260
C62	Jądra	1094	1025	128	124
C64	Nerki	4644	4515	562	583
C67	Pęcherz moczowy	6296	6139	668	628
C71	Mózg	2732	2669	344	308
C73	Tarczyca	2192	1978	259	256
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1900	952	213	92

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Liczby bezwzględne**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2010	2011	2010	2011
	Ogółem	Kobiety			
		70540	72550	8352	8924
C16	Żołądek	1877	1858	265	260
C18	Jelito grube	4301	4381	504	539
C20	Odbytnica	2267	2247	295	269
C25	Trzustka	1628	1645	217	240
C34	Oskrzela i płuca	6038	6283	772	804
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	5261	6031	580	563
C50	Sutek	15784	16534	1834	2118
C53	Szyjka macicy	3078	2968	368	366
C54	Trzon macicy	5125	5251	564	686
C56	Jajnik	3587	3527	426	461
C64	Nerki	1908	1813	234	221
C73	Tarczycza	1808	1978	216	256
		Mężczyźni			
	Ogółem	70024	71786	8563	8948
C 15	Przelyk	929	1012	128	152
C16	Żołądek	3399	3510	412	494
C18	Jelito grube	4819	4811	605	600
C20	Odbytnica	3229	3461	355	434
C25	Trzustka	1626	1645	218	219
C32	Krtań	1924	1925	254	255
C34	Oskrzela i płuca	14794	14522	1785	1814
C43	Czerniak złośliwy wargi	1195	1267	139	152
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	4792	5408	544	573
C61	Gruzoł krokowy	9273	10318	1218	1260
C62	Jądra	1094	1025	128	124
C64	Nerki	2736	2702	328	362
C67	Pęcherz moczowy	4919	4778	525	490
C71	Mózg	1379	1398	176	151
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	985	952	123	92

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Wskaźnik struktury**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2010	2011	2010	2011
		Ogółem			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przełyk	0,8	0,9	0,9	1,1
C16	Żołądek	3,8	3,7	4,0	4,2
C18	Jelito grube	6,5	6,4	6,6	6,4
C20	Odbytnica	3,9	4,0	3,8	3,9
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,6	2,6
C32	Krtąń	1,6	1,5	1,8	1,6
C34	Oskrzela i płuca	14,8	14,4	15,1	14,6
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,8	1,8	1,7	1,7
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,2	7,9	6,6	6,4
C50	Sutek	11,3	11,5	10,9	11,9
C53	Szyjka macicy	2,2	2,1	2,2	2,0
C54	Trzon macicy	3,6	3,6	3,3	3,8
C56	Jajnik	2,6	2,4	2,5	2,6
C61	Gruzoł krokowy	6,6	7,1	7,2	7,1
C62	Jądra	0,8	0,7	0,8	0,7
C64	Nerki	3,3	3,1	3,3	3,3
C67	Pęcherz moczowy	4,5	4,3	3,9	3,5
C71	Mózg	1,9	1,8	2,0	1,7
C73	Tarczycza	1,6	1,4	1,5	1,4
C80	bez określenia jego umiejscowienia	1,4	0,7	1,3	0,5

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


**Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Wskaźnik struktury**

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska		Śląskie	
		2010	2011	2010	2011
	Ogółem	Kobiety			
		100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	2,7	2,6	3,2	2,9
C18	Jelito grube	6,1	6,0	6,0	6,0
C20	Odbytnica	3,2	3,1	3,5	3,0
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,6	2,7
C34	Oskrzela i płuca	8,6	8,7	9,2	9,0
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	7,5	8,3	6,9	6,3
C50	Sutek	22,4	22,8	22,0	23,7
C53	Szyjka macicy	4,4	4,1	4,4	4,1
C54	Trzon macicy	7,3	7,2	6,8	7,7
C56	Jajnik	5,1	4,9	5,1	5,2
C64	Nerki	2,7	2,5	2,8	2,5
C73	Tarczycza	2,6	2,7	2,6	2,9
		Mężczyźni			
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0
C 15	Przelyk	1,3	1,4	1,5	1,7
C16	Żołądek	4,9	4,9	4,8	5,5
C18	Jelito grube	6,9	6,7	7,1	6,7
C20	Odbytnica	4,6	4,8	4,1	4,9
C25	Trzustka	2,3	2,3	2,5	2,4
C32	Krtań	2,7	2,7	3,0	2,8
C34	Oskrzela i płuca	21,1	20,2	20,8	20,3
C43	Czerniak złośliwy wargi	1,7	1,8	1,6	1,7
C44	Inny nowotwór złośliwy skóry	6,8	7,5	6,4	6,4
C61	Gruczoł krokowy	13,2	14,4	14,2	14,1
C62	Jądra	1,6	1,4	1,5	1,4
C64	Nerki	3,9	3,8	3,8	4,0
C67	Pęcherz moczowy	7,0	6,7	6,1	5,5
C71	Mózg	2,0	1,9	2,1	1,7
C80	Bez określenia jego umiejscowienia	1,4	1,3	1,4	1,0


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Polska i województwo śląskie 2010 i 2011 r.**

Kobiety 2010 r.




Kobiety 2011 r.




**Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe.
Polska i województwo śląskie 2010 i 2011 r.**

Mężczyźni 2010 r.



Mężczyźni 2011 r.



**Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
w województwie śląskim – liczby bezwzględne**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	15886	132	177	403	1790	3233	4698	5453
	M	8053	77	84	149	702	1633	2751	2657
	K	7833	55	93	254	1088	1600	1947	2796
2010	O	16915	92	204	495	1094	3905	5053	6072
	M	8563	53	105	177	391	1789	2760	3288
	K	8352	39	99	318	703	2116	2293	2784
2011	O	17872	99	196	515	1125	3853	5504	6580
	M	8948	54	100	183	413	1709	2865	3624
	K	8924	45	96	332	712	2144	2639	2956

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
w województwie śląskim – wskaźniki na 100 000 ludności**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
ŚLĄSKIE									
2000	O	327,0	10,3	24,0	60,5	215,7	575,6	1068,1	1572,4
	M	341,4	11,8	22,6	44,8	171,3	603,0	1372,9	2229,5
	K	313,4	8,8	25,5	76,1	259,0	550,1	813,0	1228,4
2010	O	364,7	12,7	27,8	71,0	178,1	529,6	1073,5	1309,2
	M	383,0	11,2	28,2	50,3	127,7	508,4	1303,6	1925,7
	K	347,6	8,7	27,3	92,2	228,1	549,0	885,4	950,0
2011	O	386,0	10,9	27,6	72,8	185,2	524,1	1119,7	1396,2
	M	400,2	11,6	27,8	51,2	136,0	483,0	1288,8	2081,2
	K	372,7	10,2	27,4	95,0	234,4	562,2	980,1	994,8

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
Polska – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	114871	1201	1432	2972	13026	21871	32370	41999
	M	58985	637	716	1072	5086	10867	18732	21875
	K	55886	564	716	1900	7940	11004	13638	20124
2010	O	140564	1003	1828	4108	9238	31364	39340	53683
	M	70024	563	905	1457	3239	14441	21111	28308
	K	70540	440	923	2651	5999	16923	18229	25375
2011	O	144336	1002	1828	4283	9111	30631	41598	55883
	M	71786	546	879	1522	3141	13967	22258	29473
	K	72550	456	949	2761	5970	16664	19340	26410

Zachorowania na nowotwory złośliwe według grup wieku
Polska – wskaźniki na 100 000 ludności

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 i więcej
POLSKA									
2000	O	297,2	11,1	23,9	58,8	207,4	530,7	970,6	1363,7
	M	314,1	11,5	23,5	41,9	163,1	551,7	1279,0	1995,7
	K	281,3	10,7	24,3	76,2	251,0	511,5	729,1	1014,5
2010	O	364,9	12,0	29,6	70,5	189,2	535,0	1086,8	1410,1
	M	375,5	13,2	28,9	49,3	132,1	508,4	1291,4	2084,9
	K	355,0	10,8	30,4	92,3	246,8	560,0	918,2	1036,1
2011	O	374,6	12,2	30,1	72,0	188,5	527,6	1088,6	1454,0
	M	384,9	13,0	28,5	50,5	129,3	496,0	1285,9	2148,4
	K	365,0	11,4	31,8	94,1	248,2	557,3	925,2	1068,6

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku
w Polsce i województwie śląskim w 2000 r.**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	114871	250	216	244	491	637	795	1063	1909	4736	8290	11570	10301	14588	17782	17653	24346
	M	58985	128	134	124	251	331	385	392	680	1688	3398	5370	5497	8363	10369	10077	11798
	K	55886	122	82	120	240	306	410	671	1229	3048	4892	6200	4804	6225	7413	7576	12548
Śląskie	O	15886	23	17	25	67	76	101	147	256	666	1124	1586	1647	2235	2463	2218	3235
	M	8053	14	12	17	34	37	47	59	90	242	460	749	884	1303	1448	1213	1444
	K	7833	9	5	8	33	39	54	88	166	424	664	837	763	932	1015	1005	1791
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	297,2	12,4	8,7	8,3	14,6	20,0	28,3	43,8	72,8	149,3	266,8	460,8	639,7	850,3	1098,0	1286,7	1425,6
	M	314,1	12,4	10,5	8,3	14,6	20,4	27,0	31,7	51,4	106,4	221,9	441,5	729,4	1085,5	1493,7	1879,3	2107,2
	K	281,3	12,5	6,8	8,4	14,6	19,5	29,7	56,3	94,5	192,0	310,4	478,8	560,8	658,5	801,1	906,4	1093,1
Śląskie	O	327,0	10,3	6,1	7,0	16,1	19,3	29,4	46,6	72,9	158,0	275,2	496,4	680,1	939,3	1219,8	1428,5	1689,0
	M	341,4	12,2	8,4	9,3	16,0	18,7	27,1	37,5	51,3	115,7	229,4	480,4	769,2	1170,4	1626,3	2003,2	2463,2
	K	313,4	8,3	3,7	4,6	16,1	20,0	31,8	55,7	94,5	199,7	319,5	511,6	599,6	736,1	899,2	1061,1	1347,5

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku
w Polsce i województwie śląskim w 2010 r.**

Wyszczególnienie O - ogółem M - mężczyźni K - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	140564	294	192	169	348	667	1161	1765	2343	3323	5915	12462	18902	22276	17064	18848	34835
	M	70024	169	107	90	197	355	550	667	790	1095	2144	5267	9174	11697	9414	10714	17594
	K	70540	125	85	79	151	312	611	1098	1553	2228	3771	7195	9728	10579	7650	8134	17241
Śląskie	O	16915	21	21	15	35	67	137	204	291	399	695	1499	2406	2675	2378	2457	3615
	M	8563	15	12	7	19	37	68	78	99	131	260	640	1149	1429	1331	1419	1869
	K	8352	6	9	8	16	30	69	126	192	268	435	859	1257	1246	1047	1038	1746
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	364,9	14,4	10,6	8,4	14,0	23,0	35,5	56,7	86,3	140,3	235,1	415,9	659,5	990,9	1243,9	1382,8	1425,4
	M	375,5	16,1	11,5	8,7	15,6	24,1	33,2	42,3	57,4	91,7	170,5	358,1	669,7	1126,6	1578,2	1951,1	2175,7
	K	355,0	12,5	9,7	8,0	12,5	21,9	37,9	71,6	115,9	189,9	299,8	471,7	650,1	874,4	986,7	999,4	1054,3
Śląskie	O	364,7	9,3	10,6	6,8	12,6	19,7	34,8	54,8	89,6	135,5	217,2	397,0	668,8	980,8	1201,3	1342,5	1287,5
	M	383,0	13,0	11,8	6,2	13,5	21,4	34,2	41,6	60,3	88,7	163,9	350,9	678,0	1140,1	1540,9	1850,6	1986,9
	K	347,6	5,5	9,3	7,4	11,8	17,9	35,5	68,3	119,6	182,5	269,7	440,1	660,7	845,3	938,4	976,1	935,1

**Zachorowania na nowotwory złośliwe według szczegółowych grup wieku
w Polsce i województwie śląskim w 2011 r.**

Wyszczególnienie 0 - ogółem M - mężczyźni k - kobiety		Ogółem	w tym według grup wieku															
			0 - 4	5 - 9	10 -14	15 -19	20 -24	25 - 29	30 -34	35 -39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 i więcej
			liczby bezwzględne															
Polska	O	144336	314	165	163	360	661	1167	1794	2489	3336	5775	11890	18741	23534	18064	18763	37120
	M	71786	184	80	88	194	354	525	682	840	1038	2103	4928	9039	12408	9850	10719	18754
	K	72550	130	85	75	166	307	642	1112	1649	2298	3672	6962	9702	11126	8214	8044	18366
Śląskie	O	16951	29	14	14	42	59	137	197	318	412	713	1507	2346	3047	2457	2581	3078
	M	8027	17	6	9	22	29	71	78	105	140	273	607	1102	1543	1322	1500	2124
	K	8924	12	8	5	20	30	66	119	213	272	440	900	1244	1504	1135	1081	1875
			wskaźniki na 100 000 ludności															
Polska	O	374,6	15,2	9,1	8,3	15,2	23,5	35,9	57,2	88,4	139,4	236,5	409,8	645,2	975,8	1281,4	1399,1	1483,5
	M	384,9	17,4	8,6	8,8	16,0	24,7	31,8	42,9	58,9	86,0	172,1	345,9	649,9	1112,8	1599,1	1978,6	2259,1
	K	365,0	12,9	9,6	7,9	14,3	22,3	40,0	71,9	118,7	193,8	301,1	471,6	641,0	858,0	1034,9	1006,3	1098,4
Śląskie	O	366,1	12,5	7,0	6,6	16,0	18,1	35,7	52,6	95,5	139,4	228,6	407,0	642,9	1024,2	1266,3	1394,5	1075,5
	M	359,0	14,3	5,9	8,2	16,4	17,5	36,5	41,2	62,4	94,4	175,6	336,7	635,0	1122,1	1559,1	1930,7	2202,5
	K	372,7	10,6	8,2	4,8	15,6	18,7	34,8	64,3	129,4	184,6	281,3	473,7	650,0	940,0	1038,9	1006,6	988,1

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2010			2011		
	Liczby bezwzględne								
Śląskie	O	M	K	O	M	K	O	M	K
	15886	8053	7833	16915	8563	8352	17872	8948	8924
Powiaty									
Będziński	639	324	315	611	313	298	641	325	316
Bielski	518	238	280	587	290	297	643	335	308
Bieruńsko- Łędziński	134	70	64	130	66	64	133	73	60
Cieszyński	497	241	256	651	333	318	632	322	310
Częstochowski	407	230	177	351	168	183	429	236	193
Gliwicki	386	193	193	445	241	204	461	236	225
Kłobucki	257	156	101	223	100	123	297	160	137
Lubliniecki	225	117	108	237	121	116	271	136	135
Mikołowski	324	178	146	355	198	157	330	174	156
Myszkowski	254	134	120	186	103	83	231	101	130
Pszczynski	245	124	121	322	163	159	313	166	147
Raciborski	305	169	136	393	210	183	392	181	211
Rybnicki	231	126	105	234	116	118	243	118	125
Tarnogórski	431	211	220	493	269	224	499	277	222
Wodzisławski	609	334	275	549	275	274	590	295	295
Zawierciański	410	221	189	366	190	176	385	201	184
Żywiecki	489	260	229	515	269	246	556	285	271

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2010			2011		
	Liczby bezwzględne								
Miasta	O	M	K	O	M	K	O	M	K
Bielsko-Biała	762	385	377	761	358	403	871	435	436
Bytom	661	329	332	654	316	338	662	317	345
Chorzów	436	214	222	533	279	254	534	261	273
Częstochowa	897	433	464	765	370	395	1006	481	525
Dąbrowa Górnicza	498	249	249	553	279	274	530	269	261
Gliwice	703	349	354	855	421	434	895	443	452
Jastrzębie-Zdrój	289	137	152	347	190	157	326	160	166
Jaworzno	333	166	167	291	140	151	356	167	189
Katowice	1216	579	637	1347	696	651	1311	698	613
Mysłowice	230	125	105	231	110	121	244	115	129
Piekary Śląskie	188	94	94	242	124	118	245	118	127
Ruda Śląska	500	240	260	509	271	238	582	286	296
Rybnik	447	224	223	435	202	233	495	228	267
Siemianowice Śl.	255	122	133	249	130	119	290	137	153
Sosnowiec	742	355	387	969	492	477	922	440	482
Świętochłowice	203	117	86	223	113	110	205	91	114
Tychy	413	218	195	469	239	230	438	228	210
Zabrze	591	300	291	628	312	316	700	353	347
Żory	161	91	70	206	96	110	214	100	114

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**




Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2010			2011		
	Wskaźniki na 100 000 ludności								
Śląskie	O	M	K	O	M	K	O	M	K
	327,0	341,4	313,4	364,7	382,2	348,4	386,0	400,2	372,7
Będziński	432,7	458,4	409,0	401,1	430,7	374,1	421,3	447,5	397,3
Bielski	352,8	331,8	372,9	374,9	380,5	369,7	408,1	436,8	380,9
Bieruńsko- Łędziński	223,4	231,3	215,5	225,8	232,3	219,5	229,7	255,3	204,7
Cieszyński	289,8	291,1	288,6	370,8	393,2	349,9	358,6	378,8	339,8
Częstochowski	302,3	347,4	258,6	259,4	253,0	265,5	316,5	354,8	279,5
Gliwicki	288,2	314,3	266,0	387,4	431,4	345,7	400,6	421,8	380,4
Kłobucki	298,3	363,5	233,5	260,0	237,0	282,3	346,3	378,9	314,7
Lubliniecki	279,5	293,0	266,3	307,0	318,1	296,2	350,9	357,5	344,5
Mikołowski	349,2	391,3	308,7	378,8	433,9	326,6	349,7	378,6	322,4
Myszkowski	346,3	373,6	320,1	257,8	294,5	223,3	320,5	289,3	349,8
Pszczynski	236,6	242,7	230,6	299,6	308,8	290,8	289,9	312,8	267,8
Raciborski	253,3	288,1	220,1	356,7	396,0	320,3	356,1	341,2	369,9
Rybnicki	309,2	339,1	279,7	309,1	311,3	307,0	318,8	314,5	322,9
Tarnogórski	299,9	299,0	300,8	357,1	400,3	316,2	360,8	411,9	312,4
Wodzisławski	384,3	429,8	340,6	347,3	357,4	337,8	372,9	383,0	363,3
Zawierciański	319,5	354,9	286,1	296,5	318,1	276,2	313,2	338,0	289,9
Żywiecki	324,0	349,9	299,0	337,0	359,8	315,1	363,2	380,7	346,4

**Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów
w województwie śląskim**

Wyszczególnienie O - ogółem K - kobiety M - mężczyźni	2000			2010			2011		
	Wskaźniki na 100 000 ludności								
Miasta	O	M	K	O	M	K	O	M	K
Bielsko-Biała	424,3	451,4	399,7	435,0	434,0	435,9	499,0	528,8	472,5
Bytom	325,9	334,2	317,9	367,7	369,5	366,1	374,6	373,5	375,7
Chorzów	360,3	369,4	351,9	476,3	522,9	433,9	478,2	490,6	466,9
Częstochowa	350,4	354,9	346,4	321,6	330,6	313,6	425,2	432,3	418,9
Dąbrowa Górnicza	381,0	398,3	365,1	438,1	458,4	419,1	421,5	444,1	400,5
Gliwice	334,2	339,7	328,9	454,3	463,6	445,7	477,7	490,3	465,9
Jastrzębie-Zdrój	284,3	270,2	298,4	373,8	415,8	333,1	352,8	352,2	353,4
Jaworzno	341,6	347,9	335,6	306,6	303,3	309,7	375,9	362,8	388,3
Katowice	355,4	356,4	354,8	431,3	468,3	397,8	422,3	472,6	376,7
Mysłowice	290,3	322,7	259,3	306,0	299,8	311,8	323,6	313,9	332,8
Piekary Śląskie	286,9	295,9	278,4	416,3	444,4	390,3	423,4	424,4	422,5
Ruda Śląska	321,7	317,3	325,9	353,9	387,6	322,0	406,3	410,9	401,9
Rybnik	309,9	317,7	302,5	308,6	293,3	323,2	351,1	331,1	370,2
Siemianowice Śl.	332,8	331,7	333,7	353,4	384,8	324,5	413,5	407,5	419,0
Sosnowiec	307,1	308,5	305,8	445,0	475,0	417,8	426,7	428,8	424,9
Świętochłowice	345,4	408,6	285,4	417,0	438,5	397,0	386,2	355,9	414,4
Tychy	314,5	342,9	287,9	362,0	380,7	344,4	338,6	364,2	314,5
Zabrze	297,5	311,1	284,6	345,4	354,7	336,8	387,0	403,4	371,7
Żory	245,1	277,6	212,7	331,1	313,2	348,4	344,6	326,9	361,8


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – OGÓŁEM




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – OGÓŁEM


2009



2010




2011




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – MĘŻCZYŹNI


2009



2010




2011




Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) - według powiatów w województwie śląskim – KOBIECY


2009



2010



2011



Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw

Liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Ogółem				Kobiety				Mężczyźni			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
Polska	114871	138032	140564	144336	55886	69178	70024	72550	58985	68854	70540	71786
Dolnośląskie	9894	11903	11704	12389	4769	6068	5740	6345	5125	5835	5964	6044
Kujawsko-pomorskie	5893	7953	8114	8592	2946	4038	3945	4204	2947	3915	4169	4388
Lubelskie	6427	7375	8007	8043	3013	3626	4122	3843	3414	3749	3885	4200
Lubuskie	2247	3411	3535	3514	1057	1753	1732	1843	1190	1658	1803	1671
Łódzkie	6894	9860	10199	10221	3227	5186	4828	5130	3667	4674	5371	5091
Małopolskie	10103	11258	11020	12063	4902	5627	5493	6137	5201	5631	5527	5926
Mazowieckie	13740	16975	17217	17478	6945	8889	8420	9058	6795	8086	8797	8420
Opolskie	3353	3731	3733	3986	1588	1875	1936	2024	1765	1856	1797	1962
Podkarpackie	5740	7326	7365	7263	2636	3400	3904	3453	3104	3926	3461	3810
Podlaskie	3499	3460	3620	3786	1588	1723	1836	1881	1911	1737	1784	1905
Pomorskie	7509	9184	9577	9475	3636	4381	4790	4609	3873	4803	4787	4866
Śląskie	15886	17483	16915	17872	7833	8623	8563	8924	8053	8860	8352	8948
Świętokrzyskie	4966	5000	5253	5182	2291	2380	2760	2565	2675	2620	2493	2617
Warmińsko-mazurskie	3407	5028	5087	5173	1636	2533	2513	2671	1771	2495	2574	2502
Wielkopolskie	10551	12987	13581	13816	5341	6416	6722	6966	5210	6571	6859	6850
Zachodniopomorskie	4762	5098	5637	5483	2478	2660	2720	2897	2284	2438	2917	2586


Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw
Wskaźniki na 100 000 ludności

Wyszczególnienie	Ogółem				Kobiety				Mężczyźni			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
Polska	300,3	361,8	364,9	374,6	283,5	350,6	375,5	384,9	318,1	373,7	355,0	365,0
Dolnośląskie	339,5	413,8	401,3	424,9	315,4	404,9	409,1	430,9	365,4	423,4	394,1	419,3
Kujawsko-pomorskie	284,8	384,4	386,6	409,5	275,4	377,0	387,7	431,5	294,8	392,4	385,6	388,8
Lubelskie	291,2	341,5	367,0	369,8	265,7	325,5	389,7	398,3	318,0	358,4	345,7	343,0
Lubuskie	222,8	337,8	345,6	343,5	204,0	336,9	347,7	335,4	242,7	338,9	343,6	351,2
Łódzkie	261,9	387,4	400,5	402,8	234,6	388,5	397,6	420,8	291,7	386,1	403,2	386,4
Małopolskie	313,6	341,9	330,8	361,1	295,8	331,6	339,8	365,5	332,4	352,9	322,4	356,9
Mazowieckie	268,8	325,6	327,5	331,4	261,8	326,9	334,6	333,5	276,4	324,1	321,1	329,4
Opolskie	312,6	361,6	366,5	392,5	288,1	351,6	393,3	399,6	338,6	372,2	341,5	385,8
Podkarpackie	273,3	348,8	346,2	341,3	245,9	316,6	375,0	365,8	301,8	382,4	318,7	317,9
Podlaskie	288,8	290,6	300,6	315,0	256,8	282,0	312,4	324,7	322,1	299,6	289,4	305,7
Pomorskie	346,3	412,8	421,8	415,7	327,2	383,0	432,5	437,7	366,3	444,3	411,5	394,7
Śląskie	333,1	376,6	364,7	386,0	318,7	358,6	382,2	400,2	348,4	395,8	348,4	372,7
Świętokrzyskie	381,0	393,3	408,9	404,8	343,6	364,8	439,8	418,6	420,1	423,4	379,3	391,7
Warmińsko-mazurskie	239,0	352,2	349,8	356,0	224,6	346,0	352,7	351,5	254,0	358,6	347,1	360,3
Wielkopolskie	315,7	381,6	394,6	400,4	310,6	366,1	401,5	408,1	321,2	398,1	388,1	393,1
Zachodniopomorskie	280,5	301,1	326,9	318,2	285,0	305,2	323,6	308,0	275,8	296,7	330,1	328,0


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00 – D09) – według województw


2009




2010



2011



ZGONY



Zgony na nowotwory złośliwe


Lata	Ogółem (C00 – C97)			w tym nowotwór złośliwy:				
	Razem	w tym:		Żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33_C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
liczby bezwzględne								
Polska								
2000	84556	48019	36537	6036	15984	4018	4712	1987
2005	90396	51051	39345	5517	16562	4953	5112	1796
2009	93297	52402	40895	5331	16392	5956	5311	1748
2010	92610	51817	40793	5364	16204	6170	5226	1735
2011	92196	51552	40644	5239	15988	6263	5437	1656
2012	94740	52699	42041	5317	16206	6444	5574	1669
Śląskie								
2000	10664	5995	4669	850	1915	471	644	263
2005	11622	6547	5075	773	2004	607	799	251
2009	11953	6681	5272	752	2057	737	735	219
2010	11752	6599	5153	786	1918	757	711	254
2011	11645	6483	5162	762	1938	760	746	234
2012	12282	6856	5426	785	1931	807	748	244

Zgony na nowotwory złośliwe


Lata	Ogółem (C00 – C97)			w tym nowotwór złośliwy:				
	Razem	w tym:		Żołądka (C16)	tchawicy, oskrzela i płuca (C33_C34)		sutka u kobiet (C50)	szyjki macicy (C53)
		mężczyźni	kobiety		mężczyźni	kobiety		
na 100 000 ludności								
Polska								
2000	218,8	255,7	183,9	15,6	85,1	20,2	23,7	10,0
2005	236,9	276,5	199,7	14,5	89,7	25,1	25,9	9,1
2009	244,5	284,4	207,3	14,0	89,0	30,2	26,9	8,9
2010	242,5	281,0	206,6	14,0	87,9	31,2	26,5	8,8
2011	239,3	276,4	204,5	13,6	85,7	31,5	27,4	8,3
2012	245,9	282,5	211,4	13,8	86,9	32,4	28,0	8,4
Śląskie								
2000	219,8	254,6	187,1	17,5	81,3	18,9	25,8	10,5
2005	247,7	288,7	209,3	16,5	88,4	25,0	33,0	10,4
2009	257,3	298,3	219,2	16,2	91,8	30,6	30,6	9,1
2010	253,3	295,0	214,5	16,9	85,7	31,5	29,6	10,6
2011	251,5	290,0	215,6	16,5	86,7	31,7	31,2	9,8
2012	265,8	307,3	227,0	17,0	86,6	33,8	31,3	10,2

**Zgony według wybranych przyczyn nowotwory złośliwe (C00 – C97)
Na 100 000 ludności**


Śląskie




Polska




Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy sutka na 100 000 ludności




Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy szyjki macicy na 100 000 ludności



**Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli
i płuc
POLSKA - na 100 000 ludności**



**Zgony według wybranych przyczyn – nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli
i płuc
ŚLĄSKIE - na 100 000 ludności**



Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe (C00 – D09)
Liczby bezwzględne

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
		Kobiety					
C16	Żołądek	1871	1878	1761	265	275	260
C18	Jelito grube	3250	3293	3213	450	422	398
C20	Odbytnica	1217	1277	1275	152	154	171
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	952	957	936	118	105	108
C23	Pęcherzyk żółciowy	949	958	852	107	95	81
C25	Trzustka	2197	2250	2210	302	282	302
C34	Oskrzela i płuca	5947	6161	6255	735	756	759
C50	Sutek	5242	5226	5437	728	711	746
C53	Szyjka macicy	1748	1735	1656	219	254	234
C54	Trzon macicy	969	1042	1085	111	111	125
C56	Jajnik	2510	2547	2558	352	349	351
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	984	954	998	160	144	112
C71	Mózg	1475	1412	1334	179	168	140
C80	Bez określenia umiejscowienia	2899	2415	2244	177	133	287
Mężczyźni							
C15	Przełyk	1115	1106	1156	181	168	190
C16	Żołądek	3460	3486	3478	487	511	502
C18	Jelito grube	3736	3768	3675	507	505	475
C20	Odbytnica	1624	1852	1842	204	273	231
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	1044	1058	1005	161	157	134
C25	Trzustka	2350	2280	2238	332	314	273
C32	Krtań	1427	1358	1298	219	188	204
C34	Oskrzela i płuca	16357	16187	15961	2051	1916	1934
C61	Gruzoł krokowy	4042	3940	4085	463	472	471
C64	Nerki	1553	1574	1546	193	218	200
C67	Pęcherz moczowy	2499	2470	2559	286	289	306
C71	Mózg	1471	1413	1400	170	176	152
C80	Bez określenia umiejscowienia	2970	2518	2233	207	170	260

Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie


Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe (C00 – D09)
Wskaźnik struktury

MSKCh i PZ X Rewizji	Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
		Kobiety					
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C16	Żołądek	4,6	4,6	4,3	5,0	5,3	5,0
C18	Jelito grube	7,9	8,1	7,9	8,5	8,2	7,7
C20	Odbytnica	3,0	3,1	3,1	2,9	3,0	3,3
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	2,3	2,3	2,3	2,2	2,0	2,1
C23	Pęcherzyk żółciowy	2,3	2,3	2,1	2,0	1,8	1,6
C25	Trzustka	5,4	5,5	5,4	5,7	5,5	5,9
C34	Oskrzela i płuca	14,5	15,1	15,4	13,9	14,7	14,7
C50	Sutek	12,8	12,8	13,4	13,8	13,8	14,5
C53	Szyjka macicy	4,3	4,3	4,1	4,2	4,9	4,5
C54	trzon macicy	2,4	2,6	2,7	2,1	2,2	2,4
C56	Jajnik	6,1	6,2	6,3	6,7	6,8	6,8
C64	Nerki (bez miedniczki nerkowej)	2,4	2,3	2,5	3,0	2,8	2,2
C71	Mózg	3,6	3,5	3,3	3,4	3,3	2,7
C80	Bez określenia umiejscowienia	7,1	5,9	5,5	3,4	2,6	5,6
Mężczyźni							
	Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
C15	Przełyk	2,1	2,1	2,2	2,7	2,5	2,9
C16	Żołądek	6,6	6,7	6,7	7,3	7,7	7,7
C18	Jelito grube	7,1	7,3	7,1	7,6	7,7	7,3
C20	Odbytnica	3,1	3,6	3,6	3,1	4,1	3,6
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	2,0	2,0	1,9	2,4	2,4	2,1
C25	Trzustka	4,5	4,4	4,3	5,0	4,8	4,2
C32	Krtań	2,7	2,6	2,5	3,3	2,8	3,1
C34	Oskrzela i płuca	31,2	31,2	31,0	30,7	29,0	29,8
C61	Gruzoł krokowy	7,7	7,6	7,9	6,9	7,2	7,3
C64	Nerki	3,0	3,0	3,0	2,9	3,3	3,1
C67	Pęcherz moczowy	4,8	4,8	5,0	4,3	4,4	4,7
C71	Mózg	2,8	2,7	2,7	2,5	2,7	2,3
C80	Bez określenia umiejscowienia	5,7	4,9	4,3	3,1	2,6	4,0


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe (C00 – D09) Polska i województwo śląskie – 2009

Kobiety




Mężczyźni




Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe (C00 – D09) Polska i województwo śląskie – 2010

Kobiety




Mężczyźni




Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe (C00 – D09)

Polska i województwo śląskie – 2011

Kobiety



Mężczyźni



**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	10665	11953	11752	11647	223,6	257,3	253,4	251,6
Powiaty								
będziński	424	487	444	397	288,2	322,6	291,5	260,9
bielski	288	328	354	363	198,0	212,2	226,1	230,4
bieruńsko-lędziński	84	115	139	94	152,4	203,2	241,4	162,3
cieszyński	330	441	389	391	196,0	257,0	221,6	221,9
częstochowski	298	343	339	330	222,3	255,4	250,5	243,4
gliwicki	236	276	284	255	199,1	242,2	247,2	221,6
kłobucki	194	211	198	201	228,2	246,3	230,9	234,4
lubliniecki	140	199	163	158	181,4	261,6	211,1	204,6
mikołowski	215	211	207	201	237,6	229,1	220,9	213,0
myszkowski	184	181	184	179	253,7	251,4	255,0	248,3
pszczyński	148	182	248	184	143,9	171,1	230,8	170,4
raciborski	220	258	273	227	189,7	233,5	247,8	206,2
rybnicki	182	181	147	137	249,7	243,2	194,2	179,7
tarnogórski	279	356	322	316	198,3	259,0	233,3	228,5
wodzisławski	369	358	369	389	237,0	229,1	233,5	245,8
zawierciański	316	351	351	356	249,2	283,9	284,3	289,6
żywiecki	298	357	333	361	200,9	236,5	217,9	235,8

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów (c.d.)**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
Miasta								
Bielsko-Biała	382	465	441	451	213,5	265,4	252,1	258,4
Bytom	479	471	519	554	243,5	255,5	291,8	313,5
Chorzów	329	368	338	353	275,8	325,2	302,1	316,1
Częstochowa	597	674	669	688	235,5	282,7	281,2	290,8
Dąbrowa Górnicza	333	366	313	378	249,8	285,2	247,9	300,6
Gliwice	424	495	519	488	205,7	256,0	275,8	260,5
Jastrzębie-Zdrój	169	206	211	213	172,8	218,2	227,3	230,5
Jaworzno	216	236	250	239	222,2	246,9	263,4	252,4
Katowice	878	943	935	888	264,3	306,2	299,4	286,1
Mysłowice	179	210	168	194	234,9	279,5	222,6	257,3
Piekary Śląskie	138	151	150	149	224,1	256,8	258,0	257,5
Ruda Śląska	380	419	384	414	247,6	290,7	267,0	289,0
Rybnik	298	310	296	321	207,6	218,8	210,0	227,7
Siemianowice Śląskie	186	211	201	197	248,2	295,8	285,3	280,9
Sosnowiec	580	602	632	607	246,8	273,4	290,2	280,9
Świętochłowice	141	146	158	124	247,5	268,4	295,4	233,6
Tychy	270	273	305	283	201,6	209,7	235,4	218,8
Zabrze	394	452	400	456	199,1	239,9	220,0	252,1
Żory	87	120	119	111	136,9	192,3	191,3	178,7

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	4669	5272	5153	5162	190,0	219,2	215,0	215,6
Powiaty								
będziński	195	206	192	180	252,9	259,9	241,0	226,3
bielski	122	135	139	167	163,4	169,7	173,0	206,6
bieruńsko-lędzki	30	49	58	46	107,4	170,3	198,9	157,0
cieszyński	133	187	176	172	152,0	210,4	193,7	188,6
częstochowski	118	143	146	140	172,4	208,7	211,9	202,8
gliwicki	94	113	125	95	155,2	192,0	211,8	160,6
kłobucki	74	82	76	77	171,8	188,1	174,4	176,9
lubliniecki	56	95	72	82	143,3	245,1	183,8	209,3
mikołowski	96	100	81	83	206,9	211,4	168,5	171,5
myszkowski	81	75	72	78	217,0	201,2	193,7	209,9
pszczyński	61	83	103	68	116,6	152,9	188,4	123,9
raciborski	99	114	122	109	165,8	198,6	213,5	191,1
rybnicki	72	78	57	56	195,8	206,4	148,3	144,7
tarnogórski	109	132	135	133	151,6	186,6	190,6	187,2
wodzisławski	155	161	158	160	193,6	200,0	194,8	197,0
zawierciański	114	155	160	167	174,1	242,5	251,1	263,2
żywiecki	122	154	135	148	161,5	199,5	172,9	189,2

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów (c.d.)**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
Miasta								
Bielsko-Biała	169	210	206	199	179,1	227,2	222,8	215,7
Bytom	228	210	227	237	225,8	220,6	245,8	258,1
Chorzów	148	160	171	162	238,0	270,1	292,1	277,1
Częstochowa	262	310	312	309	196,0	245,0	247,7	246,6
Dąbrowa Górnicza	162	170	140	175	235,8	255,4	214,2	268,5
Gliwice	198	228	231	234	186,5	226,3	237,2	241,2
Jastrzębie-Zdrój	69	95	75	95	141,0	198,1	159,1	202,3
Jaworzno	84	111	103	104	169,4	225,5	211,3	213,7
Katowice	432	420	430	402	247,8	259,0	262,7	247,0
Mysłowice	71	96	86	97	182,9	248,7	221,6	250,3
Piekary Śląskie	62	73	65	69	195,0	239,1	215,0	229,6
Ruda Śląska	168	183	157	189	214,0	247,2	212,4	256,6
Rybnik	127	131	150	143	174,0	181,2	208,1	198,3
Siemianowice Śląskie	92	87	79	88	237,0	234,2	215,4	241,0
Sosnowiec	267	283	308	270	217,6	245,1	269,8	238,0
Świętochłowice	68	64	65	61	231,7	227,3	234,6	221,7
Tychy	121	123	125	118	176,9	183,1	187,2	176,7
Zabrze	172	206	167	199	169,1	211,6	178,0	213,1
Żory	38	50	49	50	119,3	158,5	155,2	158,7

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów**


Wyszczególnienie	ŚLĄSK - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
ŚLĄSKIE	5996	6681	6599	6485	259,4	298,3	294,6	290,0
Powiaty								
będziński	229	281	252	217	326,1	391,9	346,8	298,8
bielski	166	193	215	196	235,1	257,3	282,1	255,6
bieruńsko-lędziński	54	66	81	48	199,9	237,4	285,1	167,8
cieszyński	197	254	213	219	244,5	307,1	251,5	257,6
częstochowski	180	200	193	190	273,3	304,1	290,6	285,6
gliwicki	142	163	159	160	245,0	295,9	284,6	286,0
kłobucki	120	129	122	124	283,8	306,6	289,2	293,7
lubliniecki	84	104	91	76	221,2	278,7	239,2	199,8
mikołowski	119	111	126	118	272,4	247,7	276,1	256,7
myszkowski	103	106	112	101	291,7	305,3	320,2	289,3
pszczyński	87	99	145	116	172,3	190,0	274,7	218,6
raciborski	121	144	151	118	216,0	271,2	284,8	222,4
rybnicki	110	103	90	81	306,8	281,2	241,5	215,9
tarnogórski	170	224	187	183	247,9	335,7	278,3	272,1
wodzisławski	214	197	211	229	282,2	260,1	274,2	297,3
zawierciański	202	196	191	189	325,8	328,2	319,8	317,8
żywiecki	176	203	198	213	240,5	275,2	264,8	284,5

**Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim
według powiatów (c.d.)**

Wyszczególnienie	ŚLĄSK - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
Miasta								
Bielsko-Biała	213	255	235	252	252,1	308,0	284,9	306,3
Bytom	251	261	292	317	261,1	292,8	341,4	373,5
Chorzów	181	208	167	191	316,8	385,9	313,0	359,0
Częstochowa	335	364	357	379	282,5	325,2	318,9	340,6
Dąbrowa Górnicza	171	196	173	203	266,2	317,3	284,2	335,1
Gliwice	226	267	288	254	232,5	288,4	317,1	281,1
Jastrzębie-Zdrój	100	111	136	118	202,1	239,0	297,7	259,8
Jaworzno	132	125	147	135	276,5	269,6	318,4	293,3
Katowice	446	523	505	486	285,4	358,7	339,8	329,1
Mysłowice	108	114	82	97	291,6	312,0	223,5	264,8
Piekary Śląskie	76	78	85	80	254,3	275,8	304,6	287,7
Ruda Śląska	212	236	227	225	282,8	336,7	324,6	323,2
Rybnik	171	179	146	178	242,1	257,9	212,0	258,5
Siemianowice Śląskie	94	124	122	109	259,5	362,9	361,1	324,2
Sosnowiec	313	319	324	337	278,2	304,4	312,8	328,4
Świętochłowice	73	82	93	63	264,0	312,6	360,9	246,4
Tychy	149	150	180	165	227,2	238,2	286,7	263,6
Zabrze	222	246	233	257	230,8	270,2	264,9	293,7
Żory	49	70	70	61	152,7	226,9	228,4	199,4


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów wskaźniki na 100 000 ludności




Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) w województwie śląskim według powiatów wskaźniki na 100 000 ludności


2009



2010



2011



Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - OGÓŁEM							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
POLSKA	84559	93297	92611	92198	221,0	244,5	240,4	239,3
Dolnośląskie	6712	7614	7359	7578	230,5	264,9	252,3	259,9
Kujawsko-pomorskie	4771	5615	5737	5206	230,4	271,4	273,4	248,1
Lubelskie	4275	4910	4635	4784	192,8	226,8	212,5	220,0
Lubuskie	2097	2346	2359	2480	207,8	232,0	230,6	242,4
Łódzkie	6475	6855	6843	6808	245,6	268,9	268,7	268,3
Małopolskie	6785	7316	7394	7354	211,4	223,1	222,0	220,1
Mazowieckie	12185	12832	12959	12929	239,0	246,4	246,5	245,1
Opolskie	2245	2424	2332	2320	209,4	235,2	229,0	228,4
Podkarpackie	3765	4370	3933	3921	178,3	207,2	184,9	184,3
Podlaskie	2670	2790	2774	2821	219,8	233,7	230,3	234,7
Pomorskie	5051	5514	5553	5583	233,5	248,2	244,6	245,0
Śląskie	10665	11953	11752	11647	224,0	257,3	253,4	251,6
Świętokrzyskie	2812	3041	3008	3006	213,9	238,0	234,1	234,8
Warmińsko-mazurskie	2931	3319	3450	3311	204,6	232,1	237,3	227,9
Wielkopolskie	7429	8258	8218	8181	222,6	242,9	238,8	237,1
Zachodniopomorskie	3691	4140	4305	4269	217,9	244,8	249,7	247,8

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - KOBIETY							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
POLSKA	36538	40895	40794	40644	185,3	207,3	205,3	204,5
Dolnośląskie	2958	3477	3275	3439	195,8	232,3	216,4	227,3
Kujawsko-pomorskie	2047	2509	2597	2325	191,4	234,4	240,2	215,0
Lubelskie	1743	1927	1931	1955	153,1	172,7	171,8	174,5
Lubuskie	897	991	1088	1095	173,0	190,1	207,3	208,6
Łódzkie	2821	3033	3080	3113	204,9	226,9	231,2	234,4
Małopolskie	2965	3149	3274	3141	179,5	186,3	191,0	182,7
Mazowieckie	5470	5860	5950	5776	206,6	215,7	217,2	210,1
Opolskie	910	1053	1006	994	165,2	197,8	191,2	189,5
Podkarpackie	1620	1807	1607	1633	150,3	167,6	148,0	150,3
Podlaskie	1075	1130	1146	1240	173,3	184,4	185,9	201,5
Pomorskie	2148	2447	2416	2512	193,7	214,2	207,7	215,1
Śląskie	4669	5272	5153	5162	190,2	219,2	215,0	215,6
Świętokrzyskie	1186	1245	1237	1231	176,3	189,8	188,2	188,0
Warmińsko-mazurskie	1157	1443	1533	1466	158,1	196,8	206,7	197,8
Wielkopolskie	3321	3713	3615	3636	193,4	212,1	204,5	205,2
Zachodniopomorskie	1551	1839	1886	1926	178,7	211,2	213,4	218,0


Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw

Wyszczególnienie	POLSKA - MĘŻCZYŹNI							
	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 000 ludności			
	2000	2009	2010	2011	2000	2009	2010	2011
POLSKA	48021	52402	51817	51554	259,0	284,4	277,9	276,4
Dolnośląskie	3754	4137	4084	4139	267,9	300,4	291,1	295,1
Kujawsko-pomorskie	2724	3106	3140	2881	272,0	311,1	308,6	283,3
Lubelskie	2532	2983	2704	2829	234,7	284,3	255,6	268,3
Lubuskie	1200	1355	1271	1385	244,6	276,6	255,2	278,0
Łódzkie	3654	3822	3763	3695	290,1	315,3	309,9	305,4
Małopolskie	3820	4167	4120	4213	245,2	262,3	254,9	259,8
Mazowieckie	6715	6972	7009	7153	273,9	279,9	278,5	283,3
Opolskie	1335	1371	1326	1326	256,2	275,3	269,4	270,1
Podkarpackie	2145	2563	2326	2288	207,5	248,7	223,4	219,7
Podlaskie	1595	1660	1628	1581	268,2	285,7	277,0	269,5
Pomorskie	2903	3067	3137	3071	275,4	284,1	283,3	276,3
Śląskie	5996	6681	6599	6485	259,9	298,3	294,6	290,0
Świętokrzyskie	1626	1796	1771	1775	253,2	288,9	282,2	283,9
Warmińsko-mazurskie	1774	1876	1917	1845	253,1	269,2	269,1	259,2
Wielkopolskie	4108	4545	4603	4545	253,5	275,7	274,9	270,8
Zachodniopomorskie	2140	2301	2419	2343	259,1	280,4	287,8	279,0


Źródło: Opracowano na podstawie danych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw
Wskaźniki na 100 000 ludności


2009



2010




2011




Zgony na nowotwory złośliwe (C00 – D09) według województw Wskaźniki na 100 000 ludności

2009



2010



2011

