



Choroby układu krążenia w województwie śląskim



*ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH*

*Wydział Nadzoru Nad Systemem
Opieki Zdrowotnej*





**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

Choroby układu krążenia w województwie śląskim

w latach 2011-2013

(wybrane dane)



Katowice 2014

Wydawca:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Dyrektor:

Ireneusz Ryszkiet

Z-ca Dyrektora:

Jolanta Pietrzak – Wolny

Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej:

Mariola Reidak

Opracowanie tabel, map i wykresów:

Jadwiga Bretner
Beata Idkowiak-Krawczyk
Piotr Gnielka
Ewa Knapik
Danuta Kowalska
Adam Mędrecki

Redakcja:

Ewa Knapik
Adam Mędrecki

Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

Wstęp

Tabele:

	Str.
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 w województwie śląskim	15
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 w województwie śląskim	15
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - liczby bezwzględne	16
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia województwo śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	16
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia według grup wiekowych w województwie śląskim - liczby bezwzględne	17
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia według grup wiekowych w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	18
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	20
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	24
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	26
Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 - 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	28
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 w województwie śląskim	32
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	33
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według grup wiekowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	35
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w województwie śląskim - liczby bezwzględne	39

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w województwie śląskim - wskaźniki na 10 000 ludności	40
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie będzińskim - liczby bezwzględne	41
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie będzińskim - wskaźniki na 10 000 ludności	42
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie bielskim - liczby bezwzględne	43
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie bielskim - wskaźniki na 10 000 ludności	44
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie bieruńsko - lędzińskim - liczby bezwzględne	45
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie bieruńsko - lędzińskim - wskaźniki na 10 000 ludności	46
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie cieszyńskim - liczby bezwzględne	47
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie cieszyńskim - wskaźniki na 10 000 ludności	48
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie częstochowskim - liczby bezwzględne	49
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie częstochowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	50
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie gliwickim - liczby bezwzględne	51
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie gliwickim - wskaźniki na 10 000 ludności	52
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie kłobuckim - liczby bezwzględne	53
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie kłobuckim - wskaźniki na 10 000 ludności	54

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie lublinieckim - liczby bezwzględne	55
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie lublinieckim - wskaźniki na 10 000 ludności	56
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie mikołowskim - liczby bezwzględne	57
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie mikołowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	58
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie myszkowskim - liczby bezwzględne	59
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie myszkowskim - wskaźniki na 10 000 ludności	60
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie pszczyńskim - liczby bezwzględne	61
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie pszczyńskim - wskaźniki na 10 000 ludności	62
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie raciborskim - liczby bezwzględne	63
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie raciborskim - wskaźniki na 10 000 ludności	64
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie rybnickim - liczby bezwzględne	65
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie rybnickim - wskaźniki na 10 000 ludności	66
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie tarnogórskim - liczby bezwzględne	67
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie tarnogórskim - wskaźniki na 10 000 ludności	68
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie wodzisławskim - liczby bezwzględne	69

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie wodzisławskim - wskaźniki na 10 000 ludności	70
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie zawierciańskim - liczby bezwzględne	71
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie zawierciańskim - wskaźniki na 10 000 ludności	72
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie żywieckim - liczby bezwzględne	73
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w powiecie żywieckim - wskaźniki na 10 000 ludności	74
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała - liczby bezwzględne	75
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego),u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Bielsko- Biała - wskaźniki na 10 000 ludności	76
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Bytom - liczby bezwzględne	77
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup wiekowych i chorobowych w mieście Bytom - wskaźniki na 10 000 ludności	78
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Chorzów - liczby bezwzględne	79
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Chorzów - wskaźniki na 10 000 ludności	80
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Częstochowa - liczby bezwzględne	81
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Częstochowa - wskaźniki na 10 000 ludności	82
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza - liczby bezwzględne	83
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Dąbrowa Górnicza - wskaźniki na 10 000 ludności	84
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Gliwice - liczby bezwzględne	85

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Gliwice - wskaźniki na 10 000 ludności	86
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Jastrzębie - liczby bezwzględne	87
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Jastrzębie - wskaźniki na 10 000 ludności	88
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Jaworzno - liczby bezwzględne	89
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Jaworzno - wskaźniki na 10 000 ludności	90
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Katowice - liczby bezwzględne	91
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Katowice - wskaźniki na 10 000 ludności	92
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Mysłowice - liczby bezwzględne	93
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Mysłowice - wskaźniki na 10 000 ludności	94
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie - liczby bezwzględne	95
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Piekary Śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	96
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Ruda Śląska - liczby bezwzględne	97
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Ruda Śląska - wskaźniki na 10 000 ludności	98
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Rybnik - liczby bezwzględne	99
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Rybnik - wskaźniki na 10 000 ludności	100
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie - liczby bezwzględne	101

Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Siemianowice Śląskie - wskaźniki na 10 000 ludności	102
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Sosnowiec - liczby bezwzględne	103
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Sosnowiec - wskaźniki na 10 000 ludności	104
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Świętochłowice - liczby bezwzględne	105
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Świętochłowice - wskaźniki na 10 000 ludności	106
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Tychy - liczby bezwzględne	107
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Tychy - wskaźniki na 10 000 ludności	108
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Zabrze - liczby bezwzględne	109
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Zabrze - wskaźniki na 10 000 ludności	110
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Żory - liczby bezwzględne	111
Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 według wieku i grup chorobowych w mieście Żory - wskaźniki na 10 000 ludności	112
Działalność poradni kardiologicznych w województwie śląskim według powiatów	113
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim liczby bezwzględne	114
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim wskaźniki na 100 000 ludności	114
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce i woj. śląskim	115
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce i województwie śląskim	115
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce według województw - liczby bezwzględne	119
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce według województw - wskaźniki na 100 000 ludności	120
Zgony z powodu chorób układu krążenia według wieku i powiatów w woj. śląskim - liczby bezwzględne	123

Zgony z powodu chorób układu krążenia według wieku i powiatów w woj. śląskim - wskaźniki na 100 000 ludności	125
Zgony z powodu chorób układu krążenia według grup chorobowych i powiatów w województwie śląskim - liczby bezwzględne	127
Zgony z powodu chorób układu krążenia według grup chorobowych i powiatów w województwie śląskim - wskaźniki na 100 000 ludności	129
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - liczby bezwzględne	133
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - wskaźniki na 10 000 ludności	133
Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim (stan w dniu 31.XII) - wskaźniki struktury	133
Szpitala. Oddziały kardiologiczne / 4100, 4101 /	134
 Wykresy:	 Str.
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, województwo śląskie- wskaźniki na 10 000 ludności. Choroba nadciśnieniowa I10-I15	19
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, województwo śląskie- wskaźniki na 10 000 ludności. Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	19
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 - wskaźniki na 10 000 ludności	22
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 - wskaźniki na 10 000 ludności	23
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 - wskaźniki na 10 000 ludności	30
Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy – wskaźniki na 10 000 ludności	31
Struktura procentowa schorzeń stwierdzonych przez lekarza poz u osób w wieku 19 lat i więcej w województwie śląskim	32
Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00- I99 – wskaźniki na 10 000 ludności	37
Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza poz, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00- I99 po raz pierwszy – wskaźniki na 10 000 ludności	38
Struktura zgonów w Polsce i województwie śląskim w 2011r.	116
Struktura zgonów w Polsce i województwie śląskim. 2012 r.	116

Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2011 i 2012 roku	117
Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2011 i 2012 roku	118
	Str.
Mapy:	
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2011 r. wskaźniki na 100 000 ludności	121
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce w 2012 r. wskaźniki na 100 000 ludności	122
Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2011 r. wskaźniki na 100 000 ludności	131
Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w 2012 r. wskaźniki na 100 000 ludności	132

Wstęp

Serce człowieka to cud natury pod wieloma względami. Serce pracuje bez przerwy przez całe życie – jeśli średnia częstość jego pracy wynosi 70 uderzeń na minutę, to w ciągu np. 70 lat serce wykona ponad 2,5 miliarda skurczy. Średnio serce w czasie jednego skurczu przepompowuje średnio około 70 ml krwi, co oznacza, że średnio w ciągu życia człowieka serce przepompowuje około 200 milionów litrów krwi.

Serce ma niewielkie zdolności regeneracyjne, dlatego jego uszkodzenie rzutuje na całe życie, o czym często zdajemy się zapominać, nawet jeśli jesteśmy wyposażeni w tę wiedzę.

A przecież wiemy, że serce zostało „zaprojektowane” do aktywnego życia w czystym środowisku, serce „nie lubi” siedzącego trybu życia, nie znosi trucizn z dymu tytoniowego ani nadmiaru cholesterolu, cukru czy soli oraz długotrwałego stresu.

Niestety coraz częściej nie potrafimy, czasem nie chcemy zapewnić sercu tych optymalnych warunków do funkcjonowania, co ma swoje konsekwencje, często niestety nieodwracalne.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów, skutkują skróceniem trwania życia, chorobowością, często niepełnosprawnością. Zgony z powodu chorób układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów rejestrowaną wśród mieszkańców zarówno naszego regionu, jak i w skali ogólnopolskiej. Z tzw. „triady” najczęstszych „zabójców”, choroby układu krążenia są odpowiedzialne za około 50 % wszystkich zgonów, aczkolwiek w perspektywie ostatnich 20 lat możemy zauważyć tu niewielką tendencję spadkową.

W rankingu umieralności na choroby układu krążenia według województw, województwo śląskie zajmuje 5 miejsce - licząc od współczynnika najwyższego. Wyższe współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia w ostatnich latach zarejestrowano w województwach: świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim i dolnośląskim (w woj. śląskim w grupie 100 000 mieszkańców z powodu chorób układu krążenia umiera ok. 491 osób, średnio w Polsce ok. 461 osób, natomiast w woj. świętokrzyskim – 555, łódzkim – 551, lubelskim - 527, dolnośląskim - 496).

Umieralność z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców naszego regionu w ostatnim roku nieco wzrosła w stosunku do średniej krajowej. W grupie 100 000 osób w Polsce z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 umarło ok. 461 osób, w woj. śląskim – ok. 491. Różnicowanie wartości współczynników umieralności z powodu chorób układu krążenia w 16 województwach jest bardzo duże: najwyższy współczynnik w woj. świętokrzyskim – 555,7, a najniższy w woj. warmińsko-mazurskim – 360,9.

W ostatnich latach dane obrazujące chorobowość z powodu chorób układu krążenia w województwie śląskim w populacji osób dorosłych - powyżej 19 roku życia (tj. liczbę chorych ogółem, u których stwierdzono schorzenia) nieco spadły. Choroby układu krążenia najczęściej diagnozowane są u osób w przedziale wiekowym: 55-64 oraz 65 lat i więcej, ale niestety prawie równie często u osób między 35 a 54 rokiem życia, a więc problemy te coraz silniej zaznaczają się u coraz młodszych osób.

W województwie śląskim rocznie udziela się ponad 898000 porad, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszego regionu wynosi ponad 19,5 porady. Liczba udzielanych świadczeń w opiece specjalistycznej w dziedzinie kardiologii w naszym województwie na tle innych województw jest dość wysoka, około dwukrotnie wyższa niż np. w województwie warmińsko-mazurskim, wielkopolskim czy dolnośląskim.

W szpitalach naszego województwa funkcjonują 34 oddziały kardiologiczne z 1015 łózkami. W województwie śląskim w jednostkach ochrony zdrowia zatrudnionych było - według stanu na dzień 31 XII 2013 r. - 315 kardiologów (*dane te nie obrazują zatrudnienia lekarzy tych specjalności w jednostkach podległych uczelniom medycznym, w tym Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu*). W przeliczeniu na 10 000 ludności jest to sytuacja porównywalna średnio w skali całego kraju.

Warto dbać o swoje serce i pamiętać o jego „potrzebach”, bo ono pracuje przez całe nasze życie, wtedy gdy pracujemy, odpoczywamy, śpimy..., niezmordowanie wprawia w ruch cały układ krążenia.

Warto również pamiętać o pewnej sentencji poety i myśliciela – J.W. Goethe:

„Serce się nigdy nie starzeje, ma tylko coraz więcej blizn”.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

(-)	-	zjawisko nie wystąpiło
(0)	-	zjawisko wystąpiło, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi
(.)	-	zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
(x)	-	wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe
„w tym”	-	oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15	Ogółem	Choroba nadciśnieniowa I10-I15
2011	166513	2439	100	1,46	1850,3	27,1
2012	155733	2151	100	1,38	1754,7	24,2
2013	147939	1919	100	1,30	1690,0	21,9

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem pacjenci ze schorzeniami	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	Ogółem	Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28
2011	166513	4128	100	2,48	1850,3	45,9
2012	155733	3662	100	2,35	1754,7	41,3
2013	147939	3273	100	2,21	1690,0	37,4

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Ogółem	166513	155733	147939	25542	23269	22391
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	2439	2151	1919	643	457	409
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	4128	3662	3273	673	56	483

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Ogółem	1850,3	1754,7	1690,0	281,5	260,4	254,1
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	27,1	24,2	21,9	7,0	5,1	4,6
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	45,9	41,3	37,4	7,3	6,3	5,5

^a Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 0-19 lat

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
 WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJ. ŚLĄSKIM - LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Ogółem	16994	15536	14728	18388	17449	16773	38340	36127	34358	51496	48028	45546	41295	38593	36534
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	17	16	12	32	30	45	152	152	129	668	594	534	1570	1359	1199
Wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28	742	613	560	711	658	544	952	872	823	945	849	753	771	670	593

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA
 PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA
 WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W WOJ. ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a


Rozpoznanie (kod wg ICD 10)	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia wg grup wiekowych														
	0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Ogółem	1207,5	1137,6	1114,2	1974,0	1798,8	1750,7	1912,9	1751,8	1595,0	2448,8	2352,6	2282,4	1617,4	1584,6	1571,8
Choroba nadciśnieniowa I10-I15	1,2	1,2	0,9	3,4	3,1	4,7	7,6	7,4	6,0	31,8	29,1	26,8	61,5	55,8	51,6
Wady rozwojowe układu krążenia Q00-Q28	52,7	44,9	42,4	76,3	67,8	56,8	47,8	42,3	38,2	44,9	41,6	37,7	30,2	27,5	25,5

^a Wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.


Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE- WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

**Choroba nadciśnieniowa
I10-I15**



**Wady rozwojowe układu krążenia
Q00-Q28**



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE


Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ŚLĄSKIE	2439	2151	1919	17	16	12	32	30	45	152	152	129	668	594	534	1570	1359	1199	643	457	409
Powiaty																					
Będziński	78	87	91	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	12	18	70	71	67	11	14	15
Bielski	96	112	101	0	1	0	0	1	1	11	13	15	37	41	36	48	56	49	21	23	9
Bieruńsko - Łędziński	45	43	63	0	0	0	0	1	0	2	0	4	16	16	21	27	26	38	8	9	12
Cieszyński	140	97	70	0	0	0	3	0	0	6	4	4	45	24	18	86	69	48	41	19	20
Częstochowski	71	72	56	0	1	0	0	1	3	1	3	2	23	20	16	47	47	35	8	11	6
Gliwicki	67	77	80	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	16	20	55	59	58	9	14	8
Kłobucki	12	11	17	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	5	2	7	5	15	3	2	7
Lubliniecki	73	71	71	0	0	0	0	0	0	3	1	2	22	25	25	48	45	44	8	10	8
Mikołowski	25	21	37	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	8	11	13	13	23	7	2	10
Myszkowski	32	29	29	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	8	5	23	19	22	5	3	4
Pszczynski	73	70	63	0	0	0	0	0	1	4	2	2	21	19	13	48	49	47	10	10	9
Raciborski	47	43	52	1	0	0	2	0	0	5	8	7	5	8	16	34	27	29	21	11	15
Rybnicki	47	56	55	0	0	1	0	2	3	2	3	5	19	18	16	26	33	30	5	9	10
Tarnogórski	68	53	58	0	0	0	2	1	2	4	8	8	24	17	20	38	27	28	18	11	19
Wodzisławski	70	61	53	1	2	0	0	1	8	3	5	5	24	19	14	42	34	26	9	9	6
Zawierciański	29	27	28	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	3	6	24	24	21	2	4	8
Żywiecki	70	73	40	3	1	2	4	2	1	7	6	4	13	18	13	43	46	20	24	19	9

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)


Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				0 - 2			3 – 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Miasta																					
Bielsko - Biała	71	72	77	0	1	2	0	2	1	3	3	4	19	17	26	49	49	44	22	19	16
Bytom	132	113	87	1	0	1	0	0	0	1	2	3	34	32	21	96	79	62	34	19	20
Chorzów	40	31	29	0	0	1	0	0	0	2	2	0	9	7	9	29	22	19	11	13	8
Częstochowa	121	116	100	0	0	0	1	0	2	5	9	5	38	33	29	77	74	64	33	25	23
Dąbrowa Górnicza	103	117	107	0	0	0	1	0	0	7	6	6	26	32	33	69	79	68	31	19	28
Gliwice	93	57	24	0	1	1	0	0	0	6	3	0	22	17	3	65	36	20	23	8	8
Jastrzębie	33	31	19	0	0	0	0	2	2	0	2	0	8	6	2	25	21	15	10	7	5
Jaworzno	58	44	50	0	0	1	4	2	0	4	3	5	14	11	12	36	28	32	12	7	9
Katowice	136	115	82	1	0	0	2	0	11	16	15	9	38	38	16	79	62	46	48	23	21
Mysłowice	40	29	28	0	1	0	2	0	1	9	5	2	11	9	8	18	14	17	22	14	5
Piekary Śl.	51	19	8	0	0	0	0	0	0	2	1	1	15	5	1	34	13	6	11	8	6
Ruda Śl.	68	45	48	2	1	1	1	1	0	5	5	7	21	9	14	39	29	26	17	10	15
Rybnik	71	55	45	0	0	0	0	1	0	3	2	1	34	21	18	34	31	26	45	18	12
Siemianowice Śl.	28	20	21	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	5	8	19	14	12	9	3	3
Sosnowiec	95	76	92	2	2	1	2	3	3	11	6	3	20	25	26	60	40	59	38	24	28
Świętochłowice	20	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	15	13	9	6	3	3
Tychy	112	89	52	3	2	0	7	7	3	9	11	5	31	21	13	62	48	31	27	27	13
Zabrze	99	88	63	3	3	1	1	3	0	10	13	7	19	23	19	66	46	36	14	26	11
Żory	25	15	12	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	3	4	19	11	7	20	4	0

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
PO RAZ PIERWSZY,
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ŚLĄSKIE	27,1	24,2	21,9	1,2	1,2	0,9	3,4	3,1	4,7	7,6	7,4	6,0	31,8	29,1	26,8	61,5	55,8	51,6	7,1	5,1	4,6
Powiaty																					
Będziński	28,8	32,4	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	4,7	6,1	5,8	8,1	19,5	29,6	97,1	102,7	99,1	4,1	5,2	5,6
Bielski	27,3	32,1	29,1	0,0	1,9	0,0	0,0	2,6	2,7	13,9	15,7	17,2	44,3	50,2	44,4	48,6	59,3	53,6	5,9	6,6	2,6
Bieruńsko - Łędziński	35,0	34,1	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1	0,0	13,1	53,9	54,6	72,7	73,2	77,0	116,1	6,2	7,0	9,5
Cieszyński	36,0	25,3	18,4	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	6,9	4,5	4,4	48,4	26,2	19,9	78,8	66,2	48,2	10,5	4,9	5,2
Częstochowski	25,1	26,1	20,7	0,0	2,6	0,0	0,0	3,6	10,7	1,6	4,8	3,1	33,7	30,4	24,7	53,9	57,0	44,7	2,8	3,9	2,2
Gliwicki	28,8	33,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,6	22,0	30,1	38,5	82,6	93,0	94,6	3,9	6,1	3,5
Kłobucki	6,5	6,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	8,8	11,4	4,7	12,6	9,5	30,0	1,6	1,1	4,0
Lubliniecki	44,4	44,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	2,7	5,3	55,8	65,4	66,8	99,7	98,2	102,8	4,8	6,1	5,0
Mikołowski	12,5	10,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	26,4	17,7	24,6	23,4	24,4	45,2	3,5	1,0	5,0
Myszkowski	22,5	20,8	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	6,2	20,2	23,8	14,7	57,0	49,2	60,1	3,5	2,1	2,9
Pszczynski	28,7	27,8	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	7,2	3,4	3,3	34,3	32,0	22,6	68,0	73,1	73,1	3,9	3,9	3,6
Raciborski	22,3	20,8	25,7	3,4	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	10,8	17,3	14,9	9,8	16,3	33,1	52,2	43,7	50,0	9,8	5,3	7,4
Rybnicki	28,1	33,7	33,1	0,0	0,0	3,9	0,0	10,9	17,2	5,3	7,7	12,0	48,4	47,2	42,9	55,7	73,0	69,0	3,0	5,4	6,0
Tarnogórski	25,4	20,0	22,1	0,0	0,0	0,0	7,6	3,5	7,1	6,9	13,3	12,6	37,5	27,7	33,4	48,6	35,9	38,8	6,7	4,1	7,2
Wodzisławski	21,2	18,7	16,6	1,9	3,9	0,0	0,0	2,8	22,3	4,0	6,6	6,3	31,0	25,2	19,1	45,3	38,7	30,7	2,7	2,7	1,9
Zawierciański	12,6	12,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,0	0,0	0,0	7,2	5,5	11,4	36,0	38,3	34,7	0,9	1,8	3,6
Żywiecki	20,0	21,4	12,0	6,1	2,1	4,4	11,8	5,9	3,0	9,2	7,7	5,0	15,1	21,8	16,4	41,3	46,5	21,1	6,8	5,5	2,7

DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBE NADCIŚNIENIOWĄ I10-I15
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono chorobę nadciśnieniową I10-I15 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Miasta																					
Bielsko - Biała	21,4	21,8	23,6	0,0	1,8	3,7	0,0	5,3	2,7	4,0	3,8	4,9	25,0	23,0	36,0	54,7	57,6	54,1	6,6	5,8	4,9
Bytom	40,0	35,1	27,6	2,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,4	2,7	3,9	43,6	42,9	29,2	100,7	86,5	72,1	10,2	5,8	6,3
Chorzów	18,6	14,6	13,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,0	0,0	17,6	14,5	18,9	48,4	38,0	34,1	5,1	6,1	3,8
Częstochowa	29,4	28,5	25,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	4,6	5,5	9,6	5,1	39,8	35,5	32,0	65,1	65,4	59,1	7,9	6,1	5,7
Dąbrowa Górnicza	48,0	55,0	50,8	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	14,2	11,7	10,9	53,9	66,9	69,1	122,9	147,0	132,3	14,4	8,9	13,2
Gliwice	27,8	17,1	7,3	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	8,1	3,9	0,0	29,1	23,6	4,3	68,9	38,8	22,6	6,8	2,4	2,4
Jastrzębie	16,7	16,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	10,3	0,0	4,5	0,0	17,3	13,4	4,7	42,7	37,9	28,5	5,0	3,6	2,6
Jaworzno	32,8	25,3	29,5	0,0	0,0	3,9	21,7	10,8	0,0	10,3	7,6	12,1	33,9	27,1	31,2	70,4	58,4	70,1	6,7	4,0	5,2
Katowice	26,4	22,7	16,5	1,2	0,0	0,0	3,8	0,0	20,0	14,1	12,9	7,5	33,1	34,3	14,8	52,0	42,6	33,7	9,2	4,5	4,2
Mysłowice	26,9	19,8	19,4	0,0	4,3	0,0	12,6	0,0	6,0	26,8	14,4	5,5	32,9	27,4	24,4	43,3	36,2	46,8	14,7	9,5	3,4
Piekary Śl.	47,1	17,7	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	4,1	4,0	59,0	20,3	4,3	112,2	44,8	21,3	10,1	7,4	5,6
Ruda Śl.	23,8	15,9	17,2	4,4	2,2	2,3	3,4	3,2	0,0	7,8	7,7	10,2	31,3	13,8	22,4	49,1	38,0	35,7	5,9	3,5	5,3
Rybnik	24,6	19,3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	4,6	3,0	1,4	51,6	32,8	28,7	42,9	41,1	36,4	15,5	6,3	4,2
Siemianowice Śl.	22,0	16,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,4	3,3	27,5	17,7	29,0	53,5	41,8	37,7	7,0	2,4	2,4
Sosnowiec	27,3	22,0	27,1	3,6	3,7	1,9	5,2	7,6	8,1	14,4	7,5	3,6	25,2	32,6	34,6	60,9	42,2	65,8	10,8	6,9	8,2
Świętochłowice	19,4	15,9	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	13,0	8,8	52,6	48,1	35,3	5,8	2,9	3,0
Tychy	47,0	37,6	22,0	7,1	4,8	0,0	24,8	24,0	10,3	16,3	19,3	8,1	60,2	40,4	25,2	101,9	84,3	56,8	11,3	11,4	5,5
Zabrze	29,5	26,8	19,6	5,9	6,1	2,1	2,9	8,5	0,0	13,7	17,4	8,9	23,9	30,3	26,0	67,8	49,7	40,8	4,1	7,8	3,4
Żory	18,9	11,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	3,0	2,9	9,9	10,2	13,5	58,9	34,9	22,9	15,1	3,0	0,0

^a wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozd.		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ŚLĄSKIE	4128	3662	3273	742	613	560	711	658	544	959	872	823	945	849	753	771	670	593	673	565	483
Powiaty																					
Będziński	148	131	107	24	21	9	22	22	9	34	31	33	38	36	32	30	21	24	28	24	8
Bielski	165	134	135	28	22	20	27	18	23	34	30	26	37	32	35	39	32	31	22	18	15
Bieruńsko - Łędziński	62	57	71	15	16	15	8	8	16	11	11	15	17	14	13	11	8	12	10	7	5
Cieszyński	235	135	111	43	32	21	45	22	16	69	32	28	43	27	25	35	22	21	47	27	14
Częstochowski	243	237	237	35	35	33	38	45	35	56	51	64	62	60	53	52	46	52	44	37	31
Gliwicki	112	122	133	13	19	22	16	13	9	14	16	22	28	31	34	41	43	46	8	12	15
Kłobucki	170	156	121	17	8	14	15	12	17	57	56	25	51	49	52	30	31	13	22	15	15
Lubliniecki	55	68	64	7	12	9	5	8	7	11	14	13	18	19	19	14	15	16	7	17	15
Mikołowski	56	47	50	10	10	8	14	9	9	13	10	13	13	9	7	6	9	13	7	7	6
Myszkowski	51	35	51	4	7	17	5	5	6	11	7	12	18	9	12	13	7	4	7	8	21
Pszczynski	99	96	94	14	15	17	14	19	15	20	18	16	29	20	26	22	24	20	14	12	10
Raciborski	140	158	169	16	19	15	32	31	28	38	42	64	29	37	41	25	29	21	16	23	18
Rybnicki	54	52	43	9	10	8	14	15	11	13	13	13	10	11	8	8	3	3	7	8	6
Tarnogórski	124	108	98	18	21	12	18	20	17	29	23	31	36	23	20	23	21	18	19	17	11
Wodzisławski	178	164	171	38	25	26	27	30	29	50	50	49	31	32	34	32	27	33	23	18	19
Zawierciański	99	87	85	19	16	20	15	21	16	21	15	18	23	22	20	21	13	11	20	14	18
Żywiecki	151	121	95	32	28	8	30	38	17	43	29	34	29	18	26	17	8	10	31	16	11

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)**

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozd		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Miasta																					
Bielsko - Biała	83	59	64	25	12	13	19	19	19	11	14	15	15	7	10	13	7	7	9	12	17
Bytom	101	100	65	25	17	14	17	21	11	15	16	13	26	28	15	18	18	12	18	16	12
Chorzów	32	28	30	7	6	5	5	4	5	5	5	5	6	6	6	9	7	9	6	3	10
Częstochowa	269	268	249	51	48	40	54	56	56	59	63	61	57	48	45	48	53	47	44	45	27
Dąbrowa Górnicza	114	116	90	14	14	13	30	17	18	30	34	25	19	31	16	21	20	18	19	15	11
Gliwice	148	121	90	36	21	29	22	15	13	31	30	14	36	44	14	23	11	20	23	20	15
Jastrzębie	82	78	82	16	15	21	17	16	14	18	16	21	20	19	16	11	12	10	10	1	10
Jaworzno	128	79	71	20	12	11	12	16	14	22	15	11	37	22	18	37	14	17	16	10	10
Katowice	132	113	98	35	22	27	18	19	13	33	24	23	23	22	21	23	26	14	35	19	23
Mysłowice	67	65	24	7	7	8	13	8	2	13	14	3	19	20	7	15	16	4	11	15	6
Piekary Śl.	15	15	16	4	3	3	4	2	3	3	4	4	3	5	2	1	1	4	3	4	2
Ruda Śl.	185	180	140	20	19	16	35	30	25	52	59	43	46	42	36	32	30	20	30	41	32
Rybnik	93	84	60	13	9	6	16	13	4	28	28	23	24	19	20	12	15	7	14	10	8
Siemianowice Śl.	66	39	35	9	7	5	12	4	2	15	10	11	15	10	10	15	8	7	10	7	6
Sosnowiec	116	85	83	31	14	21	23	18	12	23	17	20	20	15	14	19	21	16	44	10	24
Świętochłowice	46	43	29	9	10	7	7	6	7	11	8	5	8	8	9	11	11	1	2	7	5
Tychy	109	100	85	36	22	18	21	23	22	17	19	16	20	19	17	15	17	12	26	23	11
Zabrze	171	152	102	34	32	25	35	29	18	43	39	26	33	31	16	26	21	17	18	22	14
Żory	29	29	25	8	7	4	6	6	6	6	9	8	6	4	4	3	3	3	3	5	2

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a**


Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozd		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ŚLĄSKIE	45,9	41,3	37,4	52,7	44,9	42,4	76,3	67,8	56,8	47,8	42,3	38,2	44,9	41,6	37,7	30,2	27,5	25,5	7,3	6,3	5,5
Powiaty																					
Będziński	54,7	48,7	40,0	55,0	50,5	22,5	74,4	71,5	30,3	53,6	47,1	47,6	61,2	58,6	52,6	41,6	30,4	35,5	10,3	8,9	3,0
Bielski	46,9	38,4	38,8	52,3	42,8	39,3	73,2	46,4	61,9	43,1	36,3	29,9	44,3	39,2	43,2	39,5	33,9	33,9	6,2	5,1	4,3
Bieruńsko - Lędziński	48,3	45,2	56,3	71,8	80,9	77,4	62,9	56,6	109,7	38,9	37,9	49,1	57,3	47,8	45,0	29,8	23,7	36,7	7,7	5,5	4,0
Cieszyński	60,5	35,2	29,2	71,4	54,1	36,4	114,4	54,5	39,2	79,5	36,1	30,5	46,2	29,5	27,7	32,1	21,1	21,1	12,1	7,0	3,7
Częstochowski	85,8	85,8	87,5	87,6	92,1	91,9	140,5	159,9	124,7	92,0	82,4	100,1	90,8	91,3	81,9	59,6	55,8	66,4	15,4	13,2	11,3
Gliwicki	48,2	53,0	58,1	36,2	52,6	62,8	68,4	53,9	36,4	27,1	30,0	39,4	51,2	58,3	65,5	61,6	67,8	75,1	3,4	5,2	6,5
Kłobucki	92,6	87,3	69,3	66,4	32,7	60,6	88,3	68,1	94,8	143,0	139,8	61,3	112,3	111,9	121,6	53,8	58,6	26,0	11,9	8,3	8,5
Lubliniecki	33,5	42,1	40,5	28,4	51,0	40,0	31,9	47,8	41,1	30,2	37,7	34,2	45,7	49,7	50,7	29,1	32,7	37,4	4,2	10,4	9,4
Mikołowski	27,9	23,5	25,0	30,8	31,6	26,0	66,4	40,6	39,7	28,3	20,8	25,5	28,5	20,0	15,6	10,8	16,9	25,6	3,5	3,5	3,0
Myszkowski	35,9	25,2	37,0	18,7	34,4	84,5	36,8	35,3	40,9	34,2	21,6	37,0	52,0	26,8	35,3	32,2	18,1	10,9	4,9	5,7	15,1
Pszczynski	38,9	38,1	37,6	34,4	38,0	43,4	53,2	68,1	53,6	35,8	31,0	26,3	47,3	33,7	45,2	31,2	35,8	31,1	5,5	4,7	4,0
Raciborski	66,4	76,5	83,6	54,9	64,0	52,3	165,9	157,7	140,1	82,2	90,8	135,9	56,7	75,2	84,8	38,4	46,9	36,2	7,5	11,0	8,8
Rybnicki	32,2	31,3	25,9	34,2	39,2	30,9	80,0	81,7	62,9	34,5	33,2	31,1	25,5	28,8	21,4	17,1	6,6	6,9	4,2	4,8	3,6
Tarnogórski	46,4	40,7	37,3	44,3	51,7	30,7	68,0	70,8	60,1	50,0	38,3	48,9	56,3	37,4	33,4	29,4	27,9	24,9	7,1	6,4	4,2
Wodzisławski	53,8	50,4	53,4	72,4	49,3	54,7	80,5	84,2	81,0	67,2	65,8	62,1	40,0	42,5	46,4	34,5	30,7	38,9	6,9	5,5	5,9
Zawierciański	43,0	38,6	38,3	56,7	48,9	62,8	64,9	88,1	71,2	41,2	28,9	33,1	41,3	40,5	38,0	31,5	20,7	18,2	8,6	6,1	8,0
Żywiecki	43,2	35,4	28,4	64,9	58,6	17,5	88,7	111,2	50,6	56,3	37,2	42,2	33,6	21,8	32,8	16,3	8,1	10,5	8,8	4,6	3,3

**DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 - 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a (dok.)**


Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 wg grup wiekowych															Osoby, u których stwierdzono wady rozwojowe układu krążenia Q20-Q28 po raz pierwszy w okresie sprawozd.		
				0 - 2			3 - 4			5 - 9			10 - 14			15 - 18					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Miasta																					
Bielsko - Biała	25,0	17,9	19,6	45,3	21,9	24,3	52,1	50,1	50,9	14,7	17,9	18,3	19,7	9,5	13,9	14,5	8,2	8,6	2,7	3,6	5,2
Bytom	30,6	31,1	20,6	49,8	35,5	29,6	50,5	61,5	32,8	20,7	21,7	17,0	33,4	37,5	20,8	18,9	19,7	13,9	5,4	4,9	3,8
Chorzów	14,9	13,2	14,2	20,4	18,4	15,2	22,1	16,9	21,4	10,6	10,0	9,6	11,7	12,4	12,6	15,0	12,1	16,2	2,8	1,4	4,7
Częstochowa	65,3	65,9	62,4	79,2	78,1	67,6	126,3	122,8	129,5	64,9	67,2	62,6	59,7	51,7	49,7	40,6	46,8	43,4	10,5	11,0	6,7
Dąbrowa Górnicza	53,1	54,5	42,7	38,5	40,7	40,9	120,9	67,0	72,1	60,9	66,1	45,6	39,4	64,8	33,5	37,4	37,2	43,4	8,8	7,0	5,2
Gliwice	44,2	36,3	27,3	66,2	38,9	54,8	60,3	40,1	35,7	42,0	38,9	17,1	47,7	61,1	20,0	24,4	11,9	35,0	6,8	6,0	4,5
Jastrzębie	41,6	40,7	43,9	56,3	55,5	81,0	84,5	78,0	72,2	41,1	36,4	45,6	43,2	42,5	37,4	18,8	21,7	22,6	5,0	0,5	5,3
Jaworzno	72,3	45,5	41,8	72,8	44,7	43,2	65,2	86,0	74,9	56,9	37,8	26,5	89,7	54,2	46,8	72,3	29,2	19,0	8,9	5,7	5,8
Katowice	25,6	22,3	19,7	42,4	27,3	34,2	34,3	35,0	23,6	29,0	20,6	19,2	20,1	19,9	19,4	15,1	17,9	37,3	6,7	3,7	4,6
Mysłowice	45,1	44,4	16,6	29,2	30,2	35,8	81,9	47,5	12,1	38,7	40,4	8,2	56,9	60,8	21,3	36,0	41,4	10,3	7,4	10,2	4,1
Piekary Śl.	13,9	14,0	15,1	22,6	17,3	17,8	35,7	16,7	24,9	12,7	16,5	15,8	11,8	20,3	8,5	3,3	3,4	11,0	2,8	3,7	1,9
Ruda Śl.	64,7	63,6	50,2	43,8	42,0	36,9	117,3	95,7	79,7	81,2	90,5	62,8	68,5	64,5	57,5	40,3	39,3	14,2	10,4	14,4	11,4
Rybnik	32,3	29,5	21,4	27,2	19,5	13,5	53,6	40,3	12,3	42,7	42,0	33,1	36,4	29,7	31,9	15,1	19,9	27,5	4,8	3,5	2,8
Siemianowice Śl.	51,9	31,1	28,6	43,4	35,1	26,3	87,5	27,8	14,6	53,3	34,3	36,2	51,5	35,4	36,2	42,2	23,9	9,8	7,8	5,6	4,8
Sosnowiec	33,3	24,6	24,5	55,9	26,1	39,9	59,7	45,5	32,4	30,0	21,2	23,7	25,2	19,6	18,6	19,3	22,2	22,0	12,5	2,9	7,0
Świętochłowice	44,7	42,8	29,5	56,2	65,7	47,8	66,9	55,1	66,6	45,0	33,0	20,0	34,1	34,7	39,6	38,6	40,7	17,8	1,9	6,9	5,0
Tychy	45,8	42,2	36,0	84,9	53,0	45,4	74,5	78,8	75,8	30,8	33,3	26,1	38,9	36,6	33,0	24,7	29,9	3,9	10,8	9,7	4,7
Zabrze	51,0	46,3	31,8	66,7	64,7	53,4	101,2	81,8	51,9	59,0	52,2	33,2	41,6	40,8	21,9	26,7	22,7	22,0	5,3	6,6	4,3
Żory	21,9	22,0	19,0	35,1	32,2	19,3	39,8	38,2	38,0	19,0	26,9	22,8	19,8	13,6	13,5	9,3	9,5	19,3	2,3	3,8	1,5

^a Wskaźniki obliczono dla ludności w danej grupie wiekowej. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRAŻENIA Q20-Q28
PO RAZ PIERWSZY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI




**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**

Lata	Osoby, u których stwierdzono schorzenia		Struktura procentowa		Wskaźniki na 10 000 ludności	
	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99	Ogółem	Choroby układu krążenia I00-I99
2011	1009021	565964	100	56,10	2707,7	1518,8
2012	982773	572132	100	58,22	2635,9	1534,5
2013	980851	568033	100	57,91	2633,8	1525,3

Wskaźniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**STRUKTURA PROCENTOWA SCHOROZEŃ STWIERDZONYCH PRZEZ LEKARZA POZ
U OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM**



DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ŚLĄSKIE	565964	572132	568033	28732	24937	23788	139267	135003	129296	184234	185120	184591	213731	227072	230358	49995	63120	62294
Powiaty																		
Będziński	14988	14306	15182	789	713	647	3106	3290	3418	5130	4519	5072	5963	5784	6045	1436	1604	1694
Bielski	21674	22295	22877	1125	896	974	5360	5320	5474	7669	7738	7847	7520	8341	8582	1747	1757	2037
Bieruńsko - Łęziński	5615	6108	5803	443	458	490	1513	1599	1577	1786	1952	1852	1873	2099	1884	741	320	392
Cieszyński	27839	27390	25848	1441	1261	1054	6448	6046	5398	8929	8750	8527	11021	11333	10869	2408	3852	3520
Częstochowski	9513	10154	10653	462	456	453	1995	2079	2231	3166	3268	3343	3890	4351	4626	909	928	910
Gliwicki	10415	11085	12607	512	525	542	2738	2914	3332	3146	3281	3936	4019	4365	4797	932	790	1168
Kłobucki	5123	5681	6162	171	227	261	707	873	933	1791	1980	2147	2454	2601	2821	378	608	534
Lubliniecki	5464	6987	7046	444	589	585	1569	2015	1970	1811	2298	2328	1640	2085	2163	482	553	703
Mikołowski	6129	7433	9508	389	515	531	1488	1705	2096	2181	2354	2964	2071	2859	3917	745	1027	1301
Myszkowski	7766	8158	7504	326	282	243	1620	1619	1379	2477	2507	2394	3343	3750	3488	1283	715	690
Pszczynski	11149	11383	11642	590	584	723	3420	3427	3421	4252	4323	4153	2887	3049	3345	473	687	686
Raciborski	10485	10687	11075	373	287	302	2355	2255	2194	3027	3119	3214	4730	5026	5365	862	777	823
Rybnicki	7307	6798	7670	339	255	290	2203	1929	2074	2120	2047	2297	2645	2567	3009	531	676	920
Tarnogórski	11183	11348	10938	588	471	500	2551	2448	2419	3671	3541	3267	4373	4888	4752	1036	1390	986
Wodzisławski	17833	19668	19636	613	719	624	4485	5296	4805	6135	6405	6355	6600	7248	7852	1125	1408	1191
Zawierciański	10185	9923	10630	418	363	369	2224	2231	2355	3361	3400	3545	4182	3929	4361	920	1372	1132
Żywiecki	17460	17986	11883	946	934	649	4949	4780	3174	5222	5374	3420	6343	6898	4640	1226	1730	826

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Miasta																		
Bielsko - Biała	20750	21033	20681	1024	926	838	5116	4941	4696	6279	6451	6307	8331	8715	8840	1925	2395	2281
Bytom	30435	28764	29589	1562	1200	1334	8528	7124	6969	8581	8453	8807	11764	11987	12479	3261	3687	4181
Chorzów	20883	20129	13628	760	572	462	4871	4231	2897	7262	6566	4248	7990	8760	6021	1137	1578	1209
Częstochowa	30249	30323	30076	1422	1082	1088	6981	6905	6704	10548	10766	10642	11298	11570	11642	2691	3959	3532
Dąbrowa Górnicza	13330	141117	12675	725	674	654	2900	3854	2999	4683	5617	4736	5022	3972	4286	2247	2049	2033
Gliwice	28209	24307	25991	1586	1086	981	6528	5400	5432	8479	7049	7954	11616	10772	11624	1953	2430	2577
Jastrzębie	11910	12284	12887	584	550	527	3198	3000	3011	4300	4383	4526	3828	4351	4823	900	837	651
Jaworzno	15192	15139	15466	889	694	732	3858	3398	3395	4065	4029	4346	6380	7018	6993	1029	978	999
Katowice	51859	56605	47642	2993	2606	1530	12801	12238	10252	16600	17930	16049	19465	23831	19811	5411	7908	8214
Mysłowice	7257	6282	6428	382	228	276	1614	1444	1498	2097	2057	2012	3164	2553	2642	531	834	827
Piekary Śl.	8914	8221	8805	541	288	663	2169	1866	2064	2667	2394	2726	3537	3673	3352	362	771	671
Ruda Śl.	17101	17474	19650	685	696	603	5361	5191	4884	5878	5825	6712	5177	5762	7451	955	1476	1547
Rybnik	12539	16997	16571	587	601	485	3509	3762	3539	4132	5521	5384	4311	7113	7163	960	1783	2228
Siemianowice Śl.	11466	11368	11572	376	299	291	3266	3195	3127	4570	4734	4723	3254	3140	3431	978	724	568
Sosnowiec	39273	35820	37174	1825	1376	1341	7983	6999	7303	12807	11211	11674	16658	16234	16856	3598	5586	4444
Świętochłowice	6682	6487	6274	310	292	242	1572	1572	1397	2129	2134	2037	2671	2489	2598	723	743	721
Tychy	17282	15403	17789	1087	778	1124	5007	4321	4287	6249	5636	5775	4939	4668	6603	1672	1680	2306
Zabrze	16196	18198	15784	1036	1134	953	3711	4418	4008	4754	5235	4822	6695	7411	6001	1476	2679	2180
Żory	6309	5791	6513	389	320	323	1563	1318	1367	2280	2273	2326	2077	1880	2497	952	829	950

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ŚLĄSKIE	1518,8	1534,5	1525,3	267,0	236,0	230,4	1067,0	1043,0	1007,3	2738,7	2697,0	2650,4	3179,5	3285,5	3236,5	134,3	169,4	167,2
Powiaty																		
Będziński	1198,5	1146,5	1220,2	235,4	219,4	207,1	733,0	781,1	810,0	2033,1	1774,2	1981,3	2491,7	2342,8	2381,4	114,8	128,4	136,0
Bielski	1761,6	1793,1	1820,7	301,3	240,9	263,9	1211,9	1195,9	1220,3	3698,0	3612,3	3578,9	3627,1	3926,8	3909,3	142,9	142,1	162,9
Bieruńsko - Łędziński	1242,0	1339,4	1262,0	313,1	324,3	349,6	863,7	916,5	909,5	2613,0	2716,4	2451,7	2792,6	3065,6	2663,7	164,7	70,4	85,6
Cieszyński	2021,0	1974,4	1853,6	354,4	313,7	266,3	1329,0	1241,7	1106,7	3623,3	3469,9	3325,7	4607,2	4602,8	4270,6	175,5	278,8	253,0
Częstochowski	886,6	942,0	982,2	152,6	151,8	151,8	516,2	539,6	580,2	1710,1	1717,9	1711,6	1958,4	2153,7	2241,9	85,0	86,3	84,2
Gliwicki	1132,0	1201,2	1364,8	189,7	196,7	207,0	806,3	864,4	995,6	2104,6	2118,3	2468,9	2495,5	2662,9	2859,3	101,6	85,8	126,5
Kłobucki	759,5	837,2	904,7	88,8	118,6	137,3	289,6	357,4	383,4	1626,9	1755,5	1856,1	1922,0	1999,5	2135,3	56,2	89,9	78,6
Lubliniecki	897,7	1141,6	1147,2	241,8	323,3	325,9	700,5	899,9	881,9	1879,0	2320,5	2287,1	1567,0	1950,2	1974,6	79,4	90,6	114,8
Mikołowski	821,6	988,5	1254,9	173,3	231,7	241,0	550,1	627,6	772,1	1736,1	1809,2	2206,2	1650,5	2235,2	2977,8	100,3	137,1	172,4
Myszkowski	1342,0	1405,3	1287,7	202,2	177,8	155,6	800,1	804,0	686,7	2333,3	2310,8	2169,9	3071,2	3344,9	3021,5	222,1	123,5	118,8
Pszczynski	1346,8	1363,7	1387,3	217,8	216,1	270,5	1077,3	1085,5	1092,7	3450,5	3327,2	3039,4	2483,9	2567,1	2738,0	57,4	82,7	82,0
Raciborski	1178,2	1197,1	1239,4	142,6	111,3	119,4	709,8	683,6	670,2	2154,6	2117,2	2111,0	3031,3	3187,1	3333,7	97,1	87,2	92,2
Rybnicki	1225,6	1133,8	1271,5	184,3	139,6	160,2	997,1	875,9	947,5	2298,9	2119,9	2299,5	2668,8	2563,4	2909,5	89,4	113,0	153,2
Tarnogórski	1001,4	1011,2	976,0	184,7	150,2	163,0	640,0	615,0	613,9	1898,4	1777,2	1611,2	2118,6	2313,7	2188,4	93,0	124,2	88,0
Wodzisławski	1422,6	1562,6	1561,3	167,0	197,8	174,4	986,3	1167,5	1069,1	3004,1	3077,7	3013,6	2898,8	3105,5	3278,5	89,9	112,1	94,6
Zawierciański	1021,0	994,6	1068,3	157,9	139,6	145,4	652,2	657,2	699,7	1712,9	1724,3	1790,7	2138,1	1954,6	2110,4	92,2	137,6	113,7
Żywiecki	1477,5	1511,6	992,6	266,8	263,7	184,3	1162,7	1122,8	746,5	2757,6	2791,7	1734,2	2990,0	3171,6	2084,5	104,1	146,0	69,3


DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKOWYCH I POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI^a(dok.)

Wyszczególnienie	Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
				19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Miasta																		
Bielsko - Biała	1468,6	1487,7	1466,2	252,9	233,7	218,6	1108,1	1074,9	1022,6	2271,4	2324,9	2282,6	3087,5	3107,2	3031,2	136,3	169,6	161,7
Bytom	2126,4	2017,9	2085,2	385,6	302,5	343,8	1698,9	1441,3	1428,5	3475,6	3364,8	3477,0	4241,1	4230,9	4305,3	227,5	258,3	294,1
Chorzów	2319,7	2238,5	1520,5	308,7	236,0	194,0	1553,0	1355,4	933,4	4684,6	4228,8	2751,7	4310,5	4623,9	3113,9	126,3	175,4	134,6
Częstochowa	1554,3	1564,7	1562,8	269,5	211,2	219,9	1071,8	1077,4	1064,9	2711,4	2726,3	2670,1	2987,1	2967,6	2899,4	138,1	203,7	182,9
Dąbrowa Górnicza	1281,8	1364,2	1231,5	242,2	235,7	240,0	845,3	1135,6	889,2	2066,3	2436,7	2029,6	2937,2	2226,3	2301,9	215,6	197,6	197,0
Gliwice	1838,7	1590,0	1704,5	352,6	248,2	229,7	1279,0	1070,1	1087,6	2950,1	2410,1	2693,2	4053,9	3662,9	3835,2	127,2	158,6	168,6
Jastrzębie	1645,5	1692,8	1776,0	289,7	274,3	266,6	1203,5	1133,1	1144,0	3213,8	3421,5	3711,1	3120,8	3288,0	3377,0	124,3	115,5	89,8
Jaworzno	1976,1	1967,8	2015,4	397,0	314,5	338,6	1386,4	1240,5	1266,1	3117,1	3004,5	3121,9	4685,0	4989,3	4861,3	134,0	127,1	130,0
Katowice	2011,8	2207,1	1871,7	417,6	372,0	225,1	1491,7	1450,8	1235,3	3545,3	3790,2	3372,6	3640,0	4352,5	3538,8	209,7	307,4	321,1
Mysłowice	1197,9	1035,3	1059,7	208,3	125,9	155,4	726,8	661,3	695,9	2057,9	1949,6	1849,6	3214,5	2508,1	2518,1	87,9	137,4	136,4
Piekary Śl.	1899,7	1757,6	1891,1	403,3	218,5	514,0	1313,1	1151,4	1303,8	3209,8	2792,5	3091,1	4073,5	4166,3	3719,5	77,0	164,7	143,8
Ruda Śl.	1494,7	1532,4	1728,9	204,5	212,2	187,8	1305,1	1283,4	1226,4	2930,8	2832,3	3197,3	2616,2	2849,2	3594,8	83,5	129,2	136,0
Rybnik	1118,4	1513,2	1478,4	170,3	177,1	146,7	883,3	956,1	906,7	2109,7	2742,7	2621,9	2350,7	3761,9	3680,5	85,8	158,9	198,6
Siemianowice Śl.	2002,1	1993,9	2044,8	236,1	192,7	192,8	1643,5	1635,4	1632,1	4227,2	4298,2	4244,6	3052,5	2867,3	3060,7	170,6	126,7	100,0
Sosnowiec	2176,9	2000,8	2095,8	371,3	292,0	297,8	1353,3	1204,0	1271,9	3254,5	2841,1	2965,5	5060,6	4730,3	4739,5	199,0	310,5	249,2
Świętochłowice	1571,6	1532,5	1494,5	258,4	249,2	213,6	1055,4	1072,0	970,3	2671,3	2644,7	2489,9	3489,2	3159,4	3218,5	169,5	175,2	171,0
Tychy	1637,9	1460,9	1691,2	330,7	245,0	368,2	1444,3	1264,8	1264,8	2880,4	2489,9	2503,1	3032,7	2764,6	3732,0	158,6	159,4	219,2
Zabrze	1103,3	1241,1	1079,1	247,1	274,7	235,4	688,3	833,8	770,4	1991,9	2124,0	1899,5	2470,7	2674,5	2115,3	100,5	182,6	148,8
Żory	1290,2	1185,0	1332,9	243,6	208,1	219,6	942,9	803,2	828,7	2102,4	2045,5	2094,0	3770,2	3147,5	3812,2	194,7	169,6	194,5


^a Wskaźniki obliczono dla ludności według właściwych wskazanych w tabeli grup wiekowych.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIECEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



OSOBY W WIEKU 19 LAT I WIECEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ LEKARZA POZ,
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99
PO RAZ PIERWSZY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI



DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2010	2011	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		565964	572132	568033	28732	24937	23788	139267	135003	129296	184234	185120	184591	213731	227072	230358	49995	63120	62294
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	8317	8042	7409	643	575	514	1934	1880	1709	2727	2709	2508	3013	2878	2678	1235	1185	990
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	380137	387136	387857	17768	16152	15267	97158	97149	92961	126568	127818	128730	138643	146017	150899	30767	38584	38875
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	30544	27633	26713	841	726	678	4547	4101	3729	9004	8302	8266	16152	14504	14040	4443	4047	4512
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	141252	126523	123498	2922	2770	2462	24669	21796	20915	44679	40468	39653	68982	61489	60468	13379	13481	13721
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	19226	17281	16134	233	197	193	3788	3502	3350	7474	6724	6292	7731	6858	6299	2863	2399	2288

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1518,8	1534,5	1525,3	267,0	236,0	230,4	1067,0	1043,0	1007,3	2738,7	2697,0	2650,4	3179,5	3285,5	3236,5	134,3	169,4	167,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	22,3	21,6	19,9	6,0	5,4	5,0	14,8	14,5	13,3	40,5	39,5	36,0	44,8	41,6	37,6	3,3	3,2	2,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1020,1	1038,4	1041,5	165,1	152,9	147,9	744,4	750,5	724,3	1881,4	1862,1	1848,4	2062,5	2112,7	2120,1	82,6	103,5	104,4
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	82,0	74,1	71,7	7,8	6,9	6,6	34,8	31,7	29,1	133,8	120,9	118,7	240,3	209,9	197,3	11,9	10,9	12,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	379,1	339,4	331,6	27,1	26,2	23,8	189,0	168,4	162,9	664,2	589,6	569,4	1026,2	889,7	849,6	35,9	36,2	36,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	51,6	46,4	43,3	2,2	1,9	1,9	29,0	27,1	26,1	111,1	98,0	90,3	115,0	99,2	88,5	7,7	6,4	6,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		14988	14306	15182	789	713	647	3106	3290	3418	5130	4519	5072	5963	5784	6045	1436	1604	1694
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	350	353	345	33	29	19	49	55	63	85	91	179	183	178	84	44	35	38
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10025	9247	10310	559	479	446	2293	2402	2328	3349	3088	3646	3824	3278	3890	795	974	1045
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	809	686	594	32	40	22	113	173	85	215	151	203	449	322	284	179	173	92
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5248	4479	4447	95	108	99	825	844	910	1903	1477	1464	2425	2050	1974	638	469	488
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1056	774	672	7	8	11	144	165	149	347	238	245	558	363	267	89	78	66

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1198,5	1146,5	1220,2	235,4	219,4	207,1	733,0	781,1	810,0	2033,1	1774,2	1981,3	2491,7	2342,8	2381,4	114,8	128,4	136,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28,0	28,3	27,7	9,8	8,9	6,1	11,6	13,1	14,9	33,7	35,7	69,9	76,5	72,1	33,1	3,5	2,8	3,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	801,6	741,1	828,6	166,8	147,4	142,8	541,1	570,3	551,7	1327,2	1212,4	1424,3	1597,9	1327,8	1532,5	63,6	78,0	83,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	64,7	55,0	47,7	9,5	12,3	7,0	26,7	41,1	20,1	85,2	59,3	79,3	187,6	130,4	111,9	14,3	13,9	7,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	419,7	359,0	357,4	28,3	33,2	31,7	194,7	200,4	215,7	754,2	579,9	571,9	1013,3	830,4	777,7	51,0	37,6	39,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	84,4	62,0	54,0	2,1	2,5	3,5	34,0	39,2	35,3	137,5	93,4	95,7	233,2	147,0	105,2	7,1	6,2	5,3

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		21674	22295	22877	1125	896	974	5360	5320	5474	7669	7738	7847	7520	8341	8582	1747	1757	2037
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	307	312	351	36	28	30	59	63	78	98	106	105	114	115	138	42	36	50
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	14239	15422	15310	709	622	649	3768	4106	3962	5083	5362	5290	4679	5332	5409	1052	1055	1162
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	1001	856	986	10	7	11	110	87	105	312	292	311	569	470	559	114	109	142
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5343	4652	4979	89	92	83	805	737	794	1764	1541	1580	2685	2282	2522	405	343	461
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	608	591	613	5	8	6	123	116	120	291	275	290	189	192	197	106	97	79

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIELSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1761,6	1793,1	1820,7	301,3	240,9	263,9	1211,9	1195,9	1220,3	3698,0	3612,3	3578,9	3627,1	3926,8	3909,3	142,9	142,1	162,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	25,0	25,1	27,9	9,6	7,5	8,1	13,3	14,2	17,4	47,3	49,5	47,9	55,0	54,1	62,9	3,4	2,9	4,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1157,3	1240,3	1218,5	189,9	167,3	175,8	851,9	923,0	883,3	2451,1	2503,2	2412,7	2256,8	2510,2	2463,9	86,1	85,3	92,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	81,4	68,8	78,5	2,7	1,9	3,0	24,9	19,6	23,4	150,4	136,3	141,8	274,4	221,3	254,6	9,3	8,8	11,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	434,3	374,1	396,3	23,8	24,7	22,5	182,0	165,7	177,0	850,6	719,4	720,6	1295,0	1074,3	1148,8	33,1	27,7	36,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	49,4	47,5	48,8	1,3	2,2	1,6	27,8	26,1	26,8	140,3	128,4	132,3	91,2	90,4	89,7	8,7	7,8	6,3

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		5615	6108	5803	443	458	490	1513	1599	1577	1786	1952	1852	1873	2099	1884	741	320	392
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28	26	36	0	0	0	9	6	7	8	8	13	11	12	16	3	1	1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3694	4078	3648	248	206	240	1026	1128	1065	1197	1243	1093	1223	1501	1250	419	242	233
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	341	318	378	8	8	8	63	67	72	151	135	152	119	108	146	36	27	39
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1616	1452	1547	172	172	156	403	420	442	427	415	433	614	445	516	208	87	129
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	288	290	299	7	3	4	68	69	78	134	134	127	79	84	90	28	31	36

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	20123	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1242,0	1339,4	1262,0	313,1	324,3	349,6	863,7	916,5	909,5	2613,0	2716,4	2451,7	2792,6	3065,6	2663,7	164,7	70,4	85,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6,2	5,7	7,8	0,0	0,0	0,0	5,1	3,4	4,0	11,7	11,1	17,2	16,4	17,5	22,6	0,7	0,2	0,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	817,1	894,2	793,4	175,3	145,9	171,2	585,7	646,6	614,2	1751,3	1729,8	1446,9	1823,5	2192,2	1767,3	93,2	53,3	50,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	75,4	69,7	82,2	5,7	5,7	5,7	36,0	38,4	41,5	220,9	187,9	201,2	177,4	157,7	206,4	8,0	5,9	8,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	357,5	318,4	336,4	121,6	121,8	111,3	230,1	240,7	254,9	624,7	577,5	573,2	915,5	649,9	729,5	46,2	19,1	28,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	63,7	63,6	65,0	4,9	2,1	2,9	38,8	39,6	45,0	196,0	186,5	168,1	117,8	122,7	127,2	6,2	6,8	7,9

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		27839	27390	25848	1441	1261	1054	6448	6046	5398	8929	8750	8527	11021	11333	10869	2408	3852	3520
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	322	255	242	18	14	13	67	50	50	103	86	76	134	105	103	56	36	34
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	20767	20734	20062	900	820	738	5042	4959	4524	7064	6951	6872	7761	8004	7928	1569	2326	2259
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	1191	1008	1010	20	15	13	164	134	94	317	280	268	690	579	635	226	215	196
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5637	4542	4039	59	61	38	629	483	420	1654	1298	1288	3295	2700	2293	728	816	560
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	1245	955	700	9	12	3	177	136	107	451	319	251	609	488	339	295	252	184

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE CIESZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

48

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		2021,0	1974,4	1853,6	354,4	313,7	266,3	1329,0	1241,7	1106,7	3623,3	3469,9	3325,7	4607,2	4602,8	4270,6	175,5	278,8	253,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	23,4	18,4	17,4	4,4	3,5	3,3	13,8	10,3	10,3	41,8	34,1	29,6	56,0	42,6	40,5	4,1	2,6	2,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1507,6	1494,6	1438,7	221,3	204,0	186,5	1039,2	1018,5	927,5	2866,5	2756,5	2680,2	3244,4	3250,8	3115,0	114,3	168,3	162,4
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	86,5	72,7	72,4	4,9	3,7	3,3	33,8	27,5	19,3	128,6	111,0	104,5	288,4	235,2	249,5	16,5	15,6	14,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	409,2	327,4	289,7	14,5	15,2	9,6	129,6	99,2	86,1	671,2	514,7	502,3	1377,5	1096,6	900,9	53,1	59,1	40,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	90,4	68,8	50,2	2,2	3,0	0,8	36,5	27,9	21,9	183,0	126,5	97,9	254,6	198,2	133,2	21,5	18,2	13,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

49

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		9513	10154	10653	462	456	453	1995	2079	2231	3166	3268	3343	3890	4351	4626	909	928	910
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	104	104	207	6	7	11	19	19	46	25	25	73	54	53	77	10	15	32
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5858	6453	6998	319	329	330	1314	1399	1510	1911	2042	2102	2314	2683	3056	630	628	522
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	747	683	670	26	19	31	107	95	79	188	195	201	426	374	359	97	81	114
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2606	2521	2450	68	53	50	509	512	471	943	887	841	1086	1069	1088	223	229	215
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	672	640	625	8	8	4	131	133	119	245	233	234	288	266	268	88	78	63

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

50

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		886,6	942,0	982,2	152,6	151,8	151,8	516,2	539,6	580,2	1710,1	1717,9	1711,6	1958,4	2153,7	2241,9	85,0	86,3	84,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	9,7	9,6	19,1	2,0	2,3	3,7	4,9	4,9	12,0	13,5	13,1	37,4	27,2	26,2	37,3	0,9	1,4	3,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	546,0	598,7	645,2	105,4	109,5	110,6	340,0	363,1	392,7	1032,2	1073,4	1076,2	1165,0	1328,1	1481,1	58,9	58,4	48,3
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	69,6	63,4	61,8	8,6	6,3	10,4	27,7	24,7	20,5	101,6	102,5	102,9	214,5	185,1	174,0	9,1	7,5	10,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	242,9	233,9	225,9	22,5	17,6	16,8	131,7	132,9	122,5	509,4	466,3	430,6	546,7	529,2	527,3	20,9	21,3	19,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	62,6	59,4	57,6	2,6	2,7	1,3	33,9	34,5	30,9	132,3	122,5	119,8	145,0	131,7	129,9	8,2	7,3	5,8

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

15

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		10415	11085	12607	512	525	542	2738	2914	3332	3146	3281	3936	4019	4365	4797	932	790	1168
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	117	155	152	10	11	11	33	45	38	34	42	36	40	57	67	17	38	28
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5876	6339	8028	321	348	395	1691	1837	2216	1870	1957	2716	1994	2197	2701	490	439	699
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	642	668	685	5	6	16	98	96	101	199	213	222	340	353	346	82	58	93
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2063	2130	2751	69	57	62	412	427	483	553	575	780	1029	1071	1426	179	141	400
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	259	306	342	2	2	0	53	64	75	102	113	127	102	127	140	42	49	57

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE GLIWICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

52

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1132,0	1201,2	9423,9	189,7	196,7	9643,3	806,3	864,4	995,6	2104,6	2118,3	2468,9	2495,5	2662,9	2859,3	101,58	85,75	126,54
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	12,7	16,8	7571,1	3,7	4,1	8989,2	9,7	13,3	11,4	22,7	27,1	22,6	24,8	34,8	39,9	1,85	4,12	3,03
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	638,7	686,9	9297,5	118,9	130,4	9120,9	498,0	544,9	662,1	1251,0	1263,5	1703,7	1238,1	1340,3	1609,9	53,41	47,65	75,73
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	69,8	72,4	9639,7	1,9	2,2	8240,1	28,9	28,5	30,2	133,1	137,5	139,3	211,1	215,3	206,2	8,94	6,30	10,08
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	224,2	230,8	9714,6	25,6	21,4	11969,8	121,3	126,7	144,3	369,9	371,2	489,3	638,9	653,4	850,0	19,51	15,31	43,34
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	28,2	33,2	8489,5	0,7	0,7	9888,1	15,6	19,0	22,4	68,2	73,0	79,7	63,3	77,5	83,4	4,58	5,32	6,18

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE KŁOBUCKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		5123	5681	6162	171	227	261	707	873	933	1791	1980	2147	2454	2601	2821	378	608	534
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	309	353	376	7	10	11	43	47	46	98	111	116	161	185	203	30	44	34
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3023	3360	3593	137	170	192	512	609	629	1103	1181	1249	1271	1400	1523	230	373	357
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	393	372	396	5	14	16	31	33	37	130	145	149	227	180	194	45	52	30
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1485	1578	1700	19	26	30	153	173	199	510	543	598	803	836	873	89	126	127
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	260	281	311	0	0	0	39	40	44	94	93	98	127	148	169	37	40	44

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE KŁOBUCKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		759,5	837,2	904,7	88,8	118,6	137,3	289,6	357,4	383,4	1626,9	1755,5	1856,1	1922,0	1999,5	2135,3	56,2	89,9	78,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	45,8	52,0	55,2	3,6	5,2	5,8	17,6	19,2	18,9	89,0	98,4	100,3	126,1	142,2	153,7	4,5	6,5	5,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	448,2	495,2	527,5	71,1	88,8	101,0	209,7	249,3	258,5	1001,9	1047,1	1079,8	995,5	1076,3	1152,8	34,2	55,2	52,5
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	58,3	54,8	58,1	2,6	7,3	8,4	12,7	13,5	15,2	118,1	128,6	128,8	177,8	138,4	146,8	6,7	7,7	4,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	220,2	232,6	249,6	9,9	13,6	15,8	62,7	70,8	81,8	463,3	481,4	517,0	628,9	642,7	660,8	13,2	18,6	18,7
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	38,5	41,4	45,7	0,0	0,0	0,0	16,0	16,4	18,1	85,4	82,5	84,7	99,5	113,8	127,9	5,5	5,9	6,5

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		5464	6987	7046	444	589	585	1569	2015	1970	1811	2298	2328	1640	2085	2163	482	553	703
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	338	345	183	30	28	14	116	116	64	108	122	55	84	79	50	37	26	32
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	2863	3522	3579	237	300	305	856	1063	1007	936	1082	1100	834	1077	1167	228	331	427
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	661	833	856	36	43	38	197	217	181	222	290	343	206	283	294	77	108	118
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1261	1683	1673	43	87	96	290	366	323	448	572	615	480	658	639	124	180	210
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	383	458	468	6	12	12	65	85	89	174	184	175	138	177	192	64	72	82

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		897,7	1141,6	1147,2	241,8	323,3	325,9	700,5	899,9	881,9	1879,0	2320,5	2287,1	1567,0	1950,2	1974,6	79,4	90,6	114,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	55,5	56,4	29,8	16,3	15,4	7,8	51,8	51,8	28,6	112,1	123,2	54,0	80,3	73,9	45,6	6,1	4,3	5,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	470,4	575,5	582,7	129,1	164,7	169,9	382,2	474,7	450,8	971,2	1092,6	1080,7	796,9	1007,4	1065,4	37,6	54,2	69,7
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	108,6	136,1	139,4	19,6	23,6	21,2	88,0	96,9	81,0	230,3	292,8	337,0	196,8	264,7	268,4	12,7	17,7	19,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	207,2	275,0	272,4	23,4	47,8	53,5	129,5	163,5	144,6	464,8	577,6	604,2	458,6	615,5	583,3	20,4	29,5	34,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	62,9	74,8	76,2	3,3	6,6	6,7	29,0	38,0	39,8	180,5	185,8	171,9	131,9	165,6	175,3	10,5	11,8	13,4

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		6129	7433	9508	389	515	531	1488	1705	2096	2181	2354	2964	2071	2859	3917	745	1027	1301
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	195	182	142	24	25	18	45	40	41	54	51	50	72	66	33	24	28	11
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	3662	4599	6406	198	256	284	963	1144	1567	1242	1478	2087	1259	1721	2468	404	682	802
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	489	756	807	29	31	37	75	112	109	180	222	197	205	391	464	64	81	148
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1571	1824	1900	105	106	104	238	300	244	548	639	589	680	779	963	191	212	255
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	283	299	288	6	12	9	41	50	47	125	115	116	111	122	116	42	58	59

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		821,6	988,5	1254,9	173,3	231,7	241,0	550,1	627,6	772,1	1736,1	1809,2	2206,2	1650,5	2235,2	2977,8	100,3	137,1	172,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	26,1	24,2	18,7	10,7	11,2	8,2	16,6	14,7	15,1	43,0	39,2	37,2	57,4	51,6	25,1	3,2	3,7	1,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	490,9	611,6	845,5	88,2	115,2	128,9	356,0	421,1	577,2	988,6	1136,0	1553,4	1003,3	1345,5	1876,2	54,4	91,0	106,3
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	65,5	100,5	106,5	12,9	13,9	16,8	27,7	41,2	40,2	143,3	170,6	146,6	163,4	305,7	352,7	8,6	10,8	19,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	210,6	242,6	250,8	46,8	47,7	47,2	88,0	110,4	89,9	436,2	491,1	438,4	541,9	609,0	732,1	25,7	28,3	33,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	37,9	39,8	38,0	2,7	5,4	4,1	15,2	18,4	17,3	99,5	88,4	86,3	88,5	95,4	88,2	5,7	7,7	7,8

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

69

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		7766	8158	7504	326	282	243	1620	1619	1379	2477	2507	2394	3343	3750	3488	1283	715	690
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	47	57	105	0	1	7	9	15	24	14	15	42	24	26	32	10	21	15
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5390	5298	4854	238	176	153	1135	983	912	1705	1477	1650	2312	2662	2139	935	427	414
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	262	355	352	2	3	6	36	32	42	63	78	99	161	242	205	35	39	63
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1954	1598	1613	39	14	28	434	225	257	631	491	494	850	868	834	232	156	144
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	271	153	164	1	2	1	28	18	21	96	57	64	146	76	78	104	20	31

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE MYSZKOWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1342,0	1405,3	1287,7	202,2	177,8	155,6	800,1	804,0	155,6	2333,3	2310,8	2169,9	3071,2	3344,9	3021,5	222,1	123,5	118,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	8,1	9,8	18,0	0,0	0,6	4,5	4,4	7,4	4,5	13,2	13,8	38,1	22,0	23,2	27,7	1,7	3,6	2,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	931,4	912,6	833,0	147,6	111,0	98,0	560,5	488,2	98,0	1606,1	1361,4	1495,5	2124,0	2374,5	1852,9	161,8	73,7	71,3
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	45,3	61,2	60,4	1,2	1,9	3,8	17,8	15,9	3,8	59,3	71,9	89,7	147,9	215,9	177,6	6,1	6,7	10,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	337,7	275,3	276,8	24,2	8,8	17,9	214,3	111,7	17,9	594,4	452,6	447,7	780,9	774,2	722,5	40,2	26,9	24,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	46,8	26,4	28,1	0,6	1,3	0,6	13,8	8,9	0,6	90,4	52,5	58,0	134,1	67,8	67,6	18,0	3,5	5,3

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		11149	11383	11642	590	584	723	3420	3427	3421	4252	4323	4153	2887	3049	3345	473	687	686
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	217	243	237	9	9	13	55	72	72	88	89	84	65	73	68	15	28	20
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7126	7420	7129	450	447	433	2194	2334	2166	2731	2891	2624	1751	1748	1906	320	383	374
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	529	516	466	10	9	10	87	96	73	187	199	193	245	212	190	50	63	53
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2946	3311	3295	57	56	51	641	794	810	1202	1299	1377	1046	1162	1057	156	185	166
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	531	541	489	4	5	3	113	120	108	230	206	195	184	210	183	75	70	52

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1346,8	1363,7	1387,3	217,8	216,1	270,5	1077,3	1085,5	1092,7	3450,5	3327,2	3039,4	2483,9	2567,1	2738,0	57,4	82,7	82,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	26,2	29,1	28,2	3,3	3,3	4,9	17,3	22,8	23,0	71,4	68,5	61,5	55,9	61,5	55,7	1,8	3,4	2,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	860,8	888,9	849,5	166,1	165,4	162,0	691,1	739,3	691,8	2216,2	2225,0	1920,4	1506,5	1471,8	1560,1	38,8	46,1	44,7
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	63,9	61,8	55,5	3,7	3,3	3,7	27,4	30,4	23,3	151,7	153,2	141,2	210,8	178,5	155,5	6,1	7,6	6,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	355,9	396,7	392,6	21,0	20,7	19,1	201,9	251,5	258,7	975,4	999,8	1007,8	899,9	978,4	865,2	18,9	22,3	19,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	64,1	64,8	58,3	1,5	1,8	1,1	35,6	38,0	34,5	186,6	158,5	142,7	158,3	176,8	149,8	9,1	8,4	6,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		10485	10687	11075	373	287	302	2355	2255	2194	3027	3119	3214	4730	5026	5365	862	77	823
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	161	164	142	8	10	9	38	31	27	57	60	53	58	63	53	19	13	11
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7133	7641	7750	248	241	240	1801	1794	1747	2074	2237	2282	3010	3369	3481	560	534	460
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	759	748	790	20	9	11	129	110	101	212	198	188	398	431	490	97	88	119
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2841	2725	2870	32	46	37	344	324	303	898	854	867	1567	1501	1663	198	153	165
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	529	612	601	4	5	2	82	92	90	205	234	230	238	281	279	54	48	70

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1178,2	1197,1	1239,4	142,6	111,3	119,4	709,8	683,6	670,2	2154,6	2117,2	2111,0	3031,3	3187,1	3333,7	97,1	87,2	92,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	18,1	18,4	15,9	3,1	3,9	3,6	11,5	9,4	8,2	40,6	40,7	34,8	37,2	39,9	32,9	2,1	1,5	1,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	801,6	855,9	867,3	94,8	93,5	94,9	542,8	543,9	533,6	1476,3	1518,5	1498,9	1929,0	2136,3	2163,1	63,1	59,9	51,5
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	85,3	83,8	88,4	7,6	3,5	4,3	38,9	33,3	30,9	150,9	134,4	123,5	255,1	273,3	304,5	10,9	9,9	13,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	319,3	305,2	321,2	12,2	17,8	14,6	103,7	98,2	92,6	639,2	579,7	569,5	1004,2	951,8	1033,4	22,3	17,2	18,5
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	59,4	68,6	67,3	1,5	1,9	0,8	24,7	27,9	27,5	145,9	158,8	151,1	152,5	178,2	173,4	6,1	5,4	7,8

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE RYBNICKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

65

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		7307	6798	7670	339	255	290	2203	1929	2074	2120	2047	2297	2645	2567	3009	531	676	920
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	203	124	107	14	15	12	40	34	25	65	39	30	84	36	40	21	14	23
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	5156	4683	5282	239	196	217	1693	1548	1631	1430	1347	1542	1794	1592	1892	190	401	527
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	243	259	263	3	2	3	40	31	37	79	81	84	121	145	139	32	40	49
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1893	1499	1639	23	18	20	358	274	282	624	533	567	888	674	761	119	142	159
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	351	251	247	3	1	1	132	55	58	121	98	96	95	97	92	60	27	25

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE RYBNICKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1225,6	1133,8	1271,5	184,3	139,6	160,2	997,1	875,9	947,5	2298,9	2119,9	2299,5	2668,8	2563,4	2909,5	89,4	113,0	153,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	34,0	20,7	17,7	7,6	8,2	6,6	18,1	15,4	11,4	70,5	40,4	30,0	84,8	35,9	38,7	3,5	2,3	3,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	864,8	781,0	875,6	129,9	107,3	119,9	766,3	702,9	745,1	1550,6	1395,0	1543,7	1810,1	1589,8	1829,4	32,0	67,0	87,8
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	40,8	43,2	43,6	1,6	1,1	1,7	18,1	14,1	16,9	85,7	83,9	84,1	122,1	144,8	134,4	5,4	6,7	8,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	317,5	250,0	271,7	12,5	9,9	11,0	162,0	124,4	128,8	676,6	552,0	567,6	896,0	673,1	735,8	20,0	23,7	26,5
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	58,9	41,9	40,9	1,6	0,5	0,6	59,7	25,0	26,5	131,2	101,5	96,1	95,9	96,9	89,0	10,1	4,5	4,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		11183	11348	10938	588	471	500	2551	2448	2419	3671	3541	3267	4373	4888	4752	1036	1390	986
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	141	139	154	6	10	10	22	21	30	52	43	49	61	65	65	15	22	16
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7501	8118	7403	361	292	320	1839	1886	1800	2334	2524	2204	2967	3416	3079	759	900	661
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	658	549	575	6	2	6	67	39	56	193	167	157	392	341	356	100	122	72
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3235	2690	2832	50	42	46	465	385	440	1042	809	830	1678	1454	1516	363	360	244
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	292	266	340	2	0	0	70	49	74	94	100	120	126	117	146	27	35	24

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE TARNOGÓRSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1001,4	1011,2	976,0	184,7	150,2	163,0	640,0	615,0	613,9	1898,4	1777,2	1611,2	2118,6	2313,7	2188,4	93,0	124,2	88,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	12,6	12,4	13,7	1,9	3,2	3,3	5,5	5,3	7,6	26,9	21,6	24,2	29,6	30,8	29,9	1,3	2,0	1,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	671,7	723,4	660,6	113,4	93,1	104,3	461,4	473,8	456,8	1207,0	1266,8	1086,9	1437,4	1617,0	1418,0	68,2	80,4	59,0
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	58,9	48,9	51,3	1,9	0,6	2,0	16,8	9,8	14,2	99,8	83,8	77,4	189,9	161,4	163,9	9,0	10,9	6,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	289,7	239,7	252,7	15,7	13,4	15,0	116,7	96,7	111,7	538,9	406,0	409,3	812,9	688,3	698,2	32,6	32,2	21,8
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	26,1	23,7	30,3	0,6	0,0	0,0	17,6	12,3	18,8	48,6	50,2	59,2	61,0	55,4	67,2	2,4	3,1	2,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		17833	19668	19636	613	719	624	4485	5296	4805	6135	6405	6355	6600	7248	7852	1125	1408	1191
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	291	307	308	16	15	16	70	68	62	109	118	115	96	106	115	23	32	12
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	12480	13610	14088	474	462	458	3270	3673	3576	4198	4533	4515	4538	4942	5539	711	902	869
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	826	857	755	13	14	12	110	104	98	289	280	255	414	459	390	94	81	70
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	4188	4467	4813	39	28	34	823	790	923	1581	1675	1716	1745	1974	2140	281	301	238
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	947	960	884	3	3	3	151	163	164	376	392	360	417	402	357	117	90	77

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1422,6	1562,6	1561,3	167,0	197,8	174,4	986,3	1167,5	1069,1	3004,1	3077,7	3013,6	2898,8	3105,5	3278,5	89,9	112,1	94,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	23,2	24,4	24,5	4,4	4,1	4,5	15,4	15,0	13,8	53,4	56,7	54,5	42,2	45,4	48,0	1,8	2,5	1,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	995,5	1081,3	1120,2	129,2	127,1	128,0	719,1	809,7	795,6	2055,6	2178,2	2141,0	1993,1	2117,5	2312,7	56,8	71,8	69,0
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	65,9	68,1	60,0	3,5	3,9	3,4	24,2	22,9	21,8	141,5	134,5	120,9	181,8	196,7	162,8	7,5	6,4	5,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	334,1	354,9	382,7	10,6	7,7	9,5	181,0	174,2	205,4	774,2	804,9	813,7	766,4	845,8	893,5	22,5	24,0	18,9
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	75,5	76,3	70,3	0,8	0,8	0,8	33,2	35,9	36,5	184,1	188,4	170,7	183,2	172,2	149,1	9,4	7,2	6,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		10185	9923	10630	418	363	369	2224	2231	2355	3361	3400	3545	4182	3929	4361	920	1372	1132
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	121	113	121	1	0	0	19	18	15	34	35	38	67	60	68	11	3	10
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6736	6906	7497	225	221	221	1588	1660	1683	2400	2349	2523	2523	2676	3070	562	1045	658
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	707	570	574	8	9	9	81	62	73	219	201	200	399	298	292	128	72	93
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2072	1745	1883	22	35	20	333	328	319	687	619	612	1030	763	932	284	187	282
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	209	159	124	3	2	1	39	36	22	74	59	45	93	62	56	45	42	37

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1021,0	994,6	1068,3	157,9	139,6	145,4	652,2	657,2	699,7	1712,9	1724,3	1790,7	2138,1	1954,6	2110,4	92,2	137,6	113,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	12,1	11,3	12,2	0,4	0,0	0,0	5,6	5,3	4,5	17,3	17,8	19,2	34,3	29,8	32,9	1,1	0,3	1,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	675,3	692,2	753,5	85,0	85,0	87,1	465,7	489,0	500,0	1223,1	1191,3	1274,4	1289,9	1331,3	1485,7	56,3	104,8	66,1
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	70,9	57,1	57,7	3,0	3,5	3,5	23,8	18,3	21,7	111,6	101,9	101,0	204,0	148,3	141,3	12,8	7,2	9,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	207,7	174,9	189,2	8,3	13,5	7,9	97,7	96,6	94,8	350,1	313,9	309,1	526,6	379,6	451,0	28,5	18,8	28,3
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	21,0	15,9	12,5	1,1	0,8	0,4	11,4	10,6	6,5	37,7	29,9	22,7	47,5	30,8	27,1	4,5	4,2	3,7

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		17460	17986	11883	946	934	649	4949	4780	3174	5222	5374	3420	6343	6898	4640	1226	1730	826
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	218	191	165	21	12	15	54	47	49	68	62	43	75	70	58	19	17	17
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11373	12513	8160	714	734	502	3216	3153	2346	3625	3884	2312	3818	4742	3000	641	1120	538
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	1076	1046	769	21	27	15	159	157	111	308	322	214	588	540	429	155	119	108
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3293	3344	2127	110	89	84	808	728	520	1075	1035	617	1300	1492	906	321	325	191
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	624	557	403	18	3	15	147	108	83	247	213	139	212	233	166	106	91	74

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W POWIECIE ŻYWIECKIM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1477,5	1511,6	992,6	266,8	263,7	184,3	1162,7	1122,8	746,5	2757,6	2791,7	1734,2	2990,0	3171,6	2084,5	104,1	146,0	69,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	18,4	16,1	13,8	5,9	3,4	4,3	12,7	11,0	11,5	35,9	32,2	21,8	35,4	32,2	26,1	1,6	1,4	1,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	962,4	1051,6	681,6	201,4	207,3	142,6	755,6	740,6	551,7	1914,2	2017,7	1172,4	1799,8	2180,3	1347,7	54,4	94,5	45,1
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	91,1	87,9	64,2	5,9	7,6	4,3	37,4	36,9	26,1	162,6	167,3	108,5	277,2	248,3	192,7	13,2	10,0	9,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	278,7	281,0	177,7	31,0	25,1	23,9	189,8	171,0	122,3	567,7	537,7	312,9	612,8	686,0	407,0	27,3	27,4	16,0
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	52,8	46,8	33,7	5,1	0,8	4,3	34,5	25,4	19,5	130,4	110,6	70,5	99,9	107,1	74,6	9,0	7,7	6,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		20750	21033	20681	1024	926	838	5116	4941	4696	6279	6461	6307	8331	8715	8840	1925	2395	2281
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	272	274	283	13	15	9	60	61	61	115	109	121	84	89	92	21	33	29
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	13400	13883	14674	530	525	526	3361	3447	3533	4191	4484	4595	5318	5427	6020	1082	1322	1288
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	661	637	705	15	12	10	97	101	116	178	172	208	371	352	371	123	106	137
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5236	4832	4182	120	63	48	1034	911	854	1554	1483	1242	2528	2375	2038	592	616	587
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	825	887	995	6	3	2	147	177	192	291	290	343	381	417	458	112	127	144

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1468,6	1487,7	1466,2	252,9	233,7	218,6	1108,1	1074,9	1022,6	2271,4	2328,5	2282,6	3087,5	3107,2	3031,2	136,3	169,6	161,7
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	19,3	19,4	20,1	3,2	3,8	2,3	13,0	13,3	13,3	41,6	39,3	43,8	31,1	31,7	31,5	1,5	2,3	2,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	948,4	982,0	1040,3	130,9	132,5	137,2	728,0	749,9	769,3	1516,1	1616,0	1663,0	1970,9	1934,9	2064,3	76,6	93,6	91,3
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	46,8	45,1	50,0	3,7	3,0	2,6	21,0	22,0	25,3	64,4	62,0	75,3	137,5	125,5	127,2	8,7	7,5	9,7
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	370,6	341,8	296,5	29,6	15,9	12,5	224,0	198,2	186,0	562,1	534,5	449,5	936,9	846,8	698,8	41,9	43,6	41,6
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	58,4	62,7	70,5	1,5	0,8	0,5	31,8	38,5	41,8	105,3	104,5	124,1	141,2	148,7	157,0	7,9	9,0	10,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE BYTOM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		30435	28764	29589	1562	1200	1334	8528	7124	6969	8581	8453	8807	11764	11987	12479	3261	3687	4181
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	325	337	280	36	24	26	65	57	65	115	141	86	109	115	103	58	32	45
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	18836	18285	20169	810	710	793	5021	4461	4598	5117	5365	5875	7888	7749	8903	2101	2211	2644
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	1029	943	1010	16	29	13	176	138	127	292	288	313	545	488	557	237	193	267
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	7519	6157	5558	180	144	153	1534	1186	1105	2245	1928	1744	3560	2899	2556	933	565	794
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	532	462	366	6	5	4	115	100	85	194	169	133	217	188	144	123	77	80

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE BYTOM
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		2126,4	2017,9	2085,2	385,6	302,5	343,8	1698,9	1441,3	1428,5	3475,6	3364,8	3477,0	4241,1	4230,9	4305,3	227,5	258,3	294,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	22,7	23,6	19,7	8,9	6,1	6,7	12,9	11,5	13,3	46,6	56,1	34,0	39,3	40,6	35,5	4,0	2,2	3,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1316,0	1282,8	1421,4	200,0	179,0	204,4	1000,3	902,5	942,5	2072,6	2135,6	2319,5	2843,8	2735,1	3071,6	146,6	154,9	186,0
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	71,9	66,2	71,2	4,0	7,3	3,4	35,1	27,9	26,0	118,3	114,6	123,6	196,5	172,2	192,2	16,5	13,5	18,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	525,3	431,9	391,7	44,4	36,3	39,4	305,6	239,9	226,5	909,3	767,5	688,5	1283,4	1023,2	881,8	65,1	39,6	55,9
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	37,2	32,4	25,8	1,5	1,3	1,0	22,9	20,2	17,4	78,6	67,3	52,5	78,2	66,4	49,7	8,6	5,4	5,6

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		20883	20129	19802	760	572	566	4871	4231	4114	7262	6566	6372	7990	8760	8750	1137	1578	1871
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	256	216	142	22	21	7	59	57	31	79	59	53	96	79	51	46	43	26
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	13745	12635	13628	469	434	462	3519	2838	2897	4642	3976	4248	5115	5387	6021	777	826	1209
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	745	567	532	8	2	4	83	64	69	194	162	159	460	339	300	146	109	126
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	5610	4719	4236	41	30	23	785	545	548	1665	1217	1158	3119	2927	2507	521	363	432
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	574	539	483	5	3	2	105	94	79	235	216	214	229	226	188	106	72	87

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBYCH W MIEŚCIE CHORZÓW
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		2319,7	2238,5	2209,4	308,7	236,0	237,7	1553,0	1355,4	1325,5	4684,6	4228,8	4127,5	4310,5	4623,9	4525,2	126,3	175,4	208,3
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28,4	24,0	15,8	8,9	8,7	2,9	18,8	18,3	10,0	51,0	38,0	34,3	51,8	41,7	26,4	5,1	4,8	2,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1526,8	1405,1	1520,5	190,5	179,1	194,0	1122,0	909,1	933,4	2994,5	2560,7	2751,7	2759,5	2843,5	3113,9	86,3	91,8	134,6
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	82,8	63,1	59,4	3,2	0,8	1,7	26,5	20,5	22,2	125,1	104,3	103,0	248,2	178,9	155,2	16,2	12,1	14,0
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	623,2	524,8	472,6	16,7	12,4	9,7	250,3	174,6	176,6	1074,1	783,8	750,1	1682,7	1545,0	1296,5	57,9	40,4	48,1
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	63,8	59,9	53,9	2,0	1,2	0,8	33,5	30,1	25,5	151,6	139,1	138,6	123,5	119,3	97,2	11,8	8,0	9,7

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		30249	30323	30076	1422	1082	1088	6981	6905	6704	10548	10766	10642	11298	11570	11642	2691	3959	3532
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	580	567	545	64	46	56	141	124	123	177	185	166	198	212	200	116	128	49
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	19153	18144	17457	743	606	572	4552	4555	4124	6680	6414	6581	7178	6569	6180	1687	2308	2064
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	2100	1821	1742	82	84	75	289	267	240	635	572	529	1094	898	898	331	275	201
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	9233	7954	8468	212	165	177	1456	1257	1402	2997	2736	3077	4568	3796	3812	806	1021	838
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1292	1260	1183	20	17	19	270	286	236	621	616	584	381	341	344	184	136	132

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1554,3	1564,7	1562,8	269,5	211,2	219,9	1071,8	1077,4	1064,9	2711,4	2726,3	2670,1	2987,1	2967,6	2899,4	138,1	203,7	182,9
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	29,8	29,3	28,3	12,1	9,0	11,3	21,6	19,3	19,5	45,5	46,8	41,6	52,3	54,4	49,8	6,0	6,6	2,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	984,1	936,3	907,1	140,8	118,3	115,6	698,9	710,8	655,1	1717,1	1624,2	1651,2	1897,8	1684,9	1539,1	86,6	118,8	106,9
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	107,9	94,0	90,5	15,5	16,4	15,2	44,4	41,7	38,1	163,2	144,9	132,7	289,2	230,3	223,6	17,0	14,2	10,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	474,4	410,4	440,0	40,2	32,2	35,8	223,5	196,1	222,7	770,4	692,9	772,0	1207,7	973,6	949,4	41,4	52,5	43,4
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	66,4	65,0	61,5	3,8	3,3	3,8	41,5	44,6	37,5	159,6	156,0	146,5	100,7	87,5	85,7	9,4	7,0	6,8

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		13330	14117	12675	725	674	654	2900	3854	2999	4683	5617	4736	5022	3972	4236	2247	2049	2033
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	417	379	275	25	25	22	115	111	79	152	146	99	125	97	75	49	67	37
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	8673	9659	8647	412	481	400	2139	2865	2122	3133	3909	3290	2989	2404	2835	1589	1325	1118
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	735	605	787	21	15	24	100	99	124	197	195	224	417	296	415	112	43	215
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3979	3824	3406	170	153	141	772	894	705	1311	1541	1194	1726	1236	1366	377	536	565
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	508	517	562	4	5	10	103	108	139	214	232	216	187	172	197	92	62	141

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE DĄBROWA GÓRNICZA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1281,8	1364,9	1231,5	242,2	235,7	240,0	845,3	1135,6	889,2	2066,3	2436,7	2029,6	2937,2	2226,3	2275,1	215,6	197,6	197,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	40,1	36,6	26,7	8,4	8,7	8,1	33,5	32,7	23,4	67,1	63,3	42,4	73,1	54,4	40,3	4,7	6,5	3,6
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	834,0	933,9	840,1	137,7	168,2	146,8	623,5	844,2	629,2	1382,4	1695,7	1409,9	1748,2	1347,5	1522,6	152,5	127,8	108,3
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	70,7	58,5	76,5	7,0	5,2	8,8	29,1	29,2	36,8	86,9	84,6	96,0	243,9	165,9	222,9	10,7	4,1	20,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	382,6	369,7	330,9	56,8	53,5	51,8	225,0	263,4	209,0	578,5	668,5	511,7	1009,5	692,8	733,7	36,2	51,7	54,8
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	48,8	50,0	54,6	1,3	1,7	3,7	30,0	31,8	41,2	94,4	100,6	92,6	109,4	96,4	105,8	8,8	6,0	13,7

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE GLIWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		28209	24307	25991	1586	1086	981	6528	5400	5432	8479	7049	7954	11616	10772	11624	1953	2430	2577
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	458	367	236	23	16	13	134	93	54	140	115	80	161	143	89	53	29	27
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	18975	15578	17461	868	610	519	4304	3896	3971	6063	4673	5522	7740	6399	7449	984	1331	1534
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	1662	1065	933	86	26	47	294	166	132	421	308	262	861	565	492	214	230	202
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	6733	5018	4999	179	158	170	1357	796	835	1745	1444	1424	3452	2620	2570	556	742	608
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	710	624	524	15	12	21	121	96	95	232	209	180	342	307	228	115	93	63

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE GLIWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1838,7	1590,0	1704,5	352,6	248,2	229,7	1279,0	1070,1	1087,6	2950,1	2410,1	2693,2	4053,9	3662,9	3835,2	127,2	158,6	168,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	29,9	24,0	15,5	5,1	3,7	3,0	26,3	18,4	10,8	48,7	39,3	27,1	56,2	48,6	29,4	3,5	1,9	1,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1236,8	1019,0	1145,1	193,0	139,4	121,5	843,3	772,1	795,1	2109,5	1597,7	1869,7	2701,2	2175,9	2457,7	64,1	86,9	100,4
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	108,3	69,7	61,2	19,1	5,9	11,0	57,6	32,9	26,4	146,5	105,3	88,7	300,5	192,1	162,3	13,9	15,0	13,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	438,9	328,2	327,8	39,8	36,1	39,8	265,9	157,7	167,2	607,1	493,7	482,2	1204,7	890,9	847,9	36,2	48,4	39,8
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	46,3	40,8	34,4	3,3	2,7	4,9	23,7	19,0	19,0	80,7	71,5	60,9	119,4	104,4	75,2	7,5	6,1	4,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		11910	12284	12887	584	550	527	3198	3000	3011	4300	4383	4526	3828	4351	4823	900	837	651
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	208	255	194	17	18	20	78	67	61	80	116	73	33	54	40	22	25	14
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	7705	8286	8463	411	388	361	2095	2086	2065	2732	2882	2901	2467	2930	3136	595	595	450
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	404	429	412	8	3	6	70	61	59	154	159	139	172	206	208	55	41	50
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3333	3174	3193	48	45	49	638	579	544	1207	1117	1075	1440	1433	1525	209	147	155
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	396	375	341	4	3	3	108	105	103	166	160	149	118	107	86	35	28	48

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JASTRZĘBIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1645,5	1692,8	1776,0	289,7	274,3	266,6	1203,5	1133,1	1144,0	3213,8	3421,5	3711,1	3120,8	3288,0	3377,0	124,3	115,5	89,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	28,7	35,1	26,7	8,4	9,0	10,1	29,4	25,3	23,2	59,8	90,6	59,9	26,9	40,8	28,0	3,0	3,5	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1064,5	1141,9	1166,3	203,8	193,5	182,6	788,4	787,9	784,6	2041,9	2249,8	2378,6	2011,3	2214,2	2195,8	82,2	82,1	62,1
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	55,8	59,1	56,8	4,0	1,5	3,0	26,3	23,0	22,4	115,1	124,1	114,0	140,2	155,7	145,6	7,6	5,7	6,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	460,5	437,4	440,0	23,8	22,4	24,8	240,1	218,7	206,7	902,1	872,0	881,4	1174,0	1082,9	1067,8	28,9	20,3	21,4
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	54,7	51,7	47,0	2,0	1,5	1,5	40,6	39,7	39,1	124,1	124,9	122,2	96,2	80,9	60,2	4,8	3,9	6,6

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		15192	15139	15466	889	694	732	3858	3398	3395	4065	4029	4346	6380	7018	6993	1029	978	999
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	360	210	195	60	13	17	76	45	39	100	80	68	124	72	71	104	27	36
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	9304	9977	10348	421	300	320	2663	2361	2260	2580	2729	2942	3640	4587	4826	554	597	539
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	1094	1167	1061	87	87	89	157	179	164	297	310	295	553	591	513	151	177	96
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3897	3338	3290	101	90	96	596	484	510	990	822	784	2210	1942	1900	238	223	371
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	270	268	264	20	15	21	67	64	71	93	86	82	90	103	90	55	51	64

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE JAWORZNO
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

06

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1976,1	1967,8	2015,4	397,0	314,5	338,6	1386,4	1240,5	1266,1	3117,1	3004,5	3121,9	4685,0	4989,3	4861,3	134,0	127,1	130,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	46,8	27,3	25,4	26,8	5,9	7,9	27,3	16,4	14,5	76,7	59,7	48,8	91,1	51,2	49,4	13,5	3,5	4,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1210,2	1296,8	1348,5	188,0	135,9	148,0	956,9	861,9	842,8	1978,4	2035,0	2113,4	2672,9	3261,1	3354,9	72,2	77,6	70,2
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	142,3	151,7	138,3	38,9	39,4	41,2	56,4	65,3	61,2	227,7	231,2	211,9	406,1	420,2	356,6	19,7	23,0	12,5
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	506,9	433,9	428,7	45,1	40,8	44,4	214,2	176,7	190,2	759,1	613,0	563,2	1622,9	1380,6	1320,8	31,0	29,0	48,3
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	35,1	34,8	34,4	8,9	6,8	9,7	24,1	23,4	26,5	71,3	64,1	58,9	66,1	73,2	62,6	7,2	6,6	8,3

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		51859	56605	47642	2993	2606	1530	12801	12238	10252	16600	17930	16049	19465	23831	19811	5411	7908	8214
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	289	385	449	23	31	16	70	93	116	85	129	145	111	132	172	57	42	80
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	37797	39416	32159	1905	1886	1096	9381	9330	7678	12382	12758	10937	14129	15442	12448	3458	4756	5638
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	3562	2749	2417	63	51	25	461	308	295	1001	748	780	2037	1642	1317	454	327	654
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	14228	12471	10015	204	241	90	1851	1531	1181	4206	3619	3352	7967	7080	5392	1306	1465	1845
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	1279	935	863	16	14	8	213	152	139	453	361	354	597	408	362	180	78	129

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE KATOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		2011,8	2207,1	1871,7	417,6	372,0	225,1	1491,7	1450,8	1235,3	3545,3	3790,2	3372,6	3640,0	4352,5	3538,8	209,7	307,4	321,1
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	11,2	15,0	17,6	3,2	4,4	2,4	8,2	11,0	14,0	18,2	27,3	30,5	20,8	24,1	30,7	2,2	1,6	3,1
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1466,3	1536,9	1263,4	265,8	269,2	161,2	1093,2	1106,1	925,1	2644,4	2696,9	2298,4	2642,1	2820,4	2223,6	134,0	184,9	220,4
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	138,2	107,2	95,0	8,8	7,3	3,7	53,7	36,5	35,5	213,8	158,1	163,9	380,9	299,9	235,3	17,6	12,7	25,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	552,0	486,3	393,5	28,5	34,4	13,2	215,7	181,5	142,3	898,3	765,0	704,4	1489,8	1293,1	963,2	50,6	56,9	72,1
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	49,6	36,5	33,9	2,2	2,0	1,2	24,8	18,0	16,7	96,7	76,3	74,4	111,6	74,5	64,7	7,0	3,0	5,0

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚLOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

93

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		7257	6282	6428	382	228	276	1614	1444	1498	2097	2057	2012	3164	2553	2642	531	834	827
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	40	29	25	9	4	2	11	7	7	7	7	4	13	11	12	9	7	7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4684	4668	4406	170	144	146	1205	1083	1110	1500	1590	1436	1809	1851	1714	272	549	582
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	413	159	105	37	7	2	122	30	11	121	54	37	133	68	55	62	46	25
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1719	1174	789	32	34	18	289	236	119	448	345	216	950	559	436	168	169	76
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	356	86	66	8	0	0	104	15	10	160	33	22	84	38	34	54	19	15

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE MYŚLOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1197,9	1035,3	1059,7	208,3	125,9	155,4	726,8	661,3	695,9	2057,9	1949,6	1849,6	3214,5	2508,1	2518,1	87,9	137,4	136,4
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	6,6	4,8	4,1	4,9	2,2	1,1	5,0	3,2	3,3	6,9	6,6	3,7	13,2	10,8	11,4	1,5	1,2	1,2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	773,2	769,3	726,3	92,7	79,5	82,2	542,6	496,0	515,7	1472,0	1507,0	1320,1	1837,9	1818,4	1633,6	45,0	90,5	96,0
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	68,2	26,2	17,3	20,2	3,9	1,1	54,9	13,7	5,1	118,7	51,2	34,0	135,1	66,8	52,4	10,3	7,6	4,1
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	283,7	193,5	130,1	17,4	18,8	10,1	130,1	108,1	55,3	439,6	327,0	198,6	965,2	549,2	415,6	27,8	27,9	12,5
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	58,8	14,2	10,9	4,4	0,0	0,0	46,8	6,9	4,6	157,0	31,3	20,2	85,3	37,3	32,4	8,9	3,1	2,5

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		8914	8221	8805	541	288	663	2169	1866	2064	2667	2394	2726	3537	3673	3352	362	771	671
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	65	26	44	2	0	3	22	12	12	22	7	10	19	7	19	9	1	4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	6580	6412	6424	377	201	318	1610	1558	1478	2083	1950	2152	2510	2703	2476	186	411	386
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	362	263	292	7	1	3	39	16	31	92	72	79	224	174	179	28	40	25
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1711	1055	1308	37	17	23	274	180	223	496	344	431	904	514	631	78	108	85
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	121	91	83	2	0	3	28	22	26	54	44	26	37	25	28	14	5	10

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE PIEKARY ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

96

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1899,7	1757,6	1891,1	403,3	218,5	514,0	1313,1	1151,4	1303,8	3209,8	2792,5	3091,1	4073,5	4166,3	3719,5	77,0	164,7	143,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	13,9	5,6	9,4	1,5	0,0	2,3	13,3	7,4	7,6	26,5	8,2	11,3	21,9	7,9	21,1	1,9	0,2	0,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1402,3	1370,8	1379,7	281,0	152,5	246,5	974,7	961,3	933,6	2506,9	2274,6	2440,2	2890,7	3066,0	2747,4	39,6	87,8	82,7
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	77,1	56,2	62,7	5,2	0,8	2,3	23,6	9,9	19,6	110,7	84,0	89,6	258,0	197,4	198,6	6,0	8,5	5,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	364,6	225,6	280,9	27,6	12,9	17,8	165,9	111,1	140,9	596,9	401,3	488,7	1041,1	583,0	700,2	16,6	23,1	18,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	25,8	19,5	17,8	1,5	0,0	2,3	17,0	13,6	16,4	65,0	51,3	29,5	42,6	28,4	31,1	3,0	1,1	2,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		17101	17474	19650	685	696	603	5361	5191	4884	5878	5825	6712	5177	5762	7451	955	1476	1547
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	320	237	174	17	18	12	69	52	40	108	82	50	126	85	72	71	49	17
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11928	12166	13901	481	484	413	3957	4062	3815	4013	4143	4828	3477	3477	4845	548	762	854
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	605	605	701	16	9	18	104	111	106	188	184	183	297	301	394	95	83	132
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3927	3477	4286	71	46	61	896	826	795	1328	1256	1570	1632	1349	1860	258	260	287
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	499	492	408	3	2	3	132	164	124	222	206	176	142	120	105	54	34	19

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

86

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1494,7	1532,4	1728,9	204,5	212,2	187,8	1305,1	1283,4	1226,4	2930,8	2832,3	3197,3	2616,2	2849,2	3594,8	83,5	129,2	136,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	28,0	20,8	15,3	5,1	5,5	3,7	16,8	12,9	10,0	53,8	39,9	23,8	63,7	42,0	34,7	6,2	4,3	1,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1042,6	1066,9	1223,1	143,6	147,6	128,6	963,3	1004,3	957,9	2000,9	2014,5	2299,8	1757,1	1719,3	2337,5	47,9	66,7	75,1
	choroba naczyń mózgowych I60-I69	52,9	53,1	61,7	4,8	2,7	5,6	25,3	27,4	26,6	93,7	89,5	87,2	150,1	148,8	190,1	8,3	7,3	11,6
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	343,2	304,9	377,1	21,2	14,0	19,0	218,1	204,2	199,6	662,1	610,7	747,9	824,7	667,1	897,4	22,6	22,8	25,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	43,6	43,1	35,9	0,9	0,6	0,9	32,1	40,5	31,1	110,7	100,2	83,8	71,8	59,3	50,7	4,7	3,0	1,7

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE RYBNIK
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		12539	16997	16571	587	601	485	3509	3762	3539	4132	5521	5384	4311	7113	7163	960	1783	2228
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	174	151	100	8	8	1	38	35	18	66	56	37	62	52	44	39	50	16
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	8642	12688	12845	376	362	316	2599	3038	2911	2937	4361	4347	2730	4927	5271	605	1074	1467
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	805	1057	746	24	29	10	120	145	71	201	219	174	460	664	491	51	140	138
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3144	3532	3519	48	93	28	607	492	448	1019	1136	1153	1470	1811	1890	261	456	502
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	355	291	277	9	5	3	87	45	49	136	92	85	123	149	140	50	46	40

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBY W MIEŚCIE RYBNIK
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1118,4	1513,2	1478,4	170,3	177,1	146,7	883,3	956,1	906,7	2109,7	2742,7	2621,9	2350,7	3761,9	3680,5	85,8	158,9	198,6
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	15,5	13,4	8,9	2,3	2,4	0,3	9,6	8,9	4,6	33,7	27,8	18,0	33,8	27,5	22,6	3,5	4,5	1,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	770,8	1129,6	1146,0	109,1	106,7	95,6	654,2	772,1	745,8	1499,5	2166,4	2116,9	1488,6	2605,8	2708,4	54,1	95,7	130,8
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	71,8	94,1	66,6	7,0	8,5	3,0	30,2	36,9	18,2	102,6	108,8	84,7	250,8	351,2	252,3	4,6	12,5	12,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	280,4	314,5	314,0	13,9	27,4	8,5	152,8	125,0	114,8	520,3	564,3	561,5	801,6	957,8	971,1	23,3	40,6	44,8
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	31,7	25,9	24,7	2,6	1,5	0,9	21,9	11,4	12,6	69,4	45,7	41,4	67,1	78,8	71,9	4,5	4,1	3,6

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

101

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		11466	11368	11572	376	299	291	3266	3195	3127	4570	4734	4723	3254	3140	3431	978	724	568
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	142	199	175	6	6	3	40	56	46	58	72	71	38	65	55	11	15	11
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	8219	8212	8238	214	196	190	2453	2418	2293	3269	3365	3389	2283	2233	2366	476	435	378
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	412	389	395	1	2	2	74	75	73	131	100	109	206	212	211	27	47	45
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	2611	2521	2575	45	31	31	547	551	535	837	858	856	1182	1081	1153	177	163	132
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	559	569	591	2	0	0	115	130	157	212	214	208	230	225	226	25	51	43

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		2002,1	1993,9	2044,8	236,1	192,7	192,8	1643,5	1635,4	1632,1	4227,2	4298,2	4244,6	3052,5	2867,3	3060,7	170,6	126,7	100,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	24,8	34,9	30,9	3,8	3,9	2,0	20,1	28,7	24,0	53,6	65,4	63,8	35,6	59,4	49,1	1,9	2,6	1,9
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1435,2	1440,3	1455,7	134,4	126,3	125,9	1234,4	1237,7	1196,8	3023,8	3055,2	3045,7	2141,7	2039,1	2110,6	83,0	76,1	66,6
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	71,9	68,2	69,8	0,6	1,3	1,3	37,2	38,4	38,1	121,2	90,8	98,0	193,2	193,6	188,2	4,7	8,2	7,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	455,9	442,2	455,0	28,3	20,0	20,5	275,3	282,0	279,2	774,2	779,0	769,3	1108,8	987,1	1028,5	30,9	28,5	23,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	97,6	99,8	104,4	1,3	0,0	0,0	57,9	66,5	81,9	196,1	194,3	186,9	215,8	205,5	201,6	4,4	8,9	7,6

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		39273	35820	37174	1825	1376	1341	7983	6999	7303	12807	11211	11674	16658	16234	16856	3598	5586	4444
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	217	286	241	19	48	40	38	92	74	71	70	59	89	76	68	60	121	85
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	27864	25704	27522	1087	811	876	5762	5241	5587	9744	8710	9231	11271	10942	11828	2355	3854	3052
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	1440	1324	1269	31	31	16	143	179	140	405	380	380	861	734	733	345	260	230
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	8773	4653	7879	148	144	99	1428	1226	1183	2733	2274	2240	4464	4009	4357	917	882	807
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	722	557	416	3	5	1	119	125	90	238	235	191	362	192	134	102	131	57

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE SOSNOWIEC
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		2176,9	2000,8	2095,8	371,3	292,0	297,8	1353,3	1204,0	1271,9	3254,5	2841,1	2965,5	5060,6	4730,3	4739,5	199,0	310,5	249,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	12,0	16,0	13,6	3,9	10,2	8,9	6,4	15,8	12,9	18,0	17,7	15,0	27,0	22,1	19,1	3,3	6,7	4,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1544,5	1435,8	1551,6	221,1	172,1	194,6	976,8	901,6	973,1	2476,1	2207,3	2344,9	3424,1	3188,3	3325,7	130,2	214,2	171,1
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	79,8	74,0	71,5	6,3	6,6	3,6	24,2	30,8	24,4	102,9	96,3	96,5	261,6	213,9	206,1	19,1	14,5	12,9
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	486,3	259,9	444,2	30,1	30,6	22,0	242,1	210,9	206,0	694,5	576,3	569,0	1356,1	1168,2	1225,1	50,7	49,0	45,3
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	40,0	31,1	23,5	0,6	1,1	0,2	20,2	21,5	15,7	60,5	59,6	48,5	110,0	55,9	37,7	5,6	7,3	3,2

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

105

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		6682	6487	6274	310	292	242	1572	1572	1397	2129	2134	2037	2671	2489	2598	723	743	721
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	39	29	29	3	3	2	6	4	4	11	6	6	19	16	17	9	8	3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4571	4472	3962	226	184	155	1053	1065	970	1613	1484	1389	1679	1739	1448	461	474	423
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	320	252	234	7	4	0	33	25	34	83	72	57	197	151	143	75	61	54
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1762	1600	1500	29	30	22	272	253	220	488	450	454	973	867	804	197	218	126
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	131	99	133	1	1	1	6	4	7	34	27	31	90	67	94	8	7	9

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1571,6	1532,5	1494,5	258,4	249,2	213,6	1055,4	1072,0	970,3	2671,3	2644,7	2489,9	3489,2	3159,4	3218,5	169,5	175,2	171,0
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	9,2	6,9	6,9	2,5	2,6	1,8	4,0	2,7	2,8	13,8	7,4	7,3	24,8	20,3	21,1	2,1	1,9	0,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1075,1	1056,5	943,7	188,4	157,0	136,8	706,9	726,3	673,8	2023,8	1839,1	1697,8	2193,3	2207,4	1793,9	108,1	111,8	100,3
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	75,3	59,5	55,7	5,8	3,4	0,0	22,2	17,0	23,6	104,1	89,2	69,7	257,3	191,7	177,2	17,6	14,4	12,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	414,4	378,0	357,3	24,2	25,6	19,4	182,6	172,5	152,8	612,3	557,7	554,9	1271,1	1100,5	996,0	46,2	51,4	29,9
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	30,8	23,4	31,7	0,8	0,9	0,9	4,0	2,7	4,9	42,7	33,5	37,9	117,6	85,0	116,5	1,9	1,7	2,1

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		17282	15403	17789	1087	778	1124	5007	4321	4287	6249	5636	5775	4939	4668	6603	1672	1680	2306
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	240	237	220	27	25	24	64	65	56	78	74	72	71	73	68	36	31	35
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	11574	10230	12098	720	555	813	3573	3121	3200	4485	3917	4063	2796	2637	4022	944	992	1380
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	1487	1380	1130	51	56	51	339	323	318	526	508	486	571	493	275	140	110	107
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3599	2993	2773	53	41	42	668	515	340	1504	1264	903	1374	1173	1488	446	337	412
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	411	380	259	10	8	11	88	82	70	177	171	115	136	119	63	55	54	20

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE TYCHY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1637,9	1460,9	1691,2	330,7	245,0	368,2	1444,3	1264,8	1264,8	2880,4	2489,9	2503,1	3032,7	2764,6	3732,0	158,6	159,4	219,2
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	22,7	22,5	20,9	8,2	7,9	7,9	18,5	19,0	16,5	36,0	32,7	31,2	43,6	43,2	38,4	3,4	2,9	3,3
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	1096,9	970,2	1150,1	219,1	174,8	266,3	1030,7	913,6	944,1	2067,3	1730,5	1761,1	1716,8	1561,7	2273,2	89,6	94,1	131,2
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	140,9	130,9	107,4	15,5	17,6	16,7	97,8	94,5	93,8	242,5	224,4	210,7	350,6	292,0	155,4	13,3	10,4	10,2
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	341,1	283,9	263,6	16,1	12,9	13,8	192,7	150,7	100,3	693,2	558,4	391,4	843,7	694,7	841,0	42,3	32,0	39,2
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	39,0	36,0	24,6	3,0	2,5	3,6	25,4	24,0	20,7	81,6	75,5	49,8	83,5	70,5	35,6	5,2	5,1	1,9

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
LICZBY BEZWZGLĘDNE

109

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		16196	18198	15784	1036	1134	953	3711	4418	4008	4754	5235	4822	6695	7411	6001	1476	2679	2180
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	368	355	369	21	24	30	78	81	77	140	127	128	129	123	134	67	65	83
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	10816	12560	10618	694	731	621	2451	2966	2576	3293	3769	3406	4378	5094	4015	841	1467	1251
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	1104	907	1087	20	16	16	140	136	125	334	269	345	610	486	601	131	186	173
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	3749	3646	3845	76	112	111	1000	1004	1000	992	973	1151	1681	1557	1583	410	603	488
	w tym: przebyte zawał serca I25.2	568	501	537	4	5	1	176	171	179	215	184	181	173	141	176	77	110	98

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ZABRZE
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

110

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1103,3	1241,1	1079,1	247,1	274,7	235,4	688,3	833,8	770,4	1991,9	2124,0	1899,5	2470,7	2674,5	2115,3	100,5	182,6	148,8
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	25,1	24,2	25,2	5,0	5,8	7,4	14,5	15,3	14,8	58,7	51,5	50,4	47,6	44,4	47,2	4,6	4,4	5,7
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	736,8	856,6	725,9	165,6	177,1	153,4	454,6	559,8	495,2	1379,7	1529,2	1341,7	1615,6	1838,3	1415,3	57,3	100,0	85,4
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	75,2	61,9	74,3	4,8	3,9	4,0	26,0	25,7	24,0	139,9	109,1	135,9	225,1	175,4	211,9	8,9	12,7	11,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	255,4	248,7	262,9	18,1	27,1	27,4	185,5	189,5	192,2	415,6	394,8	453,4	620,3	561,9	558,0	27,9	41,1	33,3
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	38,7	34,2	36,7	1,0	1,2	0,2	32,6	32,3	34,4	90,1	74,7	71,3	63,8	50,9	62,0	5,2	7,5	6,7

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG WIEKU I GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		6309	5791	6513	389	320	323	1563	1318	1367	2280	2273	2326	2077	1880	2497	952	829	950
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	78	80	60	9	6	2	23	21	9	23	25	23	23	28	26	2	3	2
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	4769	4218	4740	277	245	247	1259	1080	1104	1859	1713	1791	1374	1180	1598	757	533	611
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	270	234	229	7	4	3	39	33	40	90	81	71	134	116	115	55	45	36
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	1237	1145	1119	37	43	42	195	220	228	424	399	352	581	483	497	190	195	177
	w tym: przeżyty zawał serca I25.2	309	255	213	7	8	5	81	63	51	121	116	90	100	68	67	43	40	29

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

DANE O STANIE ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCE POD OPIEKĄ
LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO),
U KTÓRYCH STWIERDZONO CHOROBY UKŁADU KRAŻENIA I00-I99
WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH W MIEŚCIE ŻORY
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 (stan w dniu 31.XII)			Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 wg grup wiekowych												Osoby, u których stwierdzono choroby układu krążenia I00-I99 po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym		
					19-34			35-54			55-64			65 i więcej					
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Choroby układu krążenia I00-I99		1290,2	1185,0	1332,9	243,6	208,1	219,6	942,9	803,2	828,7	2102,4	2045,5	2094,0	3770,2	3147,5	3812,2	194,7	169,6	194,5
w tym:	przewlekła choroba reumatyczna I05- I09	16,0	16,4	12,3	5,6	3,9	1,4	13,9	12,8	5,5	21,2	22,5	20,7	41,7	46,9	39,7	0,4	0,6	0,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	975,3	863,1	970,1	173,5	159,3	167,9	759,5	658,1	669,3	1714,2	1541,6	1612,4	2494,1	1975,6	2439,7	154,8	109,0	125,1
	choroba naczyń mózgowych I60- I69	55,2	47,9	46,9	4,4	2,6	2,0	23,5	20,1	24,2	83,0	72,9	63,9	243,2	194,2	175,6	11,2	9,2	7,4
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	253,0	234,3	229,0	23,2	28,0	28,6	117,6	134,1	138,2	391,0	359,1	316,9	1054,6	808,6	758,8	38,9	39,9	36,2
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	63,2	52,2	43,6	4,4	5,2	3,4	48,9	38,4	30,9	111,6	104,4	81,0	181,5	113,8	102,3	8,8	8,2	5,9

Uwaga: Współczynniki obliczono dla ludności w wieku 20 lat i więcej oraz dla danej grupy wiekowej .

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

**DZIAŁALNOŚĆ PORADNI KARDIOLOGICZNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG POWIATÓW**

Wyszczególnienie	Liczba porad w okresie sprawozdawczym		Liczba porad w okresie sprawozdawczym wskaźniki na 10 000 ludności	
	2012	2013	2012	2013
Poradnie kardiologiczne				
ŚLĄSKIE	787331	898211	1703,9	1949,9
Powiaty				
Będziński	27347	32480	1800,5	2145,3
Bielski	10575	11885	666,4	743,0
Bieruńsko - Łędziński	9037	7918	1552,1	1355,8
Cieszyński	12782	17145	723,0	966,5
Częstochowski	3286	4326	242,4	319,3
Gliwicki	6142	7042	533,0	610,9
Kłobucki	5227	7388	609,3	862,4
Lubliniecki	9495	10970	1227,4	1420,9
Mikołowski	9267	10735	976,3	1124,6
Myszkowski	7758	8131	1077,6	1130,3
Pszczynski	4364	5517	402,5	507,5
Raciborski	4681	5991	425,5	546,4
Rybnicki	0	0	0,0	0,0
Tarnogórski	13113	13294	946,2	960,6
Wodzisławski	6190	7357	390,8	465,0
Zawierciański	17986	19770	1468,2	1621,1
Żywiecki	10922	11797	713,3	771,1
Miasta				
Bielsko - Biała	70118	84026	4023,0	4832,9
Bytom	34873	40729	1988,5	2341,0
Chorzów	12049	17526	1082,4	1580,0
Częstochowa	48379	49611	2057,3	2127,3
Dąbrowa Górnicza	12882	15047	1030,0	1210,3
Gliwice	35275	39075	1893,0	4274,6
Jastrzębie	5899	6845	641,6	748,8
Jaworzno	10436	13255	1104,7	1410,5
Katowice	159422	172530	5171,5	5638,3
Mysłowice	5150	6025	682,9	801,3
Piekary Śl.	8040	9638	1396,5	1681,3
Ruda Śl.	25377	30509	1771,5	2150,5
Rybnik	8486	9820	602,4	699,1
Siemianowice Śl.	7089	8981	1016,9	1298,4
Sosnowiec	35445	41856	1652,5	1970,5
Świętochłowice	4045	4361	769,4	836,9
Tychy	33235	37398	2574,6	2904,3
Zabrze	105022	120677	5839,1	6747,7
Żory	7937	8556	1278,0	1380,3

Źródło: Opracowano na podstawie ZD3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - GUS

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	liczby bezwzględne																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
POLSKA	378478	375501	384788	174003	169872	177578	6247	5468	4513	45832	46344	44677	35570	35562	34541	31383	26552	31206
ŚLĄSKIE	47719	47709	49028	21091	21714	22709	787	737	349	8316	8140	8140	5008	4907	4430	1164	1023	3963

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	wskaźnik na 100 000 ludności																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
POLSKA	991,1	974,7	998,6	455,7	440,9	460,8	16,4	14,2	11,7	120,0	120,3	115,9	93,1	92,3	89,6	82,2	68,9	81,0
ŚLĄSKIE	1028,5	1030,4	1061,1	454,6	469,0	491,5	17,0	15,9	7,6	179,2	175,8	130,3	107,9	106,0	95,9	25,1	22,1	85,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJ.ŚLĄSKIM

Wyszczególnienie	Zgony						Struktura procentowa						Wskaźniki na 100 000 ludności					
	Zgony ogółem			w tym z powodu chorób układu krążenia			Ogółem			Choroby układu krążenia			Zgony ogółem			w tym z powodu chorób układu krążenia		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Polska	378478	375501	384788	174003	169872	177578	100	100	100	45,97	45,24	47,29	991,1	974,7	998,6	455,7	440,9	460,8
Śląskie	47719	47709	49028	21091	21714	22709	100	100	100	44,20	45,51	46,32	1028,5	1030,4	1061,1	454,6	469,0	491,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

115



STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wyszczególnienie	Zgony z powodu chorób układu krążenia			w tym z powodu											
				choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżyca		
	2009	2010	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
POLSKA	100	100	100	3,59	3,22	2,54	26,34	27,28	25,16	20,44	20,93	19,45	18,03	15,63	17,57
ŚLĄSKIE	100	100	100	3,73	3,39	1,54	39,43	37,49	26,50	23,74	22,60	19,51	5,52	4,71	17,4



Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

STRUKTURA ZGONÓW W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

116



STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA W POLSCE
W 2011 I 2012 ROKU



■ Choroby nadciśnieniowej


■ Choroby niedokrwiennej
serca

■ Choroby naczyń mózgowych

■ Miażdżycy

■ Pozostałe

STRUKTURA ZGONÓW Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2011 I 2012 ROKU



■ Choroby nadciśnieniowej

■ Choroby niedokrwiennej
serca

■ Choroby naczyń mózgowych

■ Miażdżyca

■ Pozostałe

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

119

Jednostka terytorialna	liczby bezwzględne																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia ogółem			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
POLSKA	378478	375501	384788	174003	169872	177578	6247	5468	4513	45832	46344	44677	35570	35562	34541	31383	26552	31206
Dolnośląskie	29721	29396	30446	14189	14014	14461	415	369	365	2264	3576	4865	2151	2844	3014	6058	3443	2172
Kujawsko-pomorskie	20453	19663	20436	9185	8409	9068	332	150	73	2213	1691	1615	1719	1470	1478	1089	1914	2035
Lubelskie	23037	22981	22562	11855	11384	11435	296	320	165	1645	1756	1683	2142	2314	2189	4028	3130	3332
Lubuskie	9488	9648	9607	4293	4147	4142	177	178	108	968	948	894	872	928	833	834	598	742
Łódzkie	31221	30816	31352	14198	13696	13949	59	70	58	2678	2624	2567	3491	3223	3062	2847	2229	2456
Małopolskie	29633	29727	30588	13918	13974	14766	510	436	436	5246	5370	5530	2518	2497	2475	4447	4411	5030
Mazowieckie	53389	53080	54454	24740	24517	25721	1291	1089	1208	6272	6211	6748	5603	5616	5576	1439	1631	1234
Opolskie	9882	9719	10180	4785	4603	4688	170	197	201	827	782	764	647	689	804	1652	1409	1393
Podkarpackie	18288	18214	18402	9569	9160	9314	153	251	214	1961	1927	1830	1594	1639	1588	2775	2430	2283
Podlaskie	11814	11647	11856	5372	5062	5215	336	334	291	1428	1629	2000	1135	1125	1174	178	295	243
Pomorskie	19319	19332	20473	7682	7607	8512	88	96	78	1995	2333	2764	1560	1679	1778	1380	399	181
Śląskie	47719	47709	49028	21091	21714	22709	787	737	349	8316	8140	6019	5008	4907	4430	1164	1023	3963
Świętokrzyskie	14006	13725	13957	7436	6425	7088	228	205	180	2135	1700	1427	1462	1441	1289	974	1162	1840
Warmińsko-mazurskie	12942	12940	13415	5333	5088	5240	380	137	124	1084	1150	1172	1135	1098	1113	702	876	918
Wielkopolskie	31037	30755	31536	12952	13078	13788	659	517	321	4724	4620	2924	3243	2902	2605	1067	865	2631
Zachodniopomorskie	16529	16149	16496	7405	6994	7482	366	382	342	2076	1887	1875	1290	1190	1133	749	737	753


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI**


Jednostka terytorialna	wskaźnik na 100 000 ludności																	
	zgony ogółem			choroby układu krążenia ogółem			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej			choroby niedokrwiennej serca			choroby naczyń mózgowych			miażdżycy		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
POLSKA	991,1	974,7	998,6	455,7	440,9	460,8	16,4	14,2	11,7	120,0	120,3	115,9	93,1	92,3	89,6	82,2	68,9	81,0
Dolnośląskie	1033,8	1008,2	1044,4	493,6	480,6	496,0	14,4	12,7	12,5	78,8	122,6	166,9	74,8	97,5	103,4	210,7	118,1	74,5
Kujawsko-pomorskie	988,2	937,2	974,2	443,8	400,8	432,3	16,0	7,1	3,5	106,9	80,6	77,0	83,1	70,1	70,5	52,6	91,2	97,0
Lubelskie	1066,6	1056,7	1040,4	548,9	523,5	527,3	13,7	14,7	7,6	76,2	80,7	77,6	99,2	106,4	100,9	186,5	143,9	153,6
Lubuskie	937,0	943,0	939,0	424,0	405,3	404,8	17,5	17,4	10,6	95,6	92,7	87,4	86,1	90,7	81,4	82,4	58,5	72,5
Łódzkie	1228,3	1214,4	1239,9	558,6	539,7	551,6	2,3	2,8	2,3	105,4	103,4	101,5	137,3	127,0	121,1	112,0	87,8	97,1
Małopolskie	900,3	889,8	913,0	422,8	418,3	440,7	15,5	13,1	13,0	159,4	160,7	165,1	76,5	74,7	73,9	135,1	132,0	150,1
Mazowieckie	1021,6	1006,4	1028,7	473,4	464,8	485,9	24,7	20,6	22,8	120,0	117,8	127,5	107,2	106,5	105,3	27,5	30,9	23,3
Opolskie	961,1	957,0	1005,6	465,4	453,2	463,1	16,5	19,4	19,9	80,4	77,0	75,5	62,9	67,8	79,4	160,7	138,7	137,6
Podkarpackie	866,3	856,0	864,4	453,3	430,5	437,5	7,2	11,8	10,1	92,9	90,6	86,0	75,5	77,0	74,6	131,5	114,2	107,2
Podlaskie	990,8	969,0	988,2	450,5	421,1	434,7	28,2	27,8	24,3	119,8	135,5	166,7	95,2	93,6	97,9	14,9	24,5	20,3
Pomorskie	865,5	848,2	895,3	344,1	333,8	372,2	3,9	4,2	3,4	89,4	102,4	120,9	69,9	73,7	77,8	61,8	17,5	7,9
Śląskie	1028,5	1030,4	1061,1	454,6	469,0	491,5	17,0	15,9	7,6	179,2	175,8	130,3	107,9	106,0	95,9	25,1	22,1	85,8
Świętokrzyskie	1099,1	1072,2	1094,2	583,5	501,9	555,7	17,9	16,0	14,1	167,5	132,8	111,9	114,7	112,6	101,1	76,4	90,8	144,3
Warmińsko-mazurskie	904,8	890,5	923,9	372,9	350,2	360,9	26,6	9,4	8,5	75,8	79,1	80,7	79,4	75,6	76,7	49,1	60,3	63,2
Wielkopolskie	910,0	891,4	911,7	379,8	379,0	398,6	19,3	15,0	9,3	138,5	133,9	84,5	95,1	84,1	75,3	31,3	25,1	76,1
Zachodniopomorskie	976,9	937,2	957,9	437,6	405,9	434,5	21,6	22,2	19,9	122,7	109,5	108,9	76,2	69,1	65,8	44,3	42,8	43,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA W POLSCE W 2011 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA W POLSCE W 2012 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - liczby bezwzględne														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	21091	21714	22709	80	69	84	1361	1205	1251	2676	2740	2925	16964	17688	18438
Powiaty															
Będziński	820	912	1023	2	4	2	37	33	49	115	104	119	665	771	853
Bielski	780	727	754	5	2	3	48	36	34	94	86	99	633	603	618
Bieruńsko-Lędziński	216	187	228	3	-	-	16	12	14	30	24	28	167	150	186
Cieszyński	805	823	802	3	4	5	48	52	43	94	110	106	660	657	647
Częstochowski	854	762	772	3	2	2	34	35	22	64	75	67	753	650	680
Gliwicki	422	475	534	-	-	1	36	31	33	53	51	59	333	393	441
Kłobucki	466	390	431	3	1	1	22	14	12	44	37	38	396	338	380
Lubliniecki	382	373	373	-	1	1	19	16	21	35	41	44	328	314	307
Mikołowski	368	430	440	2	-	1	26	14	33	35	46	37	305	370	369
Myszkowski	353	394	427	-	4	2	25	26	24	46	43	46	282	321	354
Pszczynski	419	420	467	2	1	3	32	30	30	68	58	60	316	330	374
Raciborski	379	397	520	2	2	1	32	23	20	51	36	53	294	336	446
Rybnicki	263	322	351	1	-	1	26	13	27	33	25	33	203	284	290
Tarnogórski	508	654	631	2	5	2	27	29	21	67	88	73	412	532	538
Wodzisławski	557	642	712	4	1	2	39	42	49	67	56	86	446	542	574
Zawierciański	598	712	793	2	4	2	49	38	42	73	88	101	474	582	648
Żywiecki	867	859	838	1	2	7	48	39	44	84	82	105	734	734	681

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - liczby bezwzględne														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta															
Bielsko - Biała	900	851	873	4	1	3	35	43	35	128	107	110	733	700	725
Bytom	800	807	930	2	6	6	50	58	71	118	105	138	628	637	715
Chorzów	598	613	629	4	2	1	44	43	36	88	82	88	462	486	504
Częstochowa	1278	1213	1222	3	3	2	58	50	52	132	134	150	1085	1026	1017
Dąbrowa Górń.	587	635	689	3	3	1	45	30	41	92	93	108	447	509	539
Gliwice	729	810	812	2	1	3	29	37	36	97	106	97	601	665	675
Jastrzębie	242	272	312	-	-	1	25	12	28	47	47	62	170	213	221
Jaworzno	469	453	448	2	2	4	35	39	39	54	60	54	378	352	351
Katowice	1559	1678	1570	4	2	5	107	92	64	198	212	186	1248	1372	1312
Mysłowice	325	340	377	-	2	2	26	22	30	40	54	64	259	262	281
Piekary Śl.	305	337	336	2	-	1	15	27	11	35	47	40	253	262	284
Ruda Śl.	657	612	642	4	3	2	58	42	42	81	91	82	512	476	515
Rybnik	487	530	566	2	1	2	31	33	43	73	74	86	381	422	435
Siemianowice Śl.	365	353	352	-	-	1	26	24	25	51	53	52	288	276	274
Sosnowiec	1151	1174	1232	4	5	5	73	72	78	174	184	204	900	912	945
Świętochłowice	277	279	257	1	-	3	27	21	23	41	49	35	208	209	196
Tychy	456	511	533	1	4	3	42	38	32	63	74	82	350	395	416
Zabrze	663	607	638	5	1	3	58	30	36	76	87	85	524	487	514
Żory	186	160	195	2	-	-	13	9	11	35	31	48	136	120	136

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRĄŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - wskaźniki														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2011	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	454,57	469,0	491,5	7,2	6,4	7,9	103,3	91,9	96,2	421,9	440,2	430,5	2563,5	2658,6	2706,4
Powiaty															
Będziński	542,7	599,4	673,5	5,7	11,8	6,1	87,5	77,6	115,9	480,9	416,2	469,7	2865,1	3267,9	3512,3
Bielski	500,0	461,4	475,1	13,1	5,4	8,1	110,8	81,7	76,7	488,1	422,7	469,7	3152,7	2943,5	2944,7
Bieruńsko-Lędziński	379,5	322,9	391,6	21,1	-	-	93,8	68,5	80,0	485,4	361,1	399,1	2543,8	2253,3	2752,3
Cieszyński	466,9	467,0	453,7	7,4	9,8	12,4	101,3	107,2	88,5	416,5	454,8	425,4	2858,5	2771,2	2667,4
Częstochowski	634,9	562,1	569,5	9,7	6,6	6,6	89,5	90,6	57,0	369,0	411,8	356,7	3847,1	3305,2	3394,7
Gliwicki	369,6	412,7	463,4	-	-	3,7	107,6	190,1	97,5	380,3	158,0	387,7	2070,4	2453,2	2718,2
Kłobucki	543,9	454,7	502,4	15,0	5,2	5,2	91,6	57,4	49,2	420,4	338,3	341,2	3204,7	2695,4	2948,5
Lubliniecki	500,9	483,0	482,2	-	5,4	5,5	86,5	71,4	93,7	397,9	434,6	450,0	3144,8	3019,8	2903,9
Mikołowski	396,9	455,7	463,6	8,9	-	4,5	98,3	51,8	121,7	307,6	375,9	289,0	2493,7	2965,2	2912,4
Myszkowski	491,0	546,6	593,1	-	24,6	12,5	124,1	128,0	118,9	468,0	412,0	429,2	2667,2	2983,0	3205,1
Pszczynski	391,2	389,0	430,7	7,3	3,7	11,1	101,7	94,3	94,8	620,3	486,7	473,6	2780,5	2863,8	3183,5
Raciborski	343,0	360,6	472,7	7,4	7,6	3,8	96,6	69,2	60,4	398,6	264,6	368,6	1849,9	2151,6	2850,0
Rybnicki	352,0	422,4	458,5	5,4	-	5,4	121,0	58,7	122,3	395,4	279,0	349,5	2056,5	2865,5	2916,0
Tarnogórski	369,0	472,9	455,3	6,2	15,6	6,3	68,2	72,7	52,7	371,7	464,3	372,2	1993,7	2592,7	2562,0
Wodzisławski	355,7	405,7	449,5	10,7	2,7	5,5	88,1	92,5	107,9	350,5	278,7	416,9	1996,9	2389,1	2490,0
Zawierciański	485,1	579,2	647,3	7,1	14,9	7,6	144,2	111,2	123,6	393,6	452,0	513,7	2513,0	3015,7	3265,8
Żywiecki	572,9	561,1	547,3	2,8	5,6	19,8	115,9	91,8	103,4	472,7	437,6	550,1	3590,1	3491,2	3169,9

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG WIEKU I POWIATÓW
W WOJ. ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI (dok.)

Wyszczególnienie	zgony choroby układu krążenia - wskaźniki														
	ogółem			w tym w wieku											
				20-34			35-54			55-64			65 i więcej		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta															
Bielsko - Biała	514,6	487,6	500,9	9,6	2,4	7,5	74,5	92,8	75,9	483,0	391,1	397,3	2805,5	2636,3	2637,7
Bytom	436,6	456,7	530,3	4,7	14,7	15,0	94,9	114,6	142,6	487,1	430,9	554,1	2198,2	2313,2	2551,4
Chorzów	530,3	549,0	565,1	16,0	8,1	4,1	139,6	137,1	114,9	579,9	531,1	568,5	2465,8	2632,3	2692,5
Częstochowa	538,5	512,7	519,7	5,6	5,6	3,8	86,3	76,1	80,5	357,1	347,2	382,8	2958,5	2754,1	2649,8
Dąbrowa Górń.	458,9	505,0	550,9	9,3	9,9	3,4	125,7	86,6	120,1	432,0	418,1	472,6	2677,0	3018,8	3090,2
Gliwice	378,2	432,3	435,7	4,4	2,2	6,7	53,3	71,9	71,0	343,6	373,4	334,7	2025,8	2350,6	2327,5
Jastrzębie	258,3	294,4	339,3	-	-	5,0	93,6	45,2	105,5	337,7	345,1	473,2	1505,9	1797,5	1736,2
Jaworzno	491,8	478,4	474,2	8,7	8,9	18,0	123,5	139,2	141,1	441,2	467,9	407,7	2813,5	2612,2	2535,9
Katowice	508,9	540,5	509,3	5,8	2,8	7,0	123,5	106,2	75,2	447,4	457,2	395,2	2386,2	2584,6	2427,4
Mysłowice	433,2	450,9	499,9	-	10,9	11,0	117,3	98,5	136,2	424,0	541,3	616,0	2687,3	2691,0	2805,0
Piekary Śl.	521,0	582,4	583,6	14,5	-	7,5	88,4	162,2	67,2	456,2	579,7	473,8	2841,4	3017,7	3250,5
Ruda Śl.	457,4	427,2	450,0	11,6	8,9	6,0	139,9	101,6	103,1	437,0	463,8	403,7	2629,1	2418,2	2574,5
Rybnik	343,7	375,9	401,8	5,6	2,9	5,9	77,1	82,7	108,7	399,6	387,2	432,9	2095,8	2321,4	2334,3
Siemianowice Śl.	515,4	503,3	504,9	-	-	6,4	127,2	119,7	126,9	500,4	499,4	476,0	2720,8	2614,6	2537,3
Sosnowiec	526,8	543,4	574,4	7,7	10,0	10,4	118,5	120,9	133,1	460,3	471,3	517,9	2849,0	2828,0	2810,8
Świętochłowice	511,3	525,6	488,9	7,9	-	25,4	174,9	139,8	155,8	543,2	626,1	436,2	2699,5	2736,0	2521,5
Tychy	350,5	395,0	412,9	2,9	12,0	9,3	117,0	108,4	93,0	318,7	351,0	370,1	2216,7	2458,0	2511,2
Zabrze	353,3	335,6	354,7	11,2	2,4	7,2	102,4	55,3	67,3	330,9	371,2	350,3	1888,6	1809,5	1876,5
Żory	298,2	257,6	314,0	11,6	-	-	77,6	54,2	66,6	346,8	292,1	437,3	2712,4	2244,2	2371,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	47719	47709	49028	21091	21714	22709	787	737	349	8316	8140	6019	5008	4907	4430	1164	1023	3963
Powiaty																		
Będziński	1857	1825	1983	820	912	1023	34	23	4	425	419	181	186	185	141	51	27	219
Bielski	1414	1430	1479	780	727	754	-	-	-	163	131	163	125	121	121	67	76	148
Bieruńsko - Lędziński	487	419	469	216	187	228	11	6	11	110	102	87	38	38	36	8	1	42
Cieszyński	1655	1712	1695	805	823	802	-	1	-	147	124	114	137	145	132	52	61	148
Częstochowski	1656	1533	1549	854	762	772	48	30	18	232	265	239	247	228	201	128	65	106
Gliwicki	1100	1091	1121	422	475	534	18	21	15	194	188	179	108	108	111	17	14	57
Kłobucki	886	820	875	466	390	431	32	18	18	148	128	133	135	113	111	59	36	56
Lubliniecki	739	741	742	382	373	373	42	29	29	105	121	89	110	111	97	35	28	28
Mikołowski	847	873	865	368	430	440	14	19	19	168	205	163	97	95	93	19	10	40
Myszkowski	846	777	809	353	394	427	15	16	16	126	109	53	125	114	89	19	19	85
Pszczynski	837	792	891	419	420	467	-	1	1	120	106	144	72	66	85	20	26	42
Raciborski	1032	970	1092	379	397	520	13	9	9	154	142	90	121	105	93	25	17	105
Rybnicki	641	682	767	263	322	351	5	9	9	129	136	81	77	72	68	9	6	60
Tarnogórski	1235	1334	1305	508	654	631	23	20	20	235	296	229	110	128	107	23	17	69
Wodzisławski	1546	1561	1602	557	642	712	33	23	23	222	249	134	140	145	126	40	19	150
Zawierciański	1520	1540	1610	598	712	793	48	38	38	260	230	133	169	199	126	23	30	196
Żywiecki	1551	1568	1562	867	859	838	-	1	1	153	108	142	149	156	144	81	94	191

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LICZBY BEZWZGLĘDNE (dok.)**

Wyszczególnienie	zgony ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżyca (I70-I70.9)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta																		
Bielsko - Biała	1706	1688	1733	900	851	873	-	-	-	156	162	175	134	144	120	93	86	244
Bytom	2041	2002	2124	800	807	930	24	27	22	380	401	289	193	165	185	14	17	147
Chorzów	1400	1478	1481	598	613	629	12	25	20	318	303	223	149	146	152	15	15	84
Częstochowa	2737	2688	2703	1278	1213	1222	70	64	33	374	430	387	345	358	290	180	97	182
Dąbrowa Górń.	1331	1460	1429	587	635	689	27	36	1	325	290	204	133	115	95	8	24	136
Gliwice	1930	1964	1967	729	810	812	36	37	32	322	337	252	168	217	178	27	36	141
Jastrzębie	694	712	795	242	272	312	8	7	-	123	104	70	51	56	49	3	10	55
Jaworzno	1007	989	971	469	453	448	22	16	1	197	162	92	144	126	96	12	21	94
Katowice	3604	3619	3605	1559	1678	1570	58	75	41	775	801	524	348	318	311	28	49	231
Mysłowice	726	703	758	325	340	377	11	18	3	141	109	92	89	86	73	8	7	70
Piekary Śl.	608	683	686	305	337	336	6	9	5	148	182	115	75	60	69	6	4	51
Ruda Śl.	1600	1567	1608	657	612	642	42	52	27	268	284	195	166	143	165	18	6	95
Rybnik	1189	1240	1274	487	530	566	19	17	1	231	224	155	125	132	123	7	8	77
Siemianowice Śl.	833	788	811	365	353	352	11	5	7	200	187	127	84	84	85	7	4	56
Sosnowiec	2576	2536	2632	1151	1174	1232	27	27	2	557	458	298	306	262	217	28	52	288
Świętochłowice	654	640	622	277	279	257	7	6	4	141	129	77	61	63	66	3	4	35
Tychy	1114	1147	1206	456	511	533	25	25	13	216	220	160	99	119	104	7	11	107
Zabrze	1688	1739	1780	663	607	638	43	22	18	269	246	182	155	147	141	23	22	99
Żory	432	398	427	186	160	195	3	5	-	84	52	48	37	37	30	1	4	29

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI


Wyszczególnienie	ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ŚLĄSKIE	1028,5	1030,4	1061,1	454,6	469,0	491,5	17,0	15,9	7,6	179,2	175,8	130,3	107,9	106,0	95,6	25,1	22,1	85,8
Powiaty																		
Będziński	1228,9	1199,4	1305,6	542,7	599,4	673,5	22,5	15,1	2,6	281,3	275,4	119,2	123,1	121,6	92,8	33,8	17,7	144,2
Bielski	906,4	907,7	932,0	500,0	461,4	475,1	-	-	-	104,5	83,1	102,7	80,1	76,8	76,2	42,9	48,2	93,3
Bieruńsko - Lędziński	855,6	723,6	805,5	379,5	322,9	391,6	19,3	10,4	18,6	193,3	176,1	149,4	66,8	65,6	61,8	14,1	1,7	72,1
Cieszyński	959,9	971,4	958,8	466,9	467,0	453,7	-	0,6	-	85,3	70,4	64,5	79,5	82,3	74,7	30,2	34,6	83,7
Częstochowski	1231,2	1130,9	1142,6	634,9	562,1	569,5	35,7	22,1	13,3	172,5	195,5	176,3	183,6	168,2	148,3	95,2	47,9	78,2
Gliwicki	963,3	948,0	972,8	369,6	412,7	463,4	15,8	18,2	13,0	169,9	163,4	155,3	94,6	93,8	96,3	14,9	12,2	49,5
Kłobucki	1034,2	956,1	1020,0	543,9	454,7	502,4	37,4	21,0	14,0	172,7	149,2	155,0	157,6	131,8	129,4	68,9	42,0	65,3
Lubliniecki	969,0	959,5	959,2	500,9	483	482,2	55,1	37,6	45,2	137,7	156,7	115,1	144,2	143,7	125,4	45,9	36,3	36,2
Mikołowski	913,6	925,2	911,3	396,9	455,7	463,6	15,1	20,1	9,5	181,2	217,3	171,7	104,6	100,7	98,0	20,5	10,6	42,1
Myszkowski	1176,7	1078,0	1123,7	491,0	546,6	593,1	20,9	22,2	-	175,3	151,2	73,6	173,9	158,2	123,6	26,4	26,4	118,1
Pszczynski	781,5	733,6	821,8	391,2	389,0	430,7	-	0,9	0,9	112,0	98,2	132,8	67,2	61,1	78,4	18,7	24,1	38,7
Raciborski	934,0	881,1	992,6	343,0	360,6	472,7	11,8	8,2	0,9	139,4	129,0	81,8	109,5	95,4	84,5	22,6	15,4	95,4
Rybnicki	857,8	894,7	1001,9	352,0	422,4	458,5	6,7	11,8	-	172,6	178,4	105,8	103,0	94,5	88,8	12,0	7,9	78,4
Tarnogórski	897,1	964,5	941,7	369,0	472,9	455,3	16,7	14,5	8,7	170,7	214,0	165,2	79,9	92,5	77,2	16,7	12,3	49,8
Wodzisławski	987,3	986,5	1011,3	355,7	405,7	449,5	21,1	14,5	-	141,8	157,4	84,6	89,4	91,6	79,5	25,5	12,0	94,7
Zawierciański	1233,1	1252,8	1314,3	485,1	579,2	647,3	38,9	30,9	-	210,9	187,1	108,6	137,1	161,9	102,9	18,7	24,4	160,0
Żywiecki	1024,8	1024,2	1020,1	572,9	561,1	547,3	-	0,7	0,7	101,1	70,5	92,7	98,5	101,9	94,0	53,5	61,4	124,7

**ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA WEDŁUG GRUP CHOROBYCH I POWIATÓW
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI (dok.)**


Wyszczególnienie	ogółem			choroby układu krążenia			w tym z powodu											
							choroby nadciśnieniowej (I10-I15.9)			choroby niedokrwiennej serca (I20-I25.9)			choroby naczyń mózgowych (I60-I69.9)			miażdżycy (I70-I70.9)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Miasta																		
Bielsko - Biała	975,4	967,1	994,3	514,6	487,6	500,9	-	-	-	89,2	92,8	100,4	76,6	82,5	68,9	76,6	82,5	140,0
Bytom	1113,8	1133,0	1211,1	436,6	456,7	530,3	13,1	15,3	12,5	207,4	226,9	164,8	105,3	93,4	105,5	105,3	93,4	83,8
Chorzów	1241,6	1323,6	1330,5	530,3	549,0	565,1	10,6	22,4	18,0	282,0	271,4	200,3	132,1	130,8	136,6	132,1	130,8	75,5
Częstochowa	1153,2	1136,2	1149,4	538,5	512,7	519,7	29,5	27,1	14,0	157,6	181,8	164,6	145,4	151,3	123,3	145,4	151,3	77,4
Dąbrowa Górnicza	1040,4	1161,0	1142,6	458,9	505,0	550,9	21,1	28,6	0,8	254,0	230,6	163,1	104,0	91,5	76,0	104,0	91,5	108,7
Gliwice	1001,2	1048,2	1055,6	378,2	432,3	435,7	18,7	19,7	17,2	167,0	179,9	135,2	87,2	115,8	95,5	87,2	115,8	75,7
Jastrzębie	740,6	770,6	864,6	258,3	294,4	339,3	8,5	7,6	-	131,3	112,6	76,1	54,4	60,6	53,3	54,4	60,6	59,8
Jaworzno	1055,9	1044,4	1027,8	491,8	478,4	474,2	23,1	16,9	1,1	206,6	171,1	97,4	151,0	133,1	101,6	151,0	133,1	99,5
Katowice	1176,5	1165,8	1169,4	508,9	540,5	509,3	18,9	24,2	13,3	253,0	258,0	170,0	113,6	102,4	100,9	113,6	102,4	74,9
Mysłowice	967,7	932,4	1005,1	433,2	450,9	499,9	14,7	23,9	4,0	187,9	144,6	122,0	118,6	114,1	96,8	118,6	114,1	92,8
Piekary Śl.	1038,6	1180,4	1191,6	521,0	582,4	583,6	10,2	15,6	8,7	252,8	314,6	199,7	128,1	103,7	119,8	128,1	103,7	88,6
Ruda Śl.	1114,0	1093,9	1127,1	457,4	427,2	450,0	29,2	36,3	18,9	186,6	198,2	136,7	115,6	99,8	115,6	115,6	99,8	66,6
Rybnik	839,1	879,5	904,4	343,7	375,9	401,8	13,4	12,1	0,7	163,0	158,9	110,0	88,2	93,6	87,3	88,2	93,6	54,7
Siemianowice Śl.	1176,2	1123,6	1163,3	515,4	503,3	504,9	15,5	7,1	10,0	282,4	266,6	182,2	118,6	119,8	121,9	118,6	119,8	80,3
Sosnowiec	1179,1	1173,7	1227,1	526,8	543,4	574,4	12,4	12,5	0,9	255,0	212,0	138,9	140,1	121,3	101,2	140,1	121,3	134,3
Świętochłowice	1207,2	1205,7	1183,2	511,3	525,6	488,9	12,9	11,3	7,6	260,3	243,0	146,5	112,6	118,7	125,5	112,6	118,7	66,6
Tychy	856,3	886,6	934,3	350,5	395,0	412,9	19,2	19,3	10,1	166,0	170,1	123,9	76,1	92,0	80,6	76,1	92,0	82,9
Zabrze	899,5	961,5	989,7	353,3	335,6	354,7	22,9	12,2	10,0	143,3	136,0	101,2	82,6	81,3	78,4	82,6	81,3	55,0
Żory	692,6	640,8	687,5	298,2	257,6	314,0	4,8	8,1	-	134,7	83,7	77,3	59,3	59,6	48,3	59,3	59,6	46,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



ZGONY Z POWODU CHOROÓB UKŁADU KRAŻENIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.
WSKAŹNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI



**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
LICZBY BEZWZGLĘDNE**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Ogółem specjaliści ^a	66849	67687	67272	9087	8913	8939
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	1922	1988	2063	293	302	315

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
WSKAŹNIKI NA 10 000 LUDNOŚCI**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Ogółem specjaliści ^a	17,3	17,6	17,5	19,6	19,3	19,4
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7

**LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE
I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (stan w dniu 31.XII)
WSKAŹNIKI STRUKTURY**

Wyszczególnienie	Polska			Śląskie		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Ogółem specjaliści ^a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
w tym:						
kardiolodzy (łącznie ze specjalistami dziecięcymi)	2,9%	3,0%	3,1%	3,2%	3,4%	3,5%

^a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach.

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

SZPITALE. ODDZIAŁY KARDIOLOGICZNE / 4100, 4101 /

Śląskie	Liczba oddziałów	Łóżka		Leczeni z ruchem międzyoddziałowym	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżek w		Śr. Dł. pobytu	Liczba leczonych na 1 łóżko w ciągu roku
		średnio roczne	stan w dniu 31.12.			dniach	%		
2006	30	975	982	47277	257338	263,9	72,3	5,4	48,5
2007	30	966	967	47350	251996	260,9	71,5	5,3	49,0
2008	30	962	960	56076	266624	277,2	75,9	4,8	58,3
2009	31	976	972	57242	260742	267,2	73,2	4,6	58,6
2010	31	970	976	53855	260292	268,3	73,5	4,8	55,5
2011	33	1037	1068	58441	271280	261,6	71,7	4,6	56,4
2012	34	1045	1033	56716	248911	238,2	65,3	4,4	54,3
2013	34	1018	1015	58355	239702	235,5	64,3	4,1	57,3

Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ - 29 o działalności szpitala ogólnego.
 OAiSM - Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim